

동 지침은 기본 가이드라인으로서 해당 부처, 기관, 사업장 등 사정에 따라 적합하게 적용하시기 바랍니다.

「코로나바이러스감염증-19」  
**집단시설 · 다중이용시설 대응 지침**  
**(제2판)**

2020. 2. 26.



코로나바이러스감염증-19  
중앙방역대책본부 · 중앙사고수습본부

목 차

I. 목적 및 기본방향 .....	1
1. 목적 .....	1
2. 기본방향 .....	1
II. 코로나바이러스감염증-19 대응 조치사항 .....	2
1. 코로나바이러스감염증-19 관리체계 및 유관기관 협조체계 구성 .....	2
2. 감염예방을 위한 관리 철저 .....	2
3. 돌봄 종사자 .....	5
4. 의심환자 발견시 조치 .....	5
▷ 별 임 ◇	
1. 코로나바이러스감염증-19 행동수칙 .....	6
2. 코로나바이러스감염증-19 예방 수칙 포스터 .....	7
3. 감염병 예방수칙 포스터 .....	9

\* 코로나바이러스감염증-19 대응절차 지침 내용 변경시 관련 내용 변경 적용하고 추후 반영 예정

## I 목적 및 기본방향

### 1. 목적

- 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 국내 첫 환자가 보고된 후(1.20), 지역사회 전파가 확인되는 상황으로 위기단계 상향(2.24, 경계→심각)
  - 불특정 다수가 이용하는 **다중이용시설\***에 대해 코로나19 예방 및 관리 대응절차와 조치사항을 마련하여 피해를 최소화

\* 집단시설: 학교, 사업장, 청소년·가족시설, 어린이집, 유치원, 사회복지시설, 산후조리원, 의료기관 등

\*\* 다중이용시설: 도서관, 박물관, 미술관, 공연장, 체육시설, 종교시설, 버스·철도·지하철·택시 등 대중교통, 쇼핑센터(대형마트·시장·면세점·백화점 등), 영화관, 대형식당, 대중목욕탕 등

#### ◆ 코로나바이러스감염증-19의 증상

발열, 기침, 인후통, 근육통 등 호흡기 증상이 나타나며, 폐렴, 호흡부전 등 중증경과로 진행될 수 있음

- 본 지침에서는 시설 내 코로나바이러스감염증-19 예방 및 관리를 위한 집단시설·다중이용시설의 대표자 또는 관리자(이하 ‘관리자’)의 역할 등을 제시함

### 2. 기본방향

- 다수인이 집합하거나 이용하는 각종 집단시설·다중이용시설의 관리자는 “**코로나바이러스감염증-19 관리 체계**” 구성 및 유관기관 협조체계 구성
- 코로나바이러스감염증-19 감염 예방을 위해 시설종사자, 시설이용자, 기타 방문객을 위한 위생관리 철저 및 관련 인프라 지원
  - \* 「감염병예방법」 제49조 제8호 : 시설 또는 장소에 대한 소독 및 필요한 조치 의무화
- 시설 내에서 코로나바이러스감염증-19 환자 발생시 즉시 관할 보건소에 신고하고, 추가환자 발생을 차단하기 위해 필요한 조치를 시행

## II 코로나바이러스감염증-19 대응 조치사항

### 1. 코로나바이러스감염증-19 관리체계 및 유관기관 협조체계 구성

- 시설 관리자와 유관기관\*(시도, 시군구 보건소 및 의료기관) 간 **비상 연락체계 유지** 및 상황 발생시 즉시 대응
  - \* 시군구청 내 시설 소관부서-관내 보건소 및 인근 선별진료소
- 시설 조직 내 ‘코로나바이러스감염증-19 증상 신고접수 담당자’를 지정하여 시설 종사자, 시설 이용객 및 기타 방문객 중 증상자의 신고 접수
- 시설 종사자 대상 코로나바이러스감염증-19 질병 정보 및 감염 예방수칙, 행동요령 교육

### 2. 감염예방을 위한 관리 철저

- 감염관리를 위한 전담직원 지정 배치
- 출입 시 사전위생 확인 등 전담직원 배치하여 관리 책임성 부여
- 시설출입 시 방역 관리 강화
  - 시설 종사자 등은 개인위생 준수(마스크 착용, 손 씻기) **후 출입** 안내
  - 시설 관리자의 판단에 따라 시설 종사자 등에 대한 1일 2회 발열 또는 호흡기 증상 확인(체온 확인 등 사전체크) (**불임 1**)
- 다음과 같은 직원 또는 이용자는 출근 또는 이용을 중단할 것
  - ① **발열 또는 호흡기 증상이 나타난 직원 또는 이용자는 증상이 나타나지 않을 때까지 출근 또는 이용을 중단할 것**
    - 발열 및 호흡기 증상이 나타나면 타인과의 접촉 및 외출을 자제하고, 자택에서 3~4일간 경과 관찰하도록 함
  - \* 증상이 심해지면 콜센터, 보건소(☎1339, ☎지역번호+120)으로 문의, 선별진료소를 우선 방문 진료

#### ◆ (참고) 코로나19 행동수칙 中 [유증상자]

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오,
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3·4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터, 보건소(☎1339, ☎지역번호+120)로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요

② 코로나19 발생국가·지역 여행력 있는 직원 또는 이용자는 2주간 출근 또는 이용을 중단할 것

※ 중국(홍콩, 마카오 포함), 여행최소화 권고 국가, 국내 유행지역

- 고용주 또는 시설 관리자는 상기 ①,② 조건에 해당하는 직원에 대하여 휴가를 주거나 휴업 조치를 할 때 불이익을 주지 않도록 주의  
\* (예시) 근로자 : 재택근무 또는 각종 휴가 / 어린이, 학생 등 : 결석시 출석 인정
- 고용주 또는 시설 관리자 등은 상기 조건에 해당하는 직원 또는 이용자에 대하여 발열 또는 호흡기 증상이 있는 경우 출근 또는 이용을 하지 않도록 사전에 적극적으로 안내하고 관리할 것
- 고용주 또는 시설 관리자 등은 가능한 영유아, 노인, 임신부, 장애인 등 취약계층의 이용 자체를 안내하고 관리할 것

#### □ 시설이용자, 시설종사자 및 기타 방문객 대상 위생수칙 교육·홍보

- 이용자에 대하여 발열 또는 호흡기 증상이 있거나 코로나19 관련 여행력이 있는 경우 이용이 제한될 수 있음을 고지하고 주요 장소에 안내
- 직원 대상으로 코로나바이러스감염증-19 예방 수칙, 손씻기, 기침예절 등 감염병 예방 교육 실시 [붙임 1~3]
- 손씻기, 기침 예절 등 코로나바이러스감염증-19 예방을 위한 예방 수칙 등 각종 홍보물\*을 시설 내 주요장소에 부착

\* 관련 홍보물은 질병관리본부 홈페이지([www.kcdc.go.kr](http://www.kcdc.go.kr))에 게시된 자료 활용

#### □ 감염 예방을 위한 위생 관리

- 직원 또는 이용자가 밀폐된 공간에서 밀접하게 모이는 시술의 경우 종사자에 대해 마스크 착용시키고, 증상의 발생 여부를 철저하게 감독
- 시설 내 화장실 등에 개수대, 손 세척제(비누, 손소독제 등)와 휴지 등을 충분히 비치
  - 손 씻기 및 세안 후에는 종이타월이나 개인용 수건 등으로 깨끗이 닦도록 함
  - 시설 내 휴지를 비치하여 즉시 사용할 수 있도록 함
  - 기침시 사용한 휴지를 바로 처리할 수 있도록 쓰레기통을 곳곳에 비치
- 버스·철도·지하철·택시 등은 개찰구·손잡이·화장실 등 소독 철저
- 시설 내 주요 공간의 청소와 소독을 강화
  - 특히, 밀집도가 높은 장소와 고위험군\* 사용 공간에 대한 청결을 강화하도록 함
- 시설 내 마스크, 체온계 등 감염예방을 위한 필수물품을 충분히 비치하고, 이용객 중 희망자에게 마스크 배포
- 의심환자 발생시, 관할 보건소의 조치가 있기 전까지 의심환자가 대기 할 수 있도록 시설 내 격리공간을 확보하도록 함
  - \* 격리공간은 문을 닫을 수 있고 환기가 잘되는 공간으로 지정 및 보건용 마스크를 착용한 사람만 격리공간을 출입할 수 있도록 제한

### 3. 돌봄 종사자

- 요양보호사 · 간병인 · 가사도우미 등 **돌봄서비스 종사자**도 여행력 또는 발열, 호흡기 증상 시 업무배제 및 출근 금지
- 코로나19 환자가 아닌 것이 확인되면 업무배제 해지 및 출근

### 4. 의심환자 발견시 조치

- 시설 내 의심환자 발견 시 관할 보건소에 즉시 신고
  - \* (코로나19 의심증상) 발열, 기침 등 호흡기 증상이 주로 있으며, 폐렴, 호흡부전 등 중증경과도 있을 수 있음
- 보건소에서의 조치가 있기 전까지, 의심환자에 대해서는 마스크를 씌우고, 확보된 격리공간에서 대기하도록 함
  - \* 보건소 도착 전, 환자와 접촉하는 담당자도 마스크 착용
  - 임시 격리공간 확보가 불가능한 경우, 시·도(보건소)지시 사항에 따라 수행
    - \* 즉시 진료를 받도록 이송하거나, 보건소로 내소토록 함
    - 이송시 타인에게 전파되지 않도록 의심환자가 마스크를 착용하도록 함
- 의심환자의 보건소 이송 이후에는 알코올, 락스 등의 소독제를 이용하여 환자가 머물렀던 격리 장소를 청소

붙임1

코로나바이러스감염증-19 행동수칙

#### [일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

#### [고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자\*

- \* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등
1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
  2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

#### [유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

#### [국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.

**질병관리본부 KCDC**

**해외관찰방 NOW 1339**

# 꼭! 코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

**국민 예방수칙**

- 흐르는 물에 비누로 꼼꼼하게 손씻기
- 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코· горги
- 씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기
- 발열, 호흡기 증상자와의 접촉 피하기
- 의료기관 방문 시 마스크 착용하기
- 특히 임산부, 65세 이상, 만성질환자 외출 시 꼭 준수  
사람 많은 곳 방문 자제하기

**유증상자\* 예방수칙**

\* 발열, 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 나타난 사람

- 등교나 출근을 하지 않고 외출 자제하기
- 3~4일 경과를 관찰하며 집에서 충분히 휴식 취하기
- 38°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해질 경우  
콜센터(1339, 지역번호+120), 관할보건소 문의 및 선별진료소 우선 방문 후 진료받기
- 의료기관 방문 시 마스크 착용 및 차차 이용하기
- 진료 의료진에게 해외여행력 및 호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기
- 국내 코로나19 유행지역에서는 외출, 단지역 방문을 자제하고 격리자는 의료인, 방역당국의 지시 철저히 따르기

\* 코로나바이러스감염증-19 정보는 [코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr](http://ncov.mohw.go.kr)에서 확인하세요!

발행일: 2020. 2. 25

**질병관리본부 KCDC**

**해외관찰방 NOW 1339**

# 꼭! 코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 의료기관수칙

**진료 시**

마스크 등 보호구 착용

**문진 시**

환자의 해외여행력, 의심환자 접촉력 등 반드시 확인

**조사대상 유증상자**

- 코로나19 발생 국가·지역 방문 후 14일 이내 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 환자
- 의사 소견에 따라 코로나19가 의심되는 환자

**의심환자 발생 시**

STEP1 선제적 격리

STEP2 코로나19 검사 실시

\* 관할 보건소 신고 필수

**! 발열 또는 호흡기 질환자 진료구역 및 진료절차 구분하여 운영 !**

\* 코로나바이러스감염증-19 정보는 [코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr](http://ncov.mohw.go.kr)에서 확인하세요!

발행일: 2020. 2. 21



## 비누로 꼼꼼하게 30초 이상

### 【올바른 손씻기 6단계】



올바른 손씻기와 기침예절로  
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

### 기침할 때 옷소매로 입과 코를 가리고!



### 【올바른 기침예절】



발행일 2019.11.5.