

국민의 일상생활 속에서 실현하는 안전한 대한민국!



# 서울교통공사

수신자    궤도1사업소장  
(경유)

제목    학술연구용역 시험관련 궤도재료 제공 요청

1. 관련근거

- 가. 계약번호(ERP)-201705085E3(2017.5.22.)"분기기 교체기준 및 궤도지지강성산정을 통한 궤도시설의 효율적 유지관리 방안 연구용역"
- 나. 궤도처-2010호(2017.9.29.)"분기기 교체기준 및 궤도지지강성 산정 연구용역현장 시험 업무협조 요청"

2. "분기기 교체기준 및 궤도지지강성 산정 연구용역"추진과 관련하여, 궤도구조별 단성패드에 대한 실내시험을 시행하고자 아래와 같이 시료 채취를 요청하오니 연구용역의 목적 달성을 위하여 협조(제공)하여 주시기 바랍니다.

가. 연구용역 시험용 궤도재료 요청내역

호선	구 간	위 치	시험용 재료	비고
2	왕십리~한양대(외선)	6k155~6k165	- 방진패드 2개(중고품,채취) - 방진패드 1개(신품)	방진상
2	신림~신대방(외선)	32k450~32k460	- 방진패드 2개(중고품,채취) - 방진패드 1개(신품)	B2S (SM F-II)
4	쌍문역구내(상선)	4k990~4k995	- 방진플레이트 2개(중고품,채취)	Alt II
4	충무로~명동(상선)	17k990~18k000	- 방진패드 2개(중고품,채취) - 방진패드 1개(신품)	B2S (system300-1)

나. 기타 요청사항

- 1) 재료교환 및 신품제공에 따른 자재 사용분은 '학술연구용역 제공'으로 ERP사용 처리
- 2) 궤도재료 채취 후, 해당관리소 보관 및 담당자(궤도처 장태경,지종환)유선통보  
- 해당 궤도재료는 용역수행기관(한국교통대, 충남대)에서 방문수령 예정
- 3) 실내시험 소요기간 및 용역수행기간을 감안하여, '17.11.20(월)까지 제공 요청

다. 궤도재료 채취 위치의 경우, 시험데이터의 연관성을 고려하여 기 시행한 현장 시험 장소와 동일 위치로 선정. 끝.

궤 도 처 장

대리 장태경

부장 박재욱

처장 11/10  
김흥수

협조자

시행 궤도처-2634 (2017.11.10.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9763 전송 6311-4031 / tkjang@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격