

# 제설활동 상세현황

2017/11/15/00시

~

2018/03/15/23시

## 양천소방서

연번	소속 기관	지원 일시	장소	활동내용	소방력 동원현황	
					인력	장비
1	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2017/12/10 06:39:58	[취약지역] [실적]300(m)	2팀장 이종행등 4명은 현장도착후 제설취약지역 염화칼슘 살포 및 너가래, 삽등을 이용하여 주변 제설작업 완료 후 인원 및 장비 이상없이 귀소한.	4	1
2	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/11/23 21:00:00	[취약지역] [실적]200(m)	신월ic 일대 200M 근방 제설활동 실시함(염화칼슘 3포 살포함)	4	7
3	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2017/11/23 21:30:00	[청사주변] 신트리119안전센터 주변 [실적]20(m)	염화칼슘2포, 삽, 빗자루 이용하여 신트리센터 청사 주변 도로 제설 작업 실시 및 관내 예방 순찰 실시	9	4
4	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/11/23 23:40:10	[청사주변] 서울특별시 양천소방서 신정119안전센터 주변 [실적]15(m)	-센터 차고 앞 결빙도로 및 청사 옆 제설 작업실시	9	9
5	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2017/11/23 23:50:00	[청사주변] 목동119안전센터 주변 [실적]50(m)	제설 1단계 발령으로 청사 및 주변 빗자루등을 이용 제설작업 실시함	5	5
6	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/12/10 07:54:29	[청사주변] 서울특별시 양천소방서 신정119안전센터 주변 [실적]50(m)	센터 주변 도로 및 보도 제설작업 실시(염화칼슘 살포)	8	9
7	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2017/12/10 08:00:00	[청사주변] 양천119안전센터 주변 [실적](m)	센터 주변 도로 및 보도 염화칼슘 살포 및 제설작업 실시	10	11
8	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/10 08:01:03	[청사주변] 서울특별시 양천소방서 신월119안전센터 주변 [실적](m)	센터 주변 도로 및 보도 염화칼슘 살포 및 제설작업 실시	12	0
9	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2017/12/10 08:03:00	[청사주변] 서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터 주변 [실적]30(m)	센터 차고 및 정후문, 도로 주변 제설작업 실시	9	0

10	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/10 09:00:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신월119안전센 터 주변 [실적]200(m)	신월119안전센터 청사주변 및 남부순환로 등 200m 구간 제 설작업 실시함	11	8
11	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/17 04:18:00	[취약지역] [실적]200(m)	기타출동 귀소중 관내 취약지 역 순찰 및 제설작업(신월IC 일 대) 실시함 - 신월Ic 인천방향 및 서울방향 진입로 주변 등	4	9
12	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2017/12/17 22:05:00	[취약지역] 경인지하차도 [실적]200(m)	제설대책 1단계 발령에 따른 관내 제설 취약지역 순찰 실시 함(오모교 일대, 경인지하차도 일대)	2	1
13	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/12/18 02:00:00	[취약지역] 신정네거리주 변~ 화곡고가도로 등 염화 칼슘 8포대 살포 [실적]200(m)	1팀장 임용호 등 4명 제설대책 1단계에 따른 신정네거리역 사 거리 ~ 양강중학교 취약지역 순찰 및 염화칼슘 살포	4	1
14	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2017/12/18 02:00:00	[취약지역] 양평교 서측 I · C [실적]20(m)	양평교 서측 i.c 입구 주변 제설 활동	4	17
15	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센 터	2017/12/18 04:00:00	[취약지역] [실적](m)	제설대책 1단계에 따른 정랑고 개 및 금옥여고 일대 순찰	4	1
16	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2017/12/18 05:17:46	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 현장대응단 주변 [실적]100(m)	양천소방서 주변 100m내외 전 직원 기상하여 제설작업 실시 함	29	29
17	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2017/12/18 05:21:15	[취약지역] 경인지하차도 [실적]300(m)	04:50 기타출동 후 양천소방서 현 장대응단 제설대책 취약지역 오목 교등 일대 펌프차량 동원 취약지 역에 염화칼슘 2포 살포 실시등	4	1
18	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센 터	2017/12/18 06:00:00	[취약지역] 정랑고개 제설 작업 [실적]200(m)	신트리센터 청사주변 및 정랑 고개 제설작업 실시	8	8
19	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/18 07:02:10	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신월119안전센 터 주변 [실적](m)	청사주변 도로 제설작업	12	12
20	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/12/18 05:16:07	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신정119안전센 터 주변 [실적]100(m)	제설대책 1단계에 따른 청사주 변 제설작업 실시(염화칼슘 살 포 등)	9	11
21	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2017/12/18 07:23:27	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 목동119안전센 터 주변 [실적]50(m)	청사주변 제설작업 실시, 청사 주변 도로변 제설작업 실시 등	9	29
22	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/18 07:48:59	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신월119안전센 터 주변 [실적](m)	청사주변 제설작업	12	12

23	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/18 08:10:00	[취약지역] [실적]200(m)	펌프차 활용 관내 제삼취약지역 순찰 및 신월IC 일대 제설작업 실 시함 - 신월IC 인천 및 서울방향 진입로 일대 200M 제설작업 실시	4	9
24	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/18 08:50:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신월119안전센 터 주변 [실적]200(m)	신월119안전센터 청사주변 제 설작업 실시함 - 청사주변 도 로 등 염화칼슘 살포 및 제설작 업 실시	10	13
25	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/12/18 09:10:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신정119안전센 터 주변 [실적]100(m)	청사주변 제설활동 실시	7	7
26	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2017/12/18 09:30:00	[청사주변] 서울특별시 양 천구 양천119안전센터 [실적]100(m)	양천소방서 청사 주변도로 및 차고 앞 제설작업	0	26
27	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/12/18 10:50:00	[취약지역] 신정네거리 교 차로등 염화칼슘 3포 살포 [실적]200(m)	관내 제설 책임구역 제설활동 실시	4	5
28	서울특별시 양천소방서 신타리119안전센 터	2017/12/18 10:00:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신타리119안전 센터 주변 [실적]100(m)	청사주변 제설작업	4	0
29	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/12/18 11:10:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신정119안전센 터 주변 [실적]100(m)	청사주변 제설작업 실시	4	0
30	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2017/12/18 11:10:00	[취약지역] 신월ic인근도 로 [실적]200(m)	신월IC 일대 순찰 및 제설작업 실시함	4	10
31	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2017/12/18 11:35:00	[기타] 양천구 목동  231-203 [실적]20(m)	차량이 미끄러져 사고우려가 있어 목동 펌프차 및 대원 현장출동하 여 염화칼슘1포 및 빗자루3,삽2이 용하여 제설작업실시함	4	6
32	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2017/12/18 12:15:00	[취약지역] 양평교 서측 I · C [실적]10(m)	눈 쌓인구간 제설작업실시함	4	7
33	서울특별시 양천소방서 신타리119안전센 터	2017/12/18 13:00:00	[취약지역] 정랑고개,목동 11단지앞고개,궁동터널입 구 [실적]1000(m)	정랑고개 등 제설 취약지역 차 량 순찰	1	1
34	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2017/12/18 13:00:00	[취약지역] 오목교 일대 및 경인지하차도 입구 [실적]200(m)	제설 취약지역 순찰 및 제설작 업(도로 주변 정리 및 염화칼 슘 살포)	5	6
35	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2017/12/18 14:40:00	[취약지역] 신정네거리 교 차로등 염화칼슘 3포 살포 [실적]200(m)	신정센터 책임구역 제설작업 실시(신정네거리역~양강중학 교 사거리)	4	5

36	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2017/12/18 15:30:00	[취약지역] [실적]1000(m)	관내 취약지역 예방순찰 등	4	1
37	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2017/12/19 10:20:00	[기타] 양천구 목4동 일대 [실적]350(m)	소방차 곤란지역 및 제설취약지역 염화칼슘 살포	0	9
38	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2018/01/09 21:10:29	[취약지역] 신월ic인근도로 [실적]200(m)	ic인근도로 염화칼슘 3포 살포	4	1
39	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2018/01/09 21:55:00	[취약지역] 정랑고개,목동11단지앞고개,궁동터널입구 [실적]500(m)	제설대책 1단계에 따른 신트리센터 관내 제설취약지역 탱크차 순찰 실시	2	2
40	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2018/01/09 22:00:	[취약지역] 경인지하차도 [실적]1500(m)	진압1대장 김규수등 5명 제설취약대상 소방순찰 후 인원 장비 이상없이 귀소함	5	1
41	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2018/01/09 22:00:00	[취약지역] 양평교 서측 I·C [실적]450(m)		4	1
42	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2018/01/09 22:30:00	[청사주변] 서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터 주변 [실적]200(m)	신트리센터 청사주변 제설작업,차고 앞 염화칼슘 살포 및 취약지역 제설활동 실시	9	9
43	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2018/01/09 23:10:35	[취약지역] 신월 I·C [실적]200(m)	신월ic 지하차도 제설작업	1	1
44	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2018/01/10 00:00:00	[청사주변] 서울특별시 양천소방서 목동119안전센터 주변 [실적](m)		8	0
45	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2018/01/10 00:00:00	[취약지역] 신정네거리역~양강중학교 사거리 [실적]100(m)	신정119안전센터 관내 제설취약대상 순찰 및 제설작업 실시	4	1
46	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2018/01/10 03:00:00	[취약지역] 양평교 서측 I·C [실적]100(m)	염화칼슘 사용 제설작업	4	1
47	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2018/01/10 06:00:	[청사주변] 양천119안전센터 주변 [실적]100(m)	양천소방서 관내 100m주변 제설작업 완벽 실시(차고, 차고앞, 양천소방서 주변등)	25	25
48	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2018/01/10 06:00:00	[청사주변] 서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터 주변 [실적]500(m)	신트리센터 청사주변 및 취약지역 제설활동 실시	9	9

49	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2018/01/10 06:00:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신정119안전센 터 주변 [실적]100(m)	신정119안전센터 청사주변 100m제설작업 실시	9	9
50	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센 터	2018/01/30 17:00:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신트리119안전 센터 주변 [실적]200(m)	신트리센터 청사주변 제설작업 실시	9	9
51	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센 터	2018/01/30 20:00:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신트리119안전 센터 주변 [실적]200(m)	신트리센터 청사주변 및 취약 지역 제설작업 실시	6	6
52	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2018/01/30 21:00:	[청사주변] 양천119안전 센터 주변 [실적](m)	진압1대장 김규수 책임하에 양 천소방서 전 직원 양천소방서 주변 제설작업 실시함	24	24
53	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2018/01/30 21:02:07	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신월119안전센 터 주변 [실적](m)	청사주변도로 염화칼슘 2포 살 포	4	4
54	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2018/01/30 21:30:00	[취약지역] 신정네거리역 ~양강중학교 사거리 [실적]100(m)	제설대책 1단계에 따른 제설취 약지역 예방순찰 실시	5	1
55	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2018/01/30 21:30:00	[취약지역] 양평교 서측 I · C [실적]150(m)	양평교 서측 ic 예방순찰 실시 한 바 이상없음	4	1
56	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2018/01/30 21:40:12	[취약지역] 신월 I · C [실적]200(m)	신월ic 인근 도로 염화칼슘 살 포	4	5
57	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센 터	2018/01/30 21:45:58	[취약지역] 정랑고개 제설 작업 [실적]300(m)	신트리관내 취약관리지역 야간 예방순찰 실시	4	1
58	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2018/01/30 21:30:00	[취약지역] 양평교 서측 I · C [실적]150(m)	지번 양평교 서측ic 제설작업 실시함.	4	1
59	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2018/01/31 00:33:	[취약지역] 경인지하차도 [실적]500(m)	기타출동 후 귀소도중 제설취 약지역 경인지하차도 내외 500m지점 예방순찰 실시 후 인원 및 차량 이상없이 귀소함	5	1
60	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2018/01/31 07:00:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신정119안전센 터 주변 [실적]100(m)	제설대책 1단계에 따른 청사주 변 제설작업 실시	9	1
61	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2018/02/22 21:58:04	[취약지역] 양평교 서측 I · C [실적]150(m)	양평교 서측ic 부근 순찰한 바 이상없음	4	1

62	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2018/02/22 22:00:00	[취약지역] [실적](m)	제설취약지역 순찰	4	1
63	서울특별시 양천소방서 양천119안전센터	2018/02/23 01:00:00	[청사주변] 양천119안전 센터 주변 [실적]100(m)	양천소방서 관내 100m주변 제 설작업 실시(차고, 차고 앞, 양 천소방서 주변 등)	25	25
64	서울특별시 양천소방서 목동119안전센터	2018/02/23 02:00:00	[취약지역] 양평교 서측 I · C [실적]150(m)	출동 귀소중 양평교 서측 ic 순 찰한 바 이상없음	4	1
65	서울특별시 양천소방서 신트리119안전센터	2018/02/23 06:00:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신트리119안전 센터 주변 [실적]200(m)	신트리 청사주변 및 취약지역 제설작업 실시	9	9
66	서울특별시 양천소방서 신월119안전센터	2018/02/23 06:00:32	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신월119안전센 터 주변 [실적](m)	청사주변 도로 및 인도위 제설 작업	11	8
67	서울특별시 양천소방서 신정119안전센터	2018/02/23 06:30:00	[청사주변] 서울특별시 양 천소방서 신정119안전센 터 주변 [실적]50(m)	신정센터 청사주변 인도 제설 작업	7	1