

목 록

수방상황보고 양식	1
피해보고 양식	4
상황판단회의 양식	5
단계별 메시지 및 행정포탈 공지사항 문안	10
공문 표준안	15
보도자료 표준안	20

강북구 수방상황보고

(2018. 00. 00. (토) 00시00분)

- ◆ 호우대비 보강근무 시행(2018. 00. 00. 00시00분~)
- ◆ 재해대책 1단계 비상근무 발령(2018. 00. 00. 00시00분~)
- ◆ 재해대책 2단계 비상근무 상향 발령(2018. 00. 00. 00시00분~)
- ◆ 재해대책 2단계 비상근무 해제(2018. 00. 00. 00시00분, 평시유지)

■ 기상개황

- 북상하는 장마전선 영향으로 서울·경기도 지역 곳에 따라 강한 비가 내리겠음
- 강 수 량: 000.0mm(전일 000.0mm, 금일 0.0mm)
 - 시간최대 00.0mm(2017. 00. 00. 00:00)

※ 금년 누적 강수량 총 000.0mm

- 예상강수량(00일 00시부터 00일 00시까지): 0~0mm

■ 근무현황

- 자치구: 안전치수과 및 기능부서, 동주민센터 직원 등 000명
- 비상근무
 - 00.00. 00:00 호우대비 보강근무 시행
 - 00.00. 00:00 하천내 비상경보 방송 및 문자전광판 대피 방송 표출
 - 00.00. 00:00 송천동, 송중동 빗물펌프장 4대 펌프가동
 - 00.00. 00:00 우이천(월계2교~덕수교) 출입로 통제
 - 00.00. 00:00 재해대책 1단계 비상근무 발령
 - 00.00. 00:00 재해대책 2단계 비상근무 상향발령
 - 00.00. 00:00 재해대책 2단계 비상근무 해제(평시유지)

■ 민원 사항: 00건

- 인수봉로 00길 00 등 00건: 가정하수관 역류 등 경미한 사항임
- 인수봉로 000 공동주택 1층 출입구 벽면 타일 탈락: 피해상황 없음
- 미아사거리역 0번출구 보도함몰
 - 일시: `18. 00. 00.(금) 00:00
 - 규모: 가로 1.0m, 세로 0.6m, 깊이 0.3m
 - 피해사항: 행인1명 경상, 소방서 구급차로 대한병원 이송
 - 발생원인
 - 주변건물 옥상누수가 보도 및 건물지하로 유입되어 발생된 것으로 추정
 - 2017년 전기굴착구간 다짐불량
 - 조치사항
 - 도로관리과에서 함몰구간 임시복구 완료 및 발생원인 조사후 조치예정
 - 경상자는 도로관리과에서 배상처리보험 적용하여 조치예정
- 수유동 000-000외 1개소 호우로 석축일부 붕괴(우려)
 - 일시: `18. 00. 00.(금) 00:00경(민원접수: 00.00. 00:00경)
 - 위치
 - 강북구 인수봉로00가길 00(수유동 000-000)
 - 강북구 인수봉로00가길 00(수유동 000-000)
 - 소유자
 - 김00(000-0000-0000), 박00(000-0000-0000)
 - 규모
 - 가로 0.0m, 세로 0.0m, 깊이 0.0m(붕괴)
 - 가로 0.0m, 세로 0.0m, 깊이 0.0m(붕괴우려)
 - 피해사항: 인명피해 없음. 호우로 인한 지반 약화로 석축일부 붕괴
→ 2차 피해 예상
 - 조치사항
 - 디자인건축과(0명), 안전치수과(0명) 직원 현장출동하여 응급조치(비닐도포, 모래마대 설치) 완료
 - 향후계획
 - 담당부서인 주택과에 통보하여 피해주택 관리토록 요청

참고사항

● 동네예보(강북구 미아동)

2016년 07월 01일 (금)요일 20:00 발표

동네예보

날짜	내일<02일 토>								모레<03일 일>								
	24	03	06	09	12	15	18	21	24	03	06	09	12	15	18	21	00
날씨																	
강수확률(%)	60	90	20	20	29	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30
강수량(mm)	1~4mm		-		-		-		-		-		-		-		-
최저/최고(°C)	21/28								21/27								

작성자 | 안전차수과 과장:함명수(0901-5870) 차수팀장:이광철(0901-5891) 담당:김흥균(0901-5894)

피해보고 양식

□ 각부서

구 분	지 역	피해현황	조치사항	지원요청
심각 피해	강북구 00동	○ 건물 00% 피해 (전파 00동) ○ 주요시설 피해 (주유소 0동 전파 등) ○ 지역 00% 피해 ○ 인명 피해 - 사망 00명 - 실종 00명	○ 구조 활동 현황 ○ 주민 대피 현황	○ 지원 요청 사항
경미 피해	강북구 00동 일원	○ 건물 00% 피해 ○ 주요시설 피해 ○ 지역 00% 피해	○ 구조 활동 현황 ○ 주민 대피 현황	

□ 유관기관

구 분	지 역	피해현황	조치사항	지원요청
심각 피해	강북구 00동	○ 시설 00% 피해 ⇒ 2차 피해 현황 ○ 주요 기능 상실 여부	○ 긴급 복구현황	○ 지원요청사항
경미 피해	강북구 00동 일원	○ 시설 00% 피해	○ 긴급 복구현황	

7월 2~3일 강우예상에 따른 상황판단회의

〈2018.07.06(금)〉


강우예상

- 강우 원인: 북서쪽에서 다가오는 상층기압골에 의해 장마전선이 활성화
- 강우 시작시점: 중부서해안부터 시작된 강우가 새벽부터 서울에 영향

집중호우 예상 시간 및 강우량

- 2일(화) 아침~낮에 천둥·번개를 동반한 시간당 20~40mm의 강한 비 예상

※ 호우예비특보: 충남·충북지역(6.18일 오전)
경북 일부지역(6.18일 낮)



- 예상강수량: 70~120mm

※ 장마전선 영향에 따라 150mm이상 가능

날짜	오늘(17일 월)					내일(18일 화)					모레(19일 수)						
시각	12	15	18	21	00	03	06	09	12	15	18	21	00	03	06	09	12
날씨																	
강수확률(%)	30	30	60	70	80	90	90	90	90	90	70	30	30	20	20	20	
강수량(mm)	-	-	1~4mm	10~19mm	10~19mm	10~19mm	10~19mm	10~19mm	5~9mm	-	-	-	-	-	-	-	
최저/최고(℃)	- / 25					20 / 23					20 / -						

조치현황 및 계획

- 돌봄공무원 활동, 취약시설 안전관리 및 빗물받이 관리 강화 등(6.28일)
- 재난안전대책본부 비상근무(보강) 시행(7.01일 23시)
 - 호우예비특보 발령에 따라 1단계 비상근무 사전예고 시행(7.02일 아침)

참석자 서명


직																	
서명																	

제00호 태풍 「00」 북상에 따른 상황판단회의

〈2018.08.02(목)〉

□ 태풍 예상진로 및 규모

- 위 치: 일본 오키나와 남남동쪽 약 570km 부근 해상(02일 03시 현재)
 - 1일(월) 중국 상하이 남남동쪽 약 420km 부근 해상까지 진출하겠으며, 4일(목)부터 간접영향, 5일(금)부터 간접(직·간접) 영향 가능성 높음
- 규 모: 중심기압 975hPa(중형), 최대풍속 34m/s(02일 03시 현재)
 - 최대풍속: 3일(금) 03시 27m/s, 08일(수) 03시 21m/s 예상



□ 향후 기상전망

- 기압골의 영향으로 2일(목) 오후 서쪽지방에서 비가 시작되어 3일(금) 전국으로 확대

- 서울: (강우예상) 2일 오후~8일, (강우가능) 7일오후, 9일~10일

▷ 중국내륙 상륙전, 태풍진로가 향후 얼마만큼 서측으로 이동하느냐에 따라 강풍영향 유동적

※ 북상하는 태풍의 진로에 따라 7일 이후 기압계가 유동적

지역	06(일)		07(월)		08(화)		09(수)		10(목)		11(금)	
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후
서울·인천·경기도	 보통	 보통	 낮음	 보통	 보통	 보통	 낮음	 낮음	 낮음	 낮음	 보통	 보통

□ 조치현황 및 계획

- 태풍 「00」 사전대비 철저 지시(1일)

- 산사태·급경사지 등 붕괴우려지역 집중점검 사전 시행

- 침수취약지역 사전점검 및 물막이판, 모래마대 등 배치 (돌봄공무원 활동과 연계)

- 건축물, 간판등 옥외시설, 공사장(가시설, 타워크레인 등), 공공시설 등 점검 및 안전대책 시행

- 태풍대비 시민행동요령 집중홍보 시행

- 보도자료 제공(1일(월) 조간), 매체광고(2일(화)재해문자전광판 등)

- 태풍 이동경로, 규모 등 진행상황 모니터링

- 태풍피해 복구대책 준비

- 56사단 220연대, 802전경대, 민간장비 등 인력·장비 복구지원 준비

- 한전, 가스공사, 북부수도사업소, 북부도로사업소 등 협력체계 가동 준비

- 대규모 피해 우려시 사전 주민대피 실시 및 이재민 구호 준비

♣ 강풍대비 조치사항

- ▶ 건축물: 고층건물 창문 고정, 조립식·노후건물 지붕 결박 등
- ▶ 옥외시설: 간판, 옥상 조형물 결박 및 사전 제거
- ▶ 공사장: 가시설, 타워크레인 등 전도방지 조치
- ▶ 공공시설
 - 도로부속시설(가로등, 신호등, 공중전화부스 등) 전도 예방 및 시설간 이격
 - 노후 방음벽(프레임, 코킹 보수) 및 전기·통신케이블 점검
 - 가로수 지지목 설치, 가지치기(여름철 숙기) 및 수종(천근성) 설치 제한
 - 철도 지상부 선로주변 각종 현수막 제거 및 취약 전기지원시설 점검

참석자 서명

직								
서명								

☐ 상세 태풍진행 현황

○ 중심기압



○ 최대풍속



○ 이동속도



단계별 메시지 및 행정포탈 공지사항 문안

□ 단계별 메시지

○ 보강단계 발령

- 주택과, 도시계획과, 도시재생과, 건축과, 공원녹지과, 도로관리과 (음성메시지, 문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 대기불안정에 의한 국지성 집중호우가 내리고 있습니다. 이와 관련하여 현 시간부로 보강근무를 발령하오니, 메시지 수신 후 1시간30분 이내에 응소하시어 근무에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 1단계 발령

- 재난안전대책본부 1개조, 기능부서 1개조, 동지원부서 1개조, 동주민센터 1개조 (음성메시지, 문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)주의보가 발효됨에 따라 재해대책 1단계를 발령하오니, 메시지 수신 후 1시간30분 이내에 응소하시어 근무에 철저를 기하시기 바랍니다.

- 간부(5급 이상) (문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)주의보가 발효됨에 따라 00시00분부로 재해대책 1단계가 발령되었음을 알려드립니다.

- 돌봄주민, 우이동 상가번영회(문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)주의보가 발효되었음을 알려드리오니 피해가 없도록 주의바랍니다.

- 돌봄서비스 공무원(문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)주의보가 발효되어 재해대책 1단계를 시행하오니 침수취약가구 돌봄서비스 직원분들께서는 재택근무 하시면서 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 공사장(문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)주의보가 발효되어 천동, 번개를 동반한 강한비가 예상되오니 공사장 등 취약시설 안전관리 및 침수피해가 발생되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 동 풍수해담당(문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)주의보가 발효됨에 따라 00시00분부로 재해대책 1단계를 발령하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 1단계 해제

- 재난안전대책본부 1개조, 기능부서 1개조, 동지원부서 1개조, 동주민센터 1개조 (음성메시지, 문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 재해대책 1단계 근무를 해제합니다. 수고하셨습니다.

- 간부(5급 이상) (문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 호우(태풍)주의보가 해제되어 재해대책 1단계 비상근무가 해제됨을 알려드립니다.

○ 2, 3단계 발령

- 재난안전대책본부 2개조, 기능부서 2개조, 동지원부서 2개조, 동주민센터 2개조 (음성메시지, 문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)경보가 발효됨에 따라 재해대책 2(3)단계를 발령하오니, 메시지 수신 후 1시간30분 이내에 응소하시어 근무에 철저를 기하시기 바랍니다.

- 간부(5급 이상) (문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)경보가 발효됨에 따라 00시00분부로 재해대책 2(3)단계가 발령되었음을 알려드립니다.

- 돌봄주민, 우이동 상가번영회 (문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)경보가 발효되었음을 알려드리오니 피해가 없도록 주의바랍니다.

- 돌봄직원 (문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)경보가 발효되어 재해대책 2(3)단계를 시행하오니 침수취약가구 돌봄서비스 직원분들께서는 유선 및 방문확인 등 침수피해가 발생하지 않도록 돌봄서비스 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 공사장 (문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)경보가 발효되어 천동, 번개를 동반한 강한비가 예상되오니 공사장 등 취약시설 안전관리 및 침수피해가 발생되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 동 풍수해담당 (문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 서울지역에 호우(태풍)경보가 발효됨에 따라 00시00분부로 재해대책 2(3)단계를 발령하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 2, 3단계 해제

- 재난안전대책본부 2개조, 기능부서 2개조, 동지원부서 2개조, 동주민센터 2개조 (음성메시지, 문자메시지)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 재해대책 2(3)단계 근무를 해제합니다. 수고하셨습니다.

- 간부(5급이상)

☞ 강북구 재난안전대책본부에서 알려드립니다. 금일 00시00분부로 호우(태풍)경보가 해제되어 재해대책 2(3)단계 비상근무가 해제됨을 알려드립니다.

□ 행정포탈 공지사항

○ 재해대책 비상근무 발령

- 제목: 재해대책 1(2,3)단계 비상근무 발령 (2000. 00. 00. 00시00분)
- 내용: 2000. 00. 00. 00시00분 기준으로 서울지역에 호우(태풍)주의보(경보)가 발효됨에 따라 2000. 00. 00. 00시00분부로 재해대책 1(2, 3)단계 비상근무 발령을 알려드리오니 기능부서 및 각 동주민센터에서는 응소하시어 비상근무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (응소대상 : 동 주민센터 0조, 기능부서 0조)
서울특별시 강북구 재난안전대책본부장

○ 재해대책 비상근무 해제

- 제목: 재해대책 1(2,3)단계 비상근무 해제 (2000. 00. 00. 00시00분)
- 내용: 서울지역에 발효되었던 호우(태풍)주의보(경보)가 2000. 00. 00. 00시00분부로 해제되어 재해대책 1(2, 3)단계 비상근무 발령이 해제되었음을 알려드립니다. (다음 응소대상은 기능부서 0조, 동 주민센터 0조입니다. 모두 수고하셨습니다.)
서울특별시 강북구 재난안전대책본부장

공문 표준안

“공공기관 민원신청, 우편·택배·쇼핑 할 때 도로명주소를 사용합시다”



강북구재난안전대책본부



수신자 수신자참조

(경유)

제 목 강우대비 침수피해 사전예방 및 재해취약지역 점검 및 관리철저

1. 최근 대기불안정으로 인한 국지적인 돌발강우와 집중호우가 빈번히 발생하고 이번 주말 장마전선이 중부지방으로 재북상하여 많은 비가 올 것으로 예보되고 있는 상황입니다.

2. 관련부서 및 동주민센터에서는 사전 점검을 실시하여 강우로 인한 피해가 발생되지 않도록 상황관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사전대비 조치사항

- 노후축대, 급경사지, 공사장 등 취약지역 사전점검 및 위험요인 발견시 응급조치
- 저지대 침수지역에 대한 순찰 및 응급조치
- 비상발령시 응소대상자 응소 철저
- 돌봄공무원 비상연락망 재정비 등 강우시 활동대비
- 빗물받이 덮개 제거 및 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수 예방
 - ※ 공사장 등 토사유출로 인하여 빗물받이가 막히지 않도록 사전조치
- 하수도 공사로 인한 유수장애 방지를 위한 사전조치강화 및 빗물펌프장

가동상태 사전점검

- 산사태 우려 및 취약지역 점검 및 예찰활동 강화 등. 끝.

강북구재난안전대책본부장

수신자 서강북과01-29, 서강북동1-13, 서강북보01-04

★주무관

상황총괄팀장

상황총괄반장

협조자

시행 강북구재난안전대책본부-4 (2014.07.03.) 접수 ()

우 142-803 서울특별시 강북구 솔매로49길 14 (미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 02)901-5887 /전송 02)901-5880 / junshgh@gangbuk.go.kr / 공개



강북구재난안전대책본부



수신자 수신자참조

(경유)

제 목 태풍예보에 따른 사전대비 및 재해취약지역 안전관리 철저

1. 기상청 예보에 따르면 2014. 8. 1. 현재 제 12호 태풍 나크리(NAKRI)가 서귀포 남쪽 약 410km 부근 해상을 지나고 있으며, 대기불안정으로 인해 이동경로가 유동적이거나 2일(토)부터 중부지방이 간접적인 영향권에 들고 3일(일)~5일(화)에 시간당 40mm 이상의 강한비와 함께 전국적으로 100~200mm의 많은비가 내릴 것으로 예보하고 있습니다.

2. 이와 관련하여 관련부서 및 동주민센터에서는 태풍(강풍·호우)취약지역 안전관리를 철저히 하여 태풍(강풍·호우)피해 및 각종 안전사고가 발생되지 않도록 사전대비 및 상황관리에 만전을 기하여 주시기 바라며, 피해발생시 상황보고에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사전대비 조치사항

- 노후축대, 급경사지, 공사장 등 취약지역 사전점검 및 위험요인 발견시
- 저지대 침수지역에 대한 순찰 및 응급조치
- 강풍으로 인한 전도대비 위험수목, 가로등, 옥외광고물 순찰 및 응급조치
- 가판·현수막 고정확인 및 불량 현수막 제거 조치
- 도로파손(도로소파) 및 예상구간 순찰 및 조치
- 수방응소대상 및 돌봄 공무원 비상연락망 상시 유지
- 비상발령시 응소대상자 응소 철저
- 돌봄공무원 강우시 활동대비
- 빗물받이 덮개 제거 및 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수

예방

- ※ 공사장 등 토사유출로 인하여 빗물받이가 막히지 않도록 사전조치
- 산사태 우려 및 취약지역 점검 및 예찰활동 강화 등. 끝.

강북구재난안전대책본부장

수신자 서강북과01-29, 서강북동1-13, 서강북보01-04

★주무관

상황총괄팀장

상황총괄반장

협조자

주무관

시행 강북구재난안전대책본부 (2014.08.01.) 접수 ()

우 142-803 서울특별시 강북구 솔매로49길 14 (미아동) / http://www.gangbuk.go.kr

전화 02)901-5887 /전송 02)901-5880 / junshgh@gangbuk.go.kr / 공개



강북구재난안전대책본부



수신자 **수신자참조**

(경유)

제 목 장마전선 복상에 따른 사전대비 및 공사현장 안전관리 철저

1. 현재 북상하는 장마전선의 영향으로 서울지역에 7.23(목) 오후부터 7.25(토) 오전까지 계속되는 강우가 예보되어 있으며(30~80mm, 경기 북부 120mm 이상), 특히 오늘 밤 사이 경기북부지역을 중심으로 많은 비가 예상되고 있습니다.

2. 우리구에서도 하수관거 정비사업 및 하천 공사와 관련하여 안전관리 및 국지성 호우에 따른 현장관리를 철저히 하여, 갑작스런 기상악화로 인한 각종 피해 및 안전사고가 발생되지 않도록 사전대비와 상황관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요관리사항

- 강우예보 및 우천시 하천, 하수박스내 작업금지
- 하천 및 하수박스내 작업장은 우천시 공사자재 반출 철저
- 공사후 되메우기 시행시 토사가 유출되지 않도록 관리 철저
- 맨홀구체 및 하수관로 연결부위 관리 철저(빗물받이 구체 및 연결관)
- 공사중 거푸집 및 슬래브 지지대 등의 미제거로 인한 침수피해가 발생하지 않도록 공사마무리 철저
- 위험요소 발견, 사고발생시 초기대응 및 동향보고 철저. 끝.

강북구재난안전대책본부장

수신자 수유2배수분구 감리단장 귀하, 이레종합건설(주) 귀중, (주)효승종합개발 귀중, 씨아이종합건설(주) 귀중, 하송파인개발(주) 귀중, 삼용종합건설(주) 귀중, 한수건설(주) 귀중, (주)그로우건설 귀중

★주무관

상황총괄팀장

상황총괄반장

협조자

시행 강북구재난안전대책본부-8 (2015.07.23.) 접수 ()

우 142-803 서울특별시 강북구 솔매로49길 14 (미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 02)901-5887 /전송 02)901-5880 / junshgh@gangbuk.go.kr / 공개



강북구재난안전대책본부



수신자 수신자참조

(경유)

제 목 재해대책 0단계 비상근무 발령(0000. 00. 00. 00시00분)

1. 서울지역은 0000. 00. 00. 00시00분 기준 호우주의보가 발령되었으며, 현재 남부지역에는 이미 강우가 시작되어 천둥, 번개를 동반한 시간당 00mm 이상의 강한비가 예상되고 있어 **재해대책 0단계 비상근무를 발령**하오니,

2. 관련부서(**재난안전대책본부 0조, 기능부서 0조, 동주민센터 0조, 동지원부서 0조**)에서는 응소하여 주시어 공사장 등 취약시설 안전관리 및 빗물받이 덮개 제거 등을 실시하여 침수 피해가 발생되지 않도록 사전대비 및 수방상황 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 피해발생시 신속한 상황보고에 철저를 기해주시기 바랍니다. 끝.

강북구재난안전대책본부장

수신자 서강북과01-29, 서강북동1-13, 서강북보01-04

★주무관

상황총괄팀장

상황총괄반장

협조자

시행 강북구재난안전대책본부-5 (2014.07.18.) 접수 ()

우 142-803 서울특별시 강북구 솔매로49길 14 (미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 02)901-5887 /전송 02)901-5880 / junshgh@gangbuk.go.kr / 공개



강북구재난안전대책본부



수신자 수신자참조

(경유)

제 목 재해대책 0단계 비상근무 발령 해제(0000. 00. 00. 00시00분)

1. 서울특별시재난안전대책본부-00(0000.00.00.)호와 관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 서울지역에 발효되었던 호우주의보가 0000. 00. 00. 00시00분부로 해제되어 **재해대책 0단계 비상근무 발령을 해제**합니다.
3. 아울러, 피해발생시 신속한 상황보고에 철저를 기해주시기 바랍니다. 끝.

강북구재난안전대책본부장

수신자 서강북과01-29, 서강북동1-13, 서강북보01-04

주무관

상황총괄팀장

상황총괄반장

협조자

시행 강북구재난안전대책본부-9 (2014.07.23.) 접수 ()

우 142-803 서울특별시 강북구 솔매로49길 14 (미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 02)901-5887 /전송 02)901-5880 / junshgh@gangbuk.go.kr / 공개

보도자료 표준안



안전치수과



보 도 자 료

제공일자			
담당부서	안전치수과		
과 장	함 명 수	(직통전화번호)	901-5870
팀 장	이 광 철	(직통전화번호)	901-5891
담 당 자	김 홍 균	(직통전화번호)	901-5893
[●] 현황사진 (없음)		[●] 총 2 쪽	

제 목: **보도자료 제출(서울지역 호우특보에 따른 공무원 비상근무)**

서울지역 호우특보에 따른 공무원 비상근무

- 00일 00시 00분 현재 서울지역 호우주의보 발효
- 강북구 재난안전대책본부 비상근무
- 하천 출입 자제 및 저지대 주택 등에 대한 침수방지 조치 요청

- 00일 00시 00분 현재 서울지역에 호우주의보가 발효되어, 강북구 재난안전대책본부에서는 위기상황에 대비하여 비상근무 중이다.
- 기상청 예보에 따르면, 00일 00시 00분부터 00일 밤까지 서울지역에 50~110mm의 비가 예상된다.
 - ※ 호우주의보: 6시간 70mm이상, 12시간 110mm이상 강우예보
 - 호 우 경 보 : 6시간 110mm이상, 12시간 180mm이상 강우예보
- 비상상황근무에 따라, 강북구는 재난사전대응을 할 수 있도록 침수취약지역에 거주하는 주민들에게 호우특보상황을 핸드폰 문자메시지로 발송하고, 강북구 재난안전대책본부 비상근무를 지시하였다.

□ 강북구는 급류가 흐르는 계곡 및 하천 내 출입을 자제하고, 저지대 침수취약가구 등에 보급한 자동수중펌프 가동상태를 다시 한번 점검하며, 필요시 물막이판을 설치할 것을 시민들에게 요청하였다.

○ 한편, 강북구는 집중호우 대비 7가지 시민행동요령에 따라 행동해 줄 것을 요청하였다.

1. TV, 라디오, 인터넷을 통해 호우상황을 알아 둡니다.
2. 가정의 하수구나 집주변의 배수구를 점검하고 우수유입을 막는 빗물받이 덮개는 제거합니다.
3. 자동수중펌프, 물막이판 등을 사전점검하고, 필요시 모래주머니 등을 이용하여 물이 넘쳐서 흐르는 것을 막습니다.
4. 가능한 외출을 자제하고 외출시에도 물에 잠긴 도로로 걸어가거나 차량을 운행하지 않습니다.
5. 가로등이나 신호등, 고압전선, 공사장 근처에는 가까이 가지 않습니다.
6. 하천 및 침수취약 지하주차장 등에 주차된 자동차는 안전한 곳으로 이동합니다.
7. 재난취약지역 거주주민은 대피장소와 비상 연락방법을 미리 알아 두고 위험시 대피합니다.



안전치수과



보도자료

제공일자			
담당부서	안전치수과		
과장	함명수	(직통전화번호)	901-5870
팀장	이광철	(직통전화번호)	901-5891
담당자	김홍균	(직통전화번호)	901-5893
[●] 현황사진 (없음)		[●] 총 3 쪽	

제 목: 보도자료 제출(태풍복상에 따른 공무원 비상근무)

태풍복상에 따른 공무원 비상근무

- 00일 00시 현재 서울지역 태풍주의보 발효
- 강북구 재난안전대책본부 비상근무
- 간판 등 바람에 날릴 수 있는 시설물 점검, 하천 출입 자제 및 저지대 주택 등에 대한 침수방지 조치 요청

□ 00일 00시 현재 서울지역에 태풍주의보가 발효되고 재난 발생 가능성이 예상되어, 강북구 재난안전대책본부에서는 위기상황에 대비하여 비상근무 중이다.

○ 기상청에 따르면, 00일 00시 현재 제0호 태풍 '000'의 영향으로 서울지역에 태풍 예비특보가 내려졌다.

○ 현재 000는 중심기압이 960헥토파스칼, 중심 부근 최대풍속이 초속 40m로 북상하고 있다.

※ 태풍주의보: 태풍으로 인하여 강풍, 호우현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때(평균풍속 14m/s 이상, 강우량 12시간 110mm 이상)

태풍경보: 태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우

① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

· 평균풍속 21m/s 이상

② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때

③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

□ 태풍복상에 따라, 강북구는 재난사전대응을 할 수 있도록 침수취약지역에 거주하는 주민들에게 태풍 예비특보상황을 핸드폰 문자메시지로 발송하고, 강북구 재난안전대책본부 비상근무를 지시하였다.

□ 강북구는 급류가 흐르는 계곡 및 하천 내 출입을 자제하고, 저지대 침수취약가구 등에 보급한 자동수중펌프 가동상태를 다시 한번 점검하고, 필요시 물막이판을 설치할 것을 시민들에게 요청하였다.

○ 또한, 간판, 창문, 자전거 등 바람에 날릴 수 있는 것을 단단히 고정해 줄 것을 요청하였다.

※ 참고: 태풍내습에 대비한 시민행동요령

◆ 태풍내습에 대비한 시민행동요령

1. TV, 라디오, 인터넷을 통해 호우상황을 알아 둡니다.
2. 가정의 하수구나 집주변의 배수구를 점검하고 우수유입을 막는 빗물받이 덮개는 제거합니다.
3. 자동수증펌프, 물막이판 등을 사전점검하고, 필요시 모래주머니 등을 이용하여 물이 넘쳐서 흐르는 것을 막습니다.
4. 간판, 창문, 자전거 등 바람에 날릴 수 있는 것은 단단히 고정합니다.
5. 가능한 외출을 자제하고 외출시에도 물에 잠긴 도로로 걸어가거나 차량을 운행하지 않습니다.
6. 간판, 가로등이나 신호등, 고압전선, 공사장 근처에는 가까이 가지 않습니다.
7. 하천 및 침수취약 지하주차장 등에 주차된 자동차는 안전한 곳으로 이동합니다.
8. 재난취약지역 거주주민은 대피장소와 비상 연락방법을 미리 알아 두고 위험시 대피합니다.



안전치수과



보도자료

제공일자			
담당부서	안전치수과		
과장	함명수	(직통전화번호)	901-5870
팀장	이광철	(직통전화번호)	901-5891
담당자	김홍균	(직통전화번호)	901-5893
[●] 현황사진 (없음)		[●] 총 3 쪽	

제 목: 보도자료 제출(서울지역 집중호우로 인한 우이천 출입 통제)

서울지역 집중호우로 인한 우이천 출입 통제

- 오늘 오후 00시00분부터 강북구 우이천 출입 전면 통제
- 내일 오전에야 통제 풀릴 듯

- 북상한 장마전선의 영향을 받아 서울지역에 내린 집중호우로 00일 00시00분부로 강북구 우이천 산책로 출입이 전면 통제되고 있다.
 - 강북구 재난안전대책본부는 "오늘 오전 00시00분 서울에 호우주의보가 발효된 후 비가 많이 내려 오늘 오후 00시00분부터 우이천 출입이 전면 통제됐다"고 말했다.
 - 우이천 일부 구간은 오늘 오전 00시00분부터 부분적으로 출입이 통제됐다.
- 우이천의 수위는 오후 00시 현재 0.0m(월계2교 기준, 평상시 00cm)까지 올라가 산책로가 잠겨있는 상태이다.
 - 강북구 재난안전대책본부 관계자는 "비가 잦아드는 내일 오전에야 통제가 풀릴 것으로 보인다"고 설명했다.
- 기상청에 따르면, 지금까지 서울지역에 000mm의 비가 내렸고, 앞으로 000~000mm의 비가 더 올 것으로 전망된다.



안전치수과



보도자료

제공일자			
담당부서	안전치수과		
과장	함명수	(직통전화번호)	901-5870
팀장	이광철	(직통전화번호)	901-5891
담당자	김홍균	(직통전화번호)	901-5893
[●] 현황사진 (없음)		[●] 총 1 쪽	

제 목: 보도자료 제출(우이천 출입통제 해제)

우이천 출입통제 해제

- 오늘 오후 00시부터 청계천 출입 통제 해제

- 서울지역에 내려졌던 호우특보가 00일 00시00분부로 해제된 가운데, 00일 00시에 강북구 우이천에 내려졌던 출입통제가 해제되었다.
- 오늘 오전 00시00분 서울에 호우주의보가 발효된 이후 지금까지 000mm의 많은 비가 내려 오후 00시00분부터 00시00분까지 우이천 출입이 전면 통제된 바 있다.



안전치수과



보도자료

제공일자			
담당부서	안전치수과		
과장	함명수	(직통전화번호)	901-5870
팀장	이광철	(직통전화번호)	901-5891
담당자	김홍균	(직통전화번호)	901-5893
[●] 현황사진 (없음)		[●] 총 2 쪽	

제 목: 보도자료 제출(강북구, 집중호우 피해 복구에 총력)

강북구, 집중호우 피해 복구에 총력

- 00일 강북구에 000mm이상 집중호우로 도로통제, 주택 침수피해 발생
- 현재 도로 통행 재개, 침수주택 신속 복구 노력 중

- 00일 강북구에 000mm이상의 집중호우가 쏟아져 도로가 통제되고 주택이 침수되는 등 피해가 발생한 가운데, 강북구 재난안전대책본부에서는 피해 복구에 전력을 다하고 있다.
- 우이천 수위상승의 영향으로 오늘 오후 00시00분부터 00시00분까지 우이천 출입이 전면 통제되었고,
 - 미아사거리역부근 도봉로의 차량 통행이 통제되는 등 집중호우로 약 1km의 도로가 통제되었다.
 - 또한, 4호선 미아사거리역 침수로 한성대입구에서 당고개역까지 지하철 운행이 중단되는 등 1개소의 지하철역이 침수피해를 입었다.
 - 서울지역 집중호우로 강북구 송중동 저지대지역이 침수되는 등 00일 00시 현재 이재민 00명, 부상 0명, 건물침수 000동, 축대·담장 붕괴 0개소 등의 피해가 집계되었다.

□ 미아사거리역 등 침수피해가 발생한 지역에 물 빼내기 작업을 시행하여 00일00시 현재 통행이 정상화된 상태이다.

- 강북구 관계자는 “모든 행정력을 동원해 집중호우로 침수피해를 입은 지하주택 등 복구에 최선을 다하겠다”고 말했다.
- 현재 강북구 공무원 500명, 군인 40명, 경찰 50명, 802전경대원 70명, 자원봉사자 500명 등이 투입되어 피해 복구작업 중이다.
- 강북구 재난안전대책본부는 침수피해를 입은 집이 신속하게 복구될 수 있도록 재난지원금을 조기에 피해주민들에게 지급하기로 하였다.

□ 한편, 서울지역에 내린 호우특보는 00시00분부로 해제된 상태이다.

- 강북구 재난안전대책본부는 00일 가용가능한 인력을 총동원해 강풍으로 넘어진 가로수와 가로등 등 도로시설물을 신속히 철거할 수 있도록 조치하였다.



안전치수과



보도자료

제공일자			
담당부서	안전치수과		
과장	함명수	(직통전화번호)	901-5870
팀장	이광철	(직통전화번호)	901-5891
담당자	김홍균	(직통전화번호)	901-5893
[●] 현황사진 (없음)		[●] 총 2 쪽	

제 목: 보도자료 제출(강북구, 태풍 피해 복구에 총력)

강북구, 태풍 피해 복구에 총력

- 00일 강북구에 000mm 이상 집중호우와 강풍으로 도로통제, 주택 침수피해 발생
- 현재 전도된 가로수 제거 및 침수주택 신속 복구 노력 중

- 00일 제0호 태풍 ‘000’의 영향으로 서울지역에 000mm 이상의 집중호우와 초속 20m 이상의 강풍이 불어 도로가 통제되고 주택이 침수되는 등 피해가 발생한 가운데, 피해가 발생한 강북구 재난안전대책본부에서는 피해 복구에 전력을 다하고 있다.
 - 우이천 수위상승의 영향으로 오늘 오후 00시00분부터 00시00분까지 우이천 출입이 전면 통제되었고,
 - 미아사거리역부근 도봉로의 차량 통행이 통제되는 등 집중호우로 약 1km의 도로가 통제되었다.
 - 또한, 4호선 미아사거리역 침수로 한성대입구에서 당고개역까지 지하철 운행이 중단되는 등 1개소의 지하철역이 침수피해를 입었다.

- 강한 비바람에 따른 피해로, 강북구 송중동 저지대지역이 침수되는 등 00일 00시 현재 이재민 00명, 부상 0명, 건물침수 000동, 축대·담장 붕괴 0개소 등의 피해가 집계되었다.
- 미아사거리역 등 침수피해가 발생한 지역에 물 빼내기 작업을 시행하여 00일00시 현재 통행이 정상화된 상태이다.
 - 강북구 관계자는 "모든 행정력을 동원해 집중호우로 침수피해를 입은 지하주택 등 복구에 최선을 다하겠다"고 말했다.
 - 현재 강북구 공무원 500명, 군인 40명, 경찰 50명, 802전경대원 70명, 자원봉사자 500명 등이 투입되어 피해 복구작업 중이다.
 - 강북구 재난안전대책본부는 침수피해를 입은 집이 신속하게 복구될 수 있도록 재난지원금을 조기에 피해주민들에게 지급하기로 하였다.
- 한편, 제0호 태풍 '000'은 현재 강원지역을 지나 동해로 빠져나간 상태이다.