

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (종로소방서, 연경안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	○	
2	소방안전지도 활용 여부	○	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	○	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부		
5	문제점 및 향후 개선사항 * 점검부등관리대장 119 행정정보시스템 연계 사용		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	○	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	○	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	○	
4	화이어캠 관리상태 확인	○	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (종료)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	○	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	○	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	○	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (용산소방서, 후암센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	0	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항 * 영상화기 기간을 한달이나 15일로 정하여 주시기 바랍니다.		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	0	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (용산)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	0	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	0	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	0	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (응대문 소방서) 취경

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	0	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항 · 화이어캠 고장수리비 마련		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	0	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	0	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	0	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	0	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (명등포 소방서, 여의도 안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	o	
2	소방안전지도 활용 여부	o	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	o	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	o	
5	문제점 및 향후 개선사항		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	o	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	o	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	o	
4	화이어캠 관리상태 확인	o	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (평등도)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	○	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	○	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	○	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (성북소방서. 돈암119안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	0	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항 o 테블릿 PC. 화이어캠 고장시 수리비		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	o	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	o	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (성북)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	0	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	0	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	0	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 (소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시)

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (은평소방서, 역촌119안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	○	
2	소방안전지도 활용 여부	○	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	○	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	○	
5	문제점 및 향후 개선사항 ○		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	○	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	○	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	○	
4	화이어캠 관리상태 확인	○	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (문형)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	0	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	0	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	0	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 (소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시)

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (강남소방서, 서곡119안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	0	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항 * 고품건물로 인한 소방안전지도 접속 오류 발생		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	0	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (강남)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	0	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	0	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	0	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (서초소방서, 광명안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	0	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항 ◦ 통제선 (레이프)		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	0	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	0	
5	문제점 및 향후 개선사항 ◦ 내용연수 조정		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (잠원)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	○	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	○	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	○	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 (소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시)

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (구도소방서 신도림119안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	0	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	0	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (구로)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	0	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	0	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	0	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (송파소방서 거쳐 119안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	○	
2	소방안전지도 활용 여부	○	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	○	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	○	
5	문제점 및 향후 개선사항		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	○	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	○	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	○	
4	화이어캠 관리상태 확인	○	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	○	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조бат데리 적정 관리여부	○	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	○	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 [소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시]

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (양천소방서, 목동119안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	월 1회	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	0	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (양진)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	0	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	0	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	0	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	0	
3	문제점 및 향후 개선사항		

중점확인사항 (소방안전지도 관련장비 실태확인 및 교육시)

① 소방안전지도 시스템 및 테블릿 PC확인 (성동소방서 행정대9안전센터)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방안전지도 기본 운영계획 수립	0	
2	소방안전지도 활용 여부	0	
3	소방서 자체 교육계획 및 실적관리	0	
4	관련장비(테블릿 pc) 적정 관리여부	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

② 재난현장 기록장비 화이어캠 확인사항(소방아카이브 사용법 교육)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	화이어캠 운영계획(가이드라인) 수립	0	
2	pc 별도 관리여부 및 관리자 확인	0	
3	소방서 자체 실적관리 상태확인	0	
4	화이어캠 관리상태 확인	0	
5	문제점 및 향후 개선사항		

③ 지휘팀장 현장영상전송장치 확인 (성동)

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	재난현장 실질적 착용여부 확인	○	
2	MLBS 장비 적정 관리여부(충전 등)	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

④ 지휘차 촬영요원 영상장비 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	케이블, 보조배터리 적정 관리여부	○	
2	재난현장 촬영시 주요사항 당부	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		

⑤ 소방활동 검토회의 운영 및 영상회의 준비사항 확인

연 번	확인사항(전달사항)	확인결과	비 고
1	소방활동 검토회의(영상회의) 인프라	○	
2	소방활동 검토회의 회의 진행	○	
3	문제점 및 향후 개선사항		