시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0108	접수번호	180102783-001
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	홍삼정 홍삼농축액(14-9-1)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	홍삼		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2021-04-19
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
진세노사이드Rg1, Rb1 및 Rg3의 합(%)	80이상	142	적합	
세균수(1ml당)	3,000이하	10	적합	
대장균군	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244), 최성선(02-570-3422) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0109	접수번호	180102783-002
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	홍삼정환(14-9-2)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	홍삼		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2020-10-17
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
진세노사이드Rg1, Rb1 및 Rg3의 합(%)	80이상	121	적합	
대장균군	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244), 최성선(02-570-3422) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0110	접수번호	180102783-003
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	홍삼차(14-9-3)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	홍삼		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2021-04-02
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
진세노사이드Rg1, Rb1 및 Rg3의 합(%)	80이상	87	적합	
대장균군	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244), 최성선(02-570-3422) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0111	접수번호	180102783-004
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	화애락 이너제틱(14-9-4)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	홍삼		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-06-08
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
진세노사이드Rg1, Rb1 및 Rg3의 합(%)	80이상	83	적합	
대장균군	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244), 최성선(02-570-3422) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0112	접수번호	180102783-005
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	칼몬드(14-9-41)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	땅콩 또는 견과류 가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2020-02-19
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
살모넬라	n=5, c=0, m=0/25g	음성,음성,음성,음성,음성	적합	
총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합)(μg/kg)	15.0이하	0.0	적합	
아플라톡신B1(μg/kg)	10.0이하	0.0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244), 최성선(02-570-3422) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0113	접수번호	180102783-006
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	꿀땅콩(14-9-42)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	땅콩 또는 견과류 가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2020-02-12
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
살모넬라	n=5, c=0, m=0/25g	음성,음성,음성,음성,음성	적합	
총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합)(μg/kg)	15.0이하	0.0	적합	
아플라톡신B1(μg/kg)	10.0이하	0.0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244), 최성선(02-570-3422) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0114	접수번호	180102783-007
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	볶음 사차인치넛(14-9-43)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	땅콩 또는 견과류 가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-12-20
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
살모넬라	n=5, c=0, m=0/25g	음성,음성,음성,음성,음성	적합	
총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합)(μg/kg)	15.0이하	0.0	적합	
아플라톡신B1(μg/kg)	10.0이하	0.0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244), 최성선(02-570-3422) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0115	접수번호	180102783-008
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	5가지 자연에서 얻은 재료 부침가루(14-9-49)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	곡류가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-08-22
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
성상	적합	적합	적합	
이물	적합	적합	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0116	접수번호	180102783-009
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	부침용 밀가루(14-9-50)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	밀가루		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-08-10
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
납(mg/kg)	0.2이하	0.0	적합	
카드뮴(mg/kg)	0.2이하	0.0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0117	접수번호	180102783-010
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	심플 멸치랑 믹스넛(14-9-54)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	기타가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-07-31
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
성상	적합	적합	적합	
이물	적합	적합	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0118	접수번호	180102783-011
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	부침가루(14-9-60)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	기타가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-09-05
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
성상	적합	적합	적합	
이물	적합	적합	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0119	접수번호	180102783-012
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	튀김가루(14-9-61)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	기타가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-09-02
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
성상	적합	적합	적합	
이물	적합	적합	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20181016-0120	접수번호	180102783-013
검사완료일	2018-10-16	접수연월일	2018-09-17
제품명	해표지리산 100%우리밀 통밀가루(14-9-62)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	밀가루		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2019-08-23
의뢰자 성명		업체명	마포구청 보건위생과
의뢰자 소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 수거검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
납(mg/kg)	0.2이하	0.0	적합	
카드뮴(mg/kg)	0.2이하	0.0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 정보경(02-570-3244) 시험검사책임자 : 김연천

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년10월16일

서울특별시보건환경연구원장 (인)

13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 T:02-570-3241 F:02-570-3243