

4월 소방현장활동 안전관리 이행실태 점검부(2019.04.23~24.)-1팀

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------------|--|
| 결 재 | 1안전담당 | 지휘1팀장 | 현장대응단장 | |
| | 최치환 | 김금종 | 05/02 최흥식 | |

대상 : 현장대응단(진입대)

| 중점점검사항 (증빙자료 확인) | 점검결과 | 조치사항 | 비고 |
|---|---|---|----|
| ① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부 | 근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함 | | |
| ② 개인안전장비 보관.유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지 | 공기호흡기 압력 적정 유지 관리함 공기호흡기 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지함 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함 | 용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함 | |
| ③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태 | 배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함 | | |
| ④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용 | 안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함 | 안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함 | |
| ⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부 | 사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함 | 위험예지훈련 철저 실시토록 지도함 | |
| ⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리 | 초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음 | 구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함 | |
| ⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부 | 개인인식표 소지함 | 소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠, 현장영상전송장치 장비 사용법 및 교육실시함 신입자 및 전입자 는 보고토록 지도함 | |
| 2019. 04. 24. | | | |
| 입회자 소방위 임 상 택 (인) 점검관 소방위 최 치 환 (인) | | | |

대상 : 현장대용단 (구조대)

| 중점점검사항 (증빙자료 확인) | 점검결과 | 조치사항 | 비고 |
|---|--|---|----|
| ① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부 | 근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함 | | |
| ② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지 | 공기호흡기 압력 적정유지 관리됨 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함 | 용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함 | |
| ③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태 | 배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함 | | |
| ④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용 | 안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함 | 안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함 | |
| ⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부 | 사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함 | 위험예지훈련 철저 실시토록 지도함 | |
| ⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리 | 초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음 | | |
| ⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부 | 개인인식표 소지 | 소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함 | |
| 2019. 04. 24. 입회자 소방교 정 기 환 (인) 점검관 소방위 최 치 환 (인) | | | |

대상 : 을지로119안전센터

| 중점점검사항 (증빙자료 확인) | 점검결과 | 조치사항 | 비고 |
|---|---|---|----|
| ① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부 | 근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함 | 용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 | |
| ② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지 | 공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 로프 등 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함 | 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함 | |
| ③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태 | 배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함 | 안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함 | |
| ④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용 | 안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함 | | |
| ⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부 | 사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함 | 위험예지훈련 철저 실시토록 지도함 | |
| ⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5조) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리 | 초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음 | 구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함 | |
| ⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부 | 개인인식표 소지함 | 소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함 | |
| 2019. 04. 23. 입회자 소방위 문 병 수 (인) 점검관 소방위 최 치 환 (인) | | | |

대상 : 중무로119안전센터

| 중점점검사항 (증빙자료 확인) | 점검결과 | 조치사항 | 비고 |
|---|---|---|----|
| ① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부 | 근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함 | | |
| ② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지 | 공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 미 충전됨(!) 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리실태 양호함 | 용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함 | |
| ③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태 | 배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함 | | |
| ④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용 | 안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함 | 안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함 | |
| ⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부 | 사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함 | 위험예지훈련 철저 실시토록 지도함 | |
| ⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리 | 초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음 | 구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함 | |
| ⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부 | 개인인식표 소지함 | 소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함 | |
| 2019. 04. 23. 입회자 소방위 김 병 훈 (인) 점검관 소방위 최 치 환 (인) | | | |

대상 : 회현119안전센터

| 중점점검사항 (증빙자료 확인) | 점검결과 | 조치사항 | 비고 |
|---|---|---|----|
| ① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부 | 근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함 | | |
| ② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 1년이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전실태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지 | 공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지함 휴대용랜턴 충전됨 로프 등 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리실태 양호함 | 용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함 | |
| ③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지실태 | 배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함 | | |
| ④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용 | 안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함 | 안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함 | |
| ⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부 | 사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함 | 위험예지훈련 철저 실시토록 지도함 | |
| ⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리 | 초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음 | 구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함 | |
| ⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부 | 개인인식표 소지함 | 소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함 | |
| 2019. 04. 24. 입회자 소방위 이 상 호 (인) 점검관 소방위 최 치 환 (인) | | | |

대상 : 신당119안전센터

| 중점점검사항 (증빙자료 확인) | 점검결과 | 조치사항 | 비고 |
|---|--|---|----|
| ① 현장보건안전관리 지정 상태 - 근무일지 기록여부 - 현장보건안전관리책임자 인지 여부 - 현장안전점검관 인지 여부 | 근무일지 기록 유지함 책임자 인지함 점검관 인지함 | | |
| ② 개인안전장비 보관·유지관리 상태 - 차량적재 공기호흡기 압력 (250kg/cm ² 이상) - 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지) - 공기호흡기 점멸등 점등여부 - 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부 - 휴대용 랜턴 충전상태 - 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부 - 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지) - 방화두건 관리상태 및 사용방법 숙지 | 공기호흡기 압력 적정유지 관리함 공기충전기간 적정함 공기호흡기 점멸등 점등됨 배터리교환방법 숙지됨 휴대용랜턴 충전됨 개인장구 확보됨 방화복내피 탈착 없음 방화두건 관리상태 양호함 | 용기의 공기압력250kg/cm ² 유지토록지도함 점멸등 배터리 관리 철저토록 지도함 랜턴배터리 상시충전 유지토록 지도함 현장활동 시 방화두건 착용철저토록 지도함 | |
| ③ 통신장비 관리 상태 - 배터리 충전 여부 - 무선통신 방수모 사용여부 - 무전기 사용방법 숙지상태 | 배터리 충전됨 무선통신 방수모 사용함 무전기 사용방법 숙지함 | | |
| ④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부 - 안전관리 지침 비치(휴대) - 표준작전절차(SOP) 활용 | 안전관리 매뉴얼 비치됨 표준작전절차(SOP)활용함 | 안전관리매뉴얼 숙지 토록 지도함 | |
| ⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부 - 사고사례 학습 교육 실행 여부 - 안전관리활동결과보고서 작성 여부 - 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부 - 안전관리 검토평가 실행 여부 | 사고사례교육 실시함 안전관리활동 결과보고서 작성함 위험예지훈련 실시함 안전관리 검토평가 실행함 | 위험예지훈련 철저 실시토록 지도함 | |
| ⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부 - 초기상황평가제 운영(5초) - 안전장애요인 제거조치 상황 - 신체상태 확인, 관리 | 초기상황평가 철저토록 지도함 장애요인 제거조치 후 활동함 신체상태 확인한 바 이상없음 | 구급대 폭행방지 및 대응방법 교육실시함 | |
| ⑦ 기타(직원의견청취) - 개인인식표 소지여부 | 개인인식표 소지함 | 소방안전지도 태블릿 PC, 화이어캠 장비 사용법 및 교육실시함 | |
| 2019. 04. 23. 입회자 소방위 전 용 식 (인) 점검관 소방위 최 치 환 (인) | | | |

■ 안전관리 이행실태 중 중점 교육 사항

재난현장 표준무선교신 매뉴얼에 따른 현장 무선교신 교육

※선착대장의 올바른 초기상황속보 요령 및 요구조자 구조 시 무전 전파
요령 집중 교육

■ 소방안전지도 관리실태 점검 및 담당자 교육

소방안전지도 시스템, 테블릿 PC 및 재난현장 기록장비 화이어캠 확인