

# 2020년 가족자연체험시설 캠핑장별 점검 결과

## I

### 점검 개요

- 기 간 : '20. 5. 26.(화) ~ 6. 19.(금)
- 대 상 : 횡성 별빛마을 캠핑장 등 8개소
- 점검인력 : 총 30명(서울시, 해당 지자체·소방서 공무원)
  - 서울시 교육정책과 교육사업지원팀장 및 직원 (3명)
  - 해당 지자체 공무원(8명)
  - 해당 지자체 소방서 공무원(15명)
  - 전기안전공사 담당 본부/지사 8개소 (8명)
- 점검방법
  - 점검표에 의거 시설 안전, 환경위생, 소방 및 전기 설비에 대해 지자체, 소방서 개별 현장 점검 실시
    - ※ 점검표 : 문화진흥관광법 시행규칙 제28조의2 [별표7] 「야영장의 안전·위생기준」 관련 안전점검 양식
  - 전기설비는 「한국전기안전공사」에서 시행하는 전문가 안전진단 점검 병행 실시
- 중점점검 내용
  - 침수, 산사태, 급경사지 붕괴 등 위험요소 유무
  - 화재사고 예방을 위한 소방시설 작동상태 및 잔불처리시설 적정 유무
  - 전선 피복 노출, 문어발식 전기코드, 누전차단기 정상 작동상태
  - 비상손전등 비치 및 소화수(방화사) 상태 확인
  - 비상대피소, 비상연락망, 각종 표지판 게시 상태 및 조명 설치 여부
  - 화장실, 쓰레기 처리장, 개수대 등 공동구역 청소·위생 상태 점검
  - 식수 오염, 위험물질 방치 여부
  - 비상시 행동요령 숙지 여부 및 비상연락망 비치 여부
  - 진입로 및 대피로에 적치물 등 통행 방해물이 없도록 관리 여부

- ◆ 시설에 대한 전반적인 안전기준 준수 및 위생관리가 양호하고 적정 관리되고 있는 것으로 보이나, 일부 개선이 필요한 사항에 대해 즉시 조치하였으며, 전문적이고 규모가 있는 부분은 지속적인 개선 추진 예정
  - 소방시설, 소화기 비치 및 이용객 대피시설 확보, 안내 등 양호하나 일부 시설의 대피로 정비 및 소화기 불량 (교체 완료)
  - 쓰레기처리장, 화장실, 식수 관리 등 환경위생관리 상태 양호하나, 일부 시설에서 지적된 인화물질 위험요인(이동 보관 조치 완료)
  - 일부 시설의 야외 전기 주배전함 보호울타리 설치 및 누전차단기 교체 필요(조치 완료), 교실 내 피난구 유도 등 수리 필요 및 주배전함 일부 분기회로 누전 정비 필요, CCTV 고장 (조치중)
  - 비상시 행동요령의 숙지 및 연락망을 인지하고 있으며, 비상시를 대비 유관기관 연락처를 이용객이 쉽게 볼 수 있도록 비치(조치 완료)
- ◆ 과거 합동점검과 달리 기관별 개별점검으로 진행함에 따라, 기관 간 협력적 네트워크 강화와 상호 정보교류를 못한 점이 아쉬움

### III

## 캠핑장별 점검 및 조치결과

### 1 흥성 별빛마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	<b>요주의</b> 분말소화기 1개 불량	<b>처리완료</b> 여분 소화기로 교체완료
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	<b>불안전</b> 2개 분기 절연보강 및 누전차단기 교체 필요	<b>처리완료</b> ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	- 관리동 우6분기(온수통), 체험동 별도분기 MC3 가 누전. 0.2MΩ 이상으로 절연보강 필요 → 완료 - 체험동 우분기8회로 누전차단기 동작상태 부적합 → 신제품으로 교체 완료		

## 2 포천 자연마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	요주의 체험교실(탁구장) 내 피난구 유도등(2개) 수리요함	유도등 구매 완료 및 8월중 설치예정
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항			

### 3 제천 하늘뜨레 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
환경 위생 관리	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
기타 사항	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
	- 소방 및 전기안전 적합		

## 4 철원 평화마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	<b>불안전</b> - 건물 중앙통로에 연장 및 소모품 등 적재 - 1~2층 계단내 위험물 (등유20, 휘발유10) 적재	<b>처리 완료</b> 안전 장소로 이동 조치 완료
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	<b>요주의</b> 게시판 정비 필요	<b>개장전 까지 조치예정</b>
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	<b>요주의</b> 구급함 내 의약품 유통기간 경과	<b>처리 완료</b> 유통기간 경과 의약품 폐기 완료 (개장 시기에 맞춰 적정 의약품 비치 예정)
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	요주의	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	<b>불안전</b> CCTV 2대 고장	<b>일부 처리완료 및 8월말까지 조치예정</b> 1대 조치, 1대 수리중
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	요주의		
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	- 건물 내 휠체어 이동 곤란 → 휠체어 통로 2개 설치 완료		

## 5 합평 나비마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태, 토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락, 낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	<b>불안전</b> 분기회로 2개 누전, 옥외 주배전함 관리 필요	<b>일부 처리완료 및 8월중으로 조치예정</b> ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영, 작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의, 금지, 위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	환경 위생 관리	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
야영장내 숯불, 담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?		안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어 있는가?		안전	
기타 사항	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어 있지 않는가?	안전	
기타 사항	- 절연(누전)상태 1.주배전함 내 좌7번 분기회로(텐트 평상 7,8,9번 전열) 누전 → 8월중으로 조치예정 2.주배전함 내 우3번 분기회로(취사장 전등) 누전 → 8월중으로 조치예정		
	- 옥외 주배전함 상태 1.옥외 주배전함 자체 시건장치 설치 요함 → 설치 완료 2.옥외 주배전함 주변 보호 울타리 설치 요함 → 설치 완료		

## 6 서천 금빛노을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	요주의 소화기 3개 압력불량	처리 완료 소화기 3개 교체 완료
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	요주의 누전차단기 미설치 외 1	처리 완료 ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	환경 위생 관리	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전
야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?		안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?		안전	
기타 사항	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	- 관리사무실 좌1분기 절연 전향 기준이하(0.16MΩ) → 관리사무실 입구 조명 교체로 처리 완료 - 관리사무실 우4분기 누전차단기 미 시설(M2P30A) → 설치 완료		

## 7 봉화 솔향가득 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	<b>요주의</b> 피난안내도 규격 불량	<b>처리 완료</b>
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	<b>불안전</b> 누전차단 미설치	<b>처리 완료</b> ※ 기타사항 상세내용
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전		
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- P형 수신반 예비전원 불량 → 처리 완료</li> <li>- 수신반 9번(T/S), 12번 (고수위 T/S) 불량 → 처리 완료</li> <li>- 펌프실 성능시험배관 유량계 불량 → 처리 완료</li> <li>- LP-1분전함 좌2분기, 좌4분기 누전차단기 미시설 → 처리 완료</li> <li>- 샤워실(여),(남) 온수기 제어함 MCCB2P15A 분기 누전차단기 미시설 → 누전차단기 설치 완료</li> </ul>		

## 8 상주 감꽃마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	-소방 및 전기안전 적합		