

		시 민	
문서번호	공공디자인과-5303	주무관	공공디자인정책팀장
결재일자	2013.4.19.	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
공개여부	대시민공개	정유선	홍성덕
방침번호		임경호	04/19 한문철
		협 조	

2013년 제16차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과



2013. 4.

문화관광디자인본부
(공공디자인과)

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ () 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ (디자인) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ■
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

제16차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

○ 심 의 일 시 : 2013. 4. 18. 14:00 ~ 18:00

○ 심 의 장 소 : 서면심의

○ 참 석 자 : 총 6인

윤혁경, 허범팔, 김정선, 이성훈, 신동재, 노휘

○ 신청안건(총1건)

(단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
1	1			

○ 심의결과 : 조건부동의 1

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
16-1	까치산지구대 신축	강서경찰서	• 지상3층, 연면적 447.75㎡ [제1종근린생활시설-지구대]	심의	조건부동의

붙임 : 1. 제16차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제16차 서울시민디자인위원회 회의록 1부. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 18(목). 14:00 ~ 18:00		
심의대상	지상3층, 연면적 447.75㎡		
안건명	까치산지구대 신축		
심의번호	16-1	심의결과	조건부

【 의결 내용 】

- 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 위원회 의견 반영결과(반영 전 · 후가 비교된 이미지나 도면)를 문화관광디자인본부에 통보하여 주시기 바랍니다

- 주출입구 위치를 중앙으로 변경하거나, 외부에서 건물 인지도를 높일 수 있는 방안을 검토하기 바람.
- 1층 주출입구 방풍실은 확장을 검토하기 바람.
- 1층 부출입구의 날개벽은 삭제하여 공간 확보를 검토하기 바람.
- 3층 지구대장실, 여경당직실은 자연 채광을 고려하여 창호 추가 설치를 검토하기 바람.
- 블록쌓기와 같은 입면이 옳은 것인지 재검토하고, 외부 창호·사암마감이 모듈화 되도록 입면 계획하기 바람.
- 비가림 등을 위하여 캐노피 깊이를 검토하기 바람.
- 옥상 휴게공간 설치를 권장하며, 휴게공간 설치시 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성 있는 강화유리문을 검토하기 바람.