

1. 하수도 원인자 부담금 내역

<안전치수과 / 하수계획팀장 송병석 / 담당 박성택>

하수도 원인자부담금 내역(2014 ~ 2015년 현재까지)

● 부과근거

- 「하수도법」 제61조(원인자부담금 등)
- 「서울시 하수도 사용 조례」 제29조(개별건축물 등에 대한 원인자부담금)

● 부과 및 징수 개요

(단위:원)

구분	부과건수	부과금액	징수금액	체납액	비고
2014년	28건	357,708,140	357,708,140	-	징수율 100%
2015년	7건	84,633,400	84,633,400	-	징수율 100%

● 세부내역

연번	건축구분	사용승인일	건축주	대지위치	건축연면적(m ²)	부과금액	납부금액	납부현황
1	신축	2014.01.14	조○○	사당동 220-120	989.43	5,642,540	5,642,540	완납
2	신축	2014.01.23	재단법인 기독교대한 감리회 유지재단	사당동1001-39외6	884.76	4,501,650	4,501,650	완납
3	신축	2014.01.29	김○○	상도1동 487	1786.89	7,691,360	7,691,360	완납
4	재개발 재건축	2014.04.07	상도동 165 지역주택조합	상도동 534	24257.38	45,329,860	45,329,860	완납
5	표시변경	2014.03.28	라성건설주)	신대방동395-69	81848.75	28,657,000	28,657,000	완납
6	가설 건축물	-	주식회사 세창디앤씨	신대방동349-20	1097.11	6,878,880	6,878,880	완납
7	신축	2014.04.30	(주)호림빌딩	사당동 266-4외4	2117.32	20,144,240	20,144,240	완납
8	가설 건축물	-	경제프라임 씨앤디(주)대표자 유○○ 외 1인	흑석동 2-26외1	1267.42	9,863,100	9,863,100	완납
9	신축	2014.05.19	이○○	상도동 299-57	808.27	4,865,450	4,865,450	완납
10	신축	2014.07.10	(주포마트 코퍼레이션	사당동 318-1외1	2276.87	8,363,620	8,363,620	완납

연번	건축구분	사용승인일	건축주	대지위치	건축연면적(m ²)	부과금액	납부금액	납부현황
11	증축및 표시변경	2014.07.10	동작새마을금고	사당동 140-2	345.93	3,738,740	3,738,740	완납
12	증축	2014.07.22	중앙대학교	흑석동221 외 16 법학관 증축	35426.33	443,980	443,980	완납
13	신축	2014.07.28	(주)네오티스	사당동 1047-41외3	3906.84	16,088,150	16,088,150	완납
14	신축	2014.08.20	박○○	사당동 1046-11외1	2032.32	8,460,430	8,460,430	완납
15	증축	2014.09.15	제일성민교회	상도동 279-424외1	1410.24	3,682,850	3,682,850	완납
16	신축	2014.08.20	전○○	상도동299-149	1121.35	5,833,560	5,833,560	완납
17	신축	2014.09.15	SH공사	사당동 303-187	936.14	4,380,000	4,380,000	완납
18	신축	2014.09.30	코리아신타(주)	신대방동349-3외5	8173.06	22,783,400	22,783,400	완납
19	신축	2014.10.15	남○○	노량진동219-34	699.79	3,836,150	3,836,150	완납
20	표시변경	2014.10.29	전○○	대방동339-1	11756.08	7,851,140	7,851,140	완납
21	신축	2014.10.29	이○○	신대방동360-70	811.61	6,640,630	6,640,630	완납
22	신축	2014.10.31	김○○	노량진동205-17	777.52	4,234,000	4,234,000	완납
23	신축	2014.11.27	강○○	상도1동 725-1외 1	1201.31	7,396,680	7,396,680	완납
24	신축	2014.12.16	김○○	사당동 1044-11	1998.58	7,820,130	7,820,130	완납
25	증축	2014.12.11	중앙대학교	흑석동 221 외16 중앙대기숙사(2차)	33997.77	99,061,000	99,061,000	완납
26	신축	2014.12.19	황○○	사당동 323-5-외2	822.8	4,131,800	4,131,800	완납
27	증축	2014.12.24	김○○	사당동 1007-45	3282.28	4,015,000	4,015,000	완납
28	신축	2014.12.31	이○○	대방동 405-4	2403.07	5,372,800	5,372,800	완납
29	신축	2015.01.21	김○○	사당동 206-127	2406.41	13,512,300	13,512,300	완납
30	신축	2015.01.30	정○○	상도1동 658	1113.18	6,564,160	6,564,160	완납
31	용도변경	2015.04.29	전○○	본동 402-1	5321.08	3,987,320	3,987,320	완납
32	신축	2015.04.14	대한예수교장로회 예사랑교회	상도동172-28 외11	3353.87	13,168,240	13,168,240	완납
33	신축	2015.06.05	김○○	대방동 23-117외2	948.92	7,953,000	7,953,000	완납
34	신축	승인 이전	김○○	사당동86-6	4473.98	29,768,500	29,768,500	완납
35	신축	승인 이전	이○○	상도동157-9외2	1593.53	9,679,880	9,679,880	완납

2. 비상급수 및 중점관리대상 음용수 수질검사 실시결과

☐ 검사개요

● 비상급수시설

- 관련근거 : 민방위 비상급수시설 관리방안 [서울시 방침]
- 시설현황 : 61개소 (음용수 11개소, 생활용수 50개소)
- 검사주기 : 음용수 연4회(전항목 1회, 부분항목 3회), 생활용수 1회/3년(전항목)

● 중점관리대상 (비음용)

- 관련근거 : 지하수 수질관리 계획 [서울시 방침]
- 지정현황 : 12개소 (세차장, 주유소, 공사장 등 오염취약시설 내 지하수 사용 관정 중 구 자체 선정)
- 검사주기 : 매년 상 · 하반기 2회 실시

☐ 수질검사 실시결과 (2013 ~ 2015년 현재까지)

연 도	구 분	사업장명	주소	음용 여부	검사결과				검사 실시 기관	검사결과 통 보 일	비 고	
					결과	부적합 항목	기 준	재검사 결과				
2013년 1분기	비상 급수 시설	동작구청	노량진2동 47-2	음용	적합				동작구 보건소			
		사당여민이놀이터	사당1동 1028-1	음용	적합							
		학수약수터	사당3동 산22-1	음용	적합							
		북천약수터	사당3동 산22-1	음용	적합							
		보리마약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합							
		가정집(박우석)	대방동 375-11	음용	미 실시						2013.03.06	
		호국지장사	동작동 305	음용	적합						2013.03.06	
		농심(주)(공원측)	신대방2동 370-1	음용	적합						2013.03.06	
		삼성옴니타워	신대방1동 395-62	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	적합			2013.03.06	
		흑석동 동양아파트	흑석동 328	음용	적합						2013.03.11	
		달마약수터	흑석동산60-6	음용	적합							
흑석약수터	흑석동산88-66	음용	적합									

연도	구분	사업장명	주소	음용 여부	검사결과				검사 실시 기관	검사결과 통보일	비고	
					결과	부적합 항목	기준	재검사 결과				
2013년 2분기	비상 급수 시설	동작구청	노량진2동 47-2	음용	부적합	망간	0.3mg/L	부적합	서울시 보건 환경 연구원	2013.05.28	용도변경 (음용→ 생활용)	
		사당여린이 놀이터	사당1동 1028-1	음용	적합					2013.05.28		
		학수약수터	사당3동 산22-1	음용	적합							
		녹천약수터	사당3동 산22-1	음용	부적합	비소	0.05mg/L	부적합			이용중지	
		보라매약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합							
		가정집(박우석)	대방동 375-11	음용	부적합	불소	1.5mg/L	적합			2013.05.28	
		호국자장사	동작동 305	음용	적합						2013.05.28	
		농심(주)(공원측)	신대방2동 370-1	음용	적합						2013.05.28	
		삼성옴니타워	신대방1동 395-62	음용	부적합	색도 탁도	5도 1NTU	적합			2013.05.28	
		흑석동 동양아파트	흑석동 328	음용	적합						2013.05.28	
		달마씨약수터	흑석동산60-6	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	적합			2013.05.28	
	흑석약수터	흑석동산88-66	음용	부적합	비소	0.05mg/L	부적합		2013.05.28	이용중지		
	중점 관리 대상	화신주유소	상도4동 353-2	비음용	적합				서울시 보건 환경 연구원	2013.05.28		
		금성주유소	상도1동 103-1	비음용	적합					2013.05.28		
		사당주유소	사당1동 1007-47	비음용	적합					2013.05.28		
		21C 주유소	신대방1동 686-44	비음용	적합					2013.05.28		
		노량진주유소	노량진1동 148-8	비음용	적합					2013.05.28		
		매일주유소	상도3동 190-1	비음용	적합					2013.05.28		
		미니스탑셀프서비스점	대방동 381-47	비음용	적합					2013.05.28		
		국제씨터장	상도동 29-4	비음용	미 실시					2013.05.28	시설고장	
		한일종합커센타	상도4동 190-9	비음용	미 실시					2013.05.28	시설고장	
		만양순대국	노량진동 307-211	비음용	적합					2013.05.28		
삼거리방아간		노량진동 307-103	비음용	적합				2013.05.28				
삼거리화장실	노량진동 307-103	비음용	적합				2013.05.28					
2013년 3분기	비상 급수 시설	동부푸른도시사업소-1	신대방동 395	비음용	적합			서울시 보건 환경 연구원	2013.09.06			
		동부푸른도시사업소-2	신대방동 395	비음용	적합				2013.09.06			
		사자암	상도3동 280	비음용	적합				2013.09.06			
		SK흑석동 주유소	흑석동 9-46	비음용	적합				2013.09.06			
	비상 급수 시설	사당여린이 놀이터	사당1동 1028-1	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	적합	동작구 보건소			
		학수약수터	사당3동 산22-1	음용	적합							
		녹천약수터	사당3동 산22-1	음용	적합							
		보라매약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합							
		달마씨약수터	흑석동 산60-6	음용	적합							
		흑석약수터	흑석동 산88-66	음용	적합							
		박우석	대방동 375-11	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	부적합		2013.09.06	이용중지	
		호국자장사	동작동 305	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	적합		2013.09.06		
		농심(주)-공원측	신대방2동 370-1	음용	적합					2013.09.06		
		보라매삼성옴니타워	신대방2동 395-62	음용	적합					2013.09.06		
		흑석동 동양아파트	흑석동 328	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	부적합		2013.09.06	이용중지	

연도	구분	사업장명	주소	음용 여부	검사결과				검사 실시 기관	검사결과 통보일	비고		
					결과	부적합 항목	기준	재검사 결과					
2013년 4분기	비상 급수 시설	사당어린이놀이터	사당1동 1028-1	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	부적합	서울시 보건 환경 연구원	2013.11.26	이용중지		
		학수약수터	사당3동 산22-1	음용	적합								
		녹천약수터	사당3동 산22-1	음용	적합								
		보라매약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합								
		달마시약수터	흑석동 산60-6	음용	적합								
		흑석약수터	흑석동 산88-66	음용	적합								
		박우석	대방동 375-11	음용	적합								
		호국자장사	동작동 305	음용	적합								
		농심(주)-공원측	신대방2동 370-1	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	적합					
		보라매삼성옴니타워	신대방2동 395-62	음용	적합								
	흑석동 동양아파트	흑석동 328	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	적합						
	화신주유소	상도4동 353-2	비음용	적합									
	21C 주유소	신대방1동 686-44	비음용	적합									
	매일주유소	상도3동 190-1	비음용	미실시						시설고장			
	한일종합카센터	상도4동 190-9	비음용	미실시						시설고장			
	만양순대국	노량진동 307-211	비음용	적합									
	삼거리방아간	노량진동 307-103	비음용	적합									
	삼거리화장실	노량진동 307-103	비음용	적합									
	금성주유소	상도1동 103-1	비음용	적합									
	사당주유소	사당1동 1007-47	비음용	적합									
노량진주유소	노량진1동 148-8	비음용	적합										
미니스털셀프세차타운	대방동 381-47	비음용	적합										
국제세차장	상도동 29-4	비음용	미실시						시설고장				
2014년 1분기	비상 급수 시설	사당어린이놀이터	동작대로9길35(사당동)	음용	적합				동작구 보건소	2014.03.11			
		학수약수터	사당로23길283(사당동)	음용	적합								
		녹천약수터	사당동 22-1	음용	적합								
		보라매약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합								
		달마시약수터	흑석동 산60-6	음용	적합								
		흑석약수터	흑석동 산88-66	음용	적합								
		박우석	대방동2길31(대방동)	음용	적합								
		호국자장사	현충로210(사당동)	음용	적합								
		금강KCC아파트	동작대로39길55(사당동)	음용	부적합	총대장균군	불검출/100mL	부적합					
		보라매삼성옴니타워	보라매로57길43(신대방동)	음용	적합								
		(주)농심	여의대방로112(신대방동)	음용	적합								
흑석동양아파트	서달로1길2(흑석동)	음용	적합										
2014년 2분기	비상 급수 시설	사당어린이놀이터	동작대로9길35(사당동)	음용	적합	총대장균군	불검출/100mL	적합	서울시 보건 환경 연구원	2014.07.01			
		학수약수터	사당로23길283(사당동)	음용	적합								
		녹천약수터	사당동 22-1	음용	미실시							수령부족	
		보라매약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합								
		달마시약수터	흑석동 산60-6	음용	적합								
		흑석약수터	흑석동 산88-66	음용	부적합	일반세균 비소	불검출/100mL 0.05mg/L	부적합					
		박우석	대방동2길31(대방동)	음용	부적합	총대장균군 불소	불검출/100mL 1.5mg/L	적합					
		호국자장사	현충로210(사당동)	음용	적합								
		금강KCC아파트	동작대로39길55(사당동)	음용	부적합	불소	1.5mg/L	적합					
		보라매삼성옴니타워	보라매로57길43(신대방동)	음용	적합								
		(주)농심	여의대방로112(신대방동)	음용	적합								
		흑석동양아파트	서달로1길2(흑석동)	음용	적합								

연도	구분	사업장명	주소	음용 여부	검사결과				검사 실시 기관	검사결과 통보일	비고	
					결과	부적합 항목	기준	재검사 결과				
		동작구청	노량진동 47-2	비음용	적합				서울시 보건 환경 연구원			
		(재)지덕사	상도동 221	비음용	적합					2014.07.01		
		송기네부페	노량진동 206-17	비음용	적합					2014.07.01		
		동창빌딩	노량진동 231-4	비음용	적합					2014.07.01		
		장승주차장	상도동 182-13	비음용	적합					2014.07.01		
		(주)농심	신대방동 370-1	비음용	적합					2014.07.01		
		한성임업사	노량진동 116-2	비음용	적합					2014.07.01		
		범한택시	대방동 397-2	비음용	적합					2014.07.01		
		대신목욕탕	사당동 1037-4	비음용	적합					2014.07.01		
		대성출판	노량진동 46-6	비음용	적합					2014.07.01		
		보령헬스	노량진동 52-5	비음용	적합					2014.07.01		
		경문고교	동작동 신씨-2	비음용	적합					2014.07.01		
		남도학숙	대방동 20-112	비음용	적합					2014.07.01		
		지덕사	상도동 신65-42	비음용	적합					2014.07.01		
		우성스포닉센터	신대방동 565-22	비음용	적합					2014.07.01		
		(주)농심	신대방동 370-1	비음용	적합					2014.07.01		
		해암빌딩	사당동 1031-26	비음용	적합					2014.07.01		
		이경숙(부너스볼가마)	동작동 73-28	비음용	적합					2014.07.01		
		서울가든	신대방동 584-8	비음용	적합					2014.07.01		
		청담문화	노량진동 40-14	비음용	적합					2014.07.01		
		이화약국	상도동 593-1	비음용	적합					2014.07.01		
		이수역	사당동 144-4	비음용	적합					2014.07.01		
		신대방삼거리역	대방동 393	비음용	적합					2014.07.01		
		장승배기역	상도동 366	비음용	적합					2014.07.01		
		등나무집	신대방동 687-14	비음용	적합					2014.07.01		
		사자암	상도동 280	비음용	적합					2014.07.01		
		성대정육점	상도동 279-52	비음용	적합					2014.07.01		
		솔표종합관리	대방동 339-1	비음용	적합					2014.07.01		
		김재운	노량진동 255-5	비음용	적합					2014.07.01		
		유순섭	사당동 285-41	비음용	적합					2014.07.01		
		중점 관리 대상	SK흑석동 주유소	현충로 101	비음용	적합					2014.07.01	
			동일석유(주)동주충전소	상도로 74	비음용	적합					2014.07.01	
			21세기 주유소	시흥대로 616 (신대방동)	비음용	적합					2014.07.01	
두산중공업(주)	상도동 171-3		비음용	적합				2014.07.01				
GS건설(주)	상도로15터길 14-9		비음용	적합				2014.07.01				
만양순대국	노량진동 307-211		비음용	적합				2014.07.01				
삼거리방앗간	노량진동 307-103		비음용	적합				2014.07.01				
삼거리화장실	노량진동 307-103		비음용	적합				2014.07.01				
금성주유소	사당로 59(상도동)		비음용	적합				2014.07.01				
사당엘프 주유소	동작대로 73 (사당동)		비음용	적합				2014.07.01				
미니스톱셀프서채타운	여의대방로36길 24 (대방동)		비음용	적합				2014.07.01				
대성산업(주)제주유소	노량진로 172 (노량진동)		비음용	적합				2014.07.01				

연도	구분	사업장명	주소	음용여부	검사결과				검사 실시기관	검사결과 통보일	비고	
					결과	부적합 항목	기준	재검사 결과				
2014년 3분기	비상 급수 시설	사당여린이놀이터	동작대로9길35(사당동)	음용	적합				동작구 보건소			
		학수약수터	사당로237길283(사당동)	음용	적합							
		녹천약수터	사당동 22-1	음용	미실시						수량부족	
		보라미약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합							
		달마시약수터	흑석동 산60-6	음용	적합							
		흑석약수터	흑석동 산88-66	음용	적합							
		박우석	대방동2길31(대방동)	음용	부적합	총대방군군	불검출/100mL	적합			2014.09.02	
		호국자장사	현충로210(사당동)	음용	적합						2014.09.02	
		금강KCC아파트	보라매로57길43(신대방동)	음용	적합						2014.09.02	
		보라매삼성음니타워	보라매로57길43(신대방동)	음용	부적합	총대방군군 대방군	불검출/100mL 불검출/100mL	적합			2014.09.02	
		(주)농심	여의대방로112(신대방동)	음용	부적합	총대방군군	불검출/100mL	적합			2014.09.02	
		흑석동양아파트	서달로1길2(흑석동)	음용	부적합	총대방군군 대방군	불검출/100mL 불검출/100mL	적합			2014.09.02	
2014년 4분기	비상 급수 시설	사당여린이놀이터	동작대로9길35(사당동)	음용	적합				동작구 보건소			
		학수약수터	사당로237길283(사당동)	음용	적합							
		녹천약수터	동작구 사당동 22-1	음용	적합							
		보라미약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합							
		달마시약수터	흑석동 산60-6	음용	적합							
		흑석약수터	흑석동 산88-66	음용	적합							
		박우석	대방동2길31(대방동)	음용	부적합	총대방군군	불검출/100mL	적합			2014.11.10	
		호국자장사	현충로210(사당동)	음용	적합						2014.11.10	
		금강KCC아파트	동작대로397길55(사당동)	음용	적합						2014.11.10	
		보라매삼성음니타워	보라매로57길43(신대방동)	음용	적합						2014.11.10	
		(주)농심	여의대방로112(신대방동)	음용	부적합	총대방군군	불검출/100mL	부적합			2014.11.10	이용중지
		흑석동양아파트	서달로1길2(흑석동)	음용	미실시							시설고장
	중점 관리 대상	SK 흑석동 주유소	현충로 101	비음용	적합				서울시 보건 환경 연구원	2014.12.02		
		동알약위(주)동주충전소	상도로74	비음용	적합					2014.12.02		
21세기 주유소		시흥대로 616 (신대방동)	비음용	적합				2014.12.02				
두산중공업(주)		상도동 171-3	비음용	적합				2014.12.02				
GS건설(주)		상도로15타길 14-9	비음용	적합				2014.12.02				
만양순대국		노량진동 307-211	비음용	적합				2014.12.02				
삼거리방앗간		노량진동 307-103	비음용	적합				2014.12.02				
삼거리화장실		노량진동 307-103	비음용	적합				2014.12.02				
금성주유소		사당로 59 (상도동)	비음용	적합				2014.12.02				
사당셀프 주유소		동작대로 73 (사당동)	비음용	적합				2014.12.02				
마니스탈셀프세차터운		여의대방로36길 24 (대방동)	비음용	적합				2014.12.02				
대성산업(주)제주유소		노량진로 172 (노량진동)	비음용	적합				2014.12.02				

연 도	구 분	사업장명	주소	음용 여부	검사결과				검사 실시 기관	검사결과 통 보 일	비 고
					결과	부적합 항목	기 준	재검사 결과			
2015년 1분기	비상 급수 시설	사당어린이놀이터	동작대로9길35(사당동)	음용	적합				동작구 보건소	2015.03.03	
		학수약수터	사당로23길283(사당동)	음용	적합					2015.03.31	
		녹천약수터	사당동 22-1	음용	적합					2015.03.31	
		보라미약수터	신대방1동 산169-2	음용	적합					2015.03.31	
		달마시약수터	흑석동 산60-6	음용	적합					2015.03.31	
		흑석약수터	흑석동 산88-66	음용	적합					2015.03.31	
		박우석	대방동2길31(대방동)	음용	미실시						시설고장
		호국지장사	현충로210(사당동)	음용	적합					2015.03.06	
		금강KCC아파트	동작대로39길55(사당동)	음용	적합					2015.03.06	
		보라미삼성옴니타워	보라미로57길43(신대방동)	음용	적합					2015.03.06	
		(주)농심	여의대방로112(신대방동)	음용	적합					2015.03.06	
		흑석동양아파트	서달로1길2(흑석동)	음용	미실시						수량부족

※ 현재 2015년 2분기 점검 실시 중