– 서대문구 공공기관 폐기물 제로화사업 –

재활용품 분리배출 실태 지도·점검표

□ 공공기관명 (　　)　　□ 점검일시 : 2016.　.　.

□ 점검사항

점검항목	주요 확인내용
일반쓰레기 배출실태	○ 쓰레기봉투 및 재활용봉투에 부서실명제 실시 여부 · 실　시[　　] · 미실시[　　] ※사유 (　　)
	○ 종량제봉투 또는 일반쓰레기통에 재활용품 등이 혼합배출된 정도 · 10%[　　] 30%[　　] 50%[　　] 70%[　　] 90%[　　]
재활용품 배출실태	○ 재활용품 분리수거함 4종이상 분리수거함 설치 여부 · 비　치[　　] _____개 · 미비치[　　] ※사유 (　　)
	○ 재활용품 전용 투명비닐봉투 사용 여부 · 사　용[　　] · 미사용[　　] ※사유 (　　)
기　타	○ 분리배출 안내문 게시 및 교육 실시 여부 · 실　시[　　]　미실시[　　] ※사유 (　　)
	○ 개인 쓰레기통 사용 여부 · 미사용[　　] · 사　용[　　] ※사유 (　　)
	○ 종이컵 회수대(함) 등 설치 여부 · 사　용[　　] · 미사용[　　] ※사유 (　　)

□ 종합평가

매우우수[　　] 우수[　　] 보통[　　] 미흡[　　] 매우미흡[　　]

□ 점검자　　직급　　성명　　(서명)

　　직급　　성명　　(서명)