

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 09월 26일

출력시간: 16시 14분 38초

페이지: 1/6

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : (400mm)

공사명 : 2022년 한천로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사 (2022-6032-2-0001)

문서번호: 시설관리과-34875

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000100-1-6	(에폭시-2중)타이튼,100mm*6m	220,996	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	441,992 / 441,992	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-5-00000150-1-6	(에폭시-2중)타이튼,150mm*6m	342,268	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	342,268 / 342,268	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-5-00000200-1-6	(에폭시-2중)타이튼,200mm*6m	456,662	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	456,662 / 456,662	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-5-00000300-1-6	(에폭시-2중)타이튼,300mm*6m	758,031	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	6,064,248 / 6,064,248	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시-2중)타이튼,400mm*6m	1,111,912	82 / 82	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	82 / 82	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	91,176,784 / 91,176,784	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	12-01-6-00000600-1-6	(에폭시-2중)KP,600mm*6m	2,004,134	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	4,008,268 / 4,008,268	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	12-01-6-00000700-1-6	(에폭시-2중)KP,700mm*6m	2,579,042	76 / 76	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	76 / 76	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	196,007,192 / 196,007,192	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,542	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	395,420 / 395,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	72,841	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	145,682 / 145,682	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	105,793	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	423,172 / 423,172	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	197,711	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,977,110 / 1,977,110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-04000022-3-0	B형(L형),400mm*22(마개포함)	275,756	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,654,536 / 1,654,536	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형),400mm*45(마개포함)	329,519	21 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	6,919,899 / 10,215,089	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 10	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-06000045-3-0	B형(L형),600mm*45(마개포함)	724,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,449,000 / 1,449,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-01-Y-07000022-3-0	B형(L형),700mm*22(마개포함)	899,058	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	7,192,464 / 7,192,464	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 09월 26일

출력시간: 16시 14분 38초

페이지: 4/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,490	122 / 182	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	102 / 102	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	11,161,780 / 16,651,180	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 60	0 / 0	0 / 0
49	22-07-2-00000600-3-0	600mm	193,900	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,357,300 / 1,357,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-07-2-00000700-3-0	700mm	280,190	117 / 117	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	99 / 99	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	32,782,230 / 32,782,230	0 / 0	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,195	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관 (BPF)		개	470,340 / 470,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,354	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관 (BPF)		개	181,062 / 181,062	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,512	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관 (BPF)		개	570,584 / 570,584	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,745	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관 (BPF)		개	1,942,430 / 1,942,430	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	215,055	39 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	33 / 33	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관 (BPF)		개	8,387,145 / 9,677,475	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 6	0 / 0	0 / 0
56	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	437,047	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관 (BPF)		개	874,094 / 874,094	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-08-0-00000700-3-0	700mm(마개포함)	689,412	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관 (BPF)		개	28,265,892 / 28,265,892	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,369	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	256,845 / 256,845	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,125	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	80,125 / 80,125	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	113,111	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	113,111 / 113,111	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	196,150	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	392,300 / 392,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	245,232	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관 (L650)(BPF)		개	1,471,392 / 1,471,392	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	447,120	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관 (L650) (BPF)		개	447,120 / 447,120	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 09월 26일

출력시간: 16시 14분 38초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,016,950	2 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,033,900 / 3,050,850	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0
81	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,576,628	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	1,576,628 / 1,576,628	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	31-03-F-00000400-3-0	다용도소프트실, 400mm	2,649,611	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	7,948,833 / 7,948,833	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브, 100mm	236,671	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	2,603,381 / 2,603,381	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	516,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,548,000 / 1,548,000	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	31-12-O-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	409,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	상수도밸브		개	4,092,000 / 4,092,000	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	520,294	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	원형철개		조	2,601,470 / 2,601,470	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	520,294	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	원형철개		조	4,162,352 / 4,162,352	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	527,835	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0
	원형철개		조	6,334,020 / 6,334,020	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	377,025	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	원형철개		조	1,885,125 / 1,885,125	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	41-01-B-10000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	579,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	579,200 / 579,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	377,025	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	원형철개		조	2,262,150 / 2,262,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	377,025	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	원형철개		조	1,508,100 / 1,508,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	421,865	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
	원형철개		조	2,953,055 / 2,953,055	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				4,573	0	0	0	0	4,021	287
				540,078,553	18	74	173	0	0	
합 계 (후)				5,611	0	0	0	0	4,021	287
				553,383,640	18	74	173	1,038	0	0