

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 1/14

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : (350mm)

공사명 : 2022년 종로, 성북 관내 상수도공사(개량) ( 2022-6032-0-0001 )

문서번호: 시설관리과-36618

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시-2중)타이튼,400mm*6m	1,105,940	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	5,529,700 / 5,529,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	153,140	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	30,628,000 / 30,628,000	30 / 30	40 / 40	20 / 20	20 / 20	20 / 20	10 / 10
3	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	189,470	193 / 193	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	23 / 23
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	36,567,710 / 36,567,710	10 / 10	20 / 20	30 / 30	20 / 20	30 / 30	20 / 20
4	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼,150mm*6m	286,950	320 / 320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	40 / 40	40 / 40
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	91,824,000 / 91,824,000	40 / 40	50 / 50	40 / 40	40 / 40	40 / 40	0 / 0
5	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	384,820	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	40 / 40	30 / 30
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	96,205,000 / 96,205,000	50 / 50	20 / 20	30 / 30	20 / 20	20 / 20	20 / 20
6	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	583,765	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	145,941,250 / 145,941,250	20 / 20	40 / 40	20 / 20	50 / 50	20 / 20	40 / 40
7	22-01-B-00800011-3-0	B형,80mm *11(마개포함)	28,980	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관		개	28,980 / 28,980	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-00800022-3-0	B형,80mm *22``(마개포함)	24,210	104 / 104	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	10 / 10	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,517,840 / 2,517,840	4 / 4	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45``	25,330	257 / 257	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	25 / 25
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	6,509,810 / 6,509,810	20 / 20	30 / 30	20 / 20	30 / 30	72 / 72	20 / 20
10	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	29,840	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,939,600 / 1,939,600	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
11	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	32,090	235 / 235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	7,541,150 / 7,541,150	40 / 40	9 / 9	50 / 50	30 / 30	46 / 46	0 / 0
12	22-01-B-01000090-3-0	B형,100mm *90(마개포함)	38,425	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,921,250 / 1,921,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	54,050	90 / 90	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,864,500 / 4,864,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	59,110	265 / 265	30 / 30	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	25 / 25
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	15,664,150 / 15,664,150	20 / 20	10 / 10	20 / 20	0 / 0	70 / 70	50 / 50
15	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	77,410	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,644,600 / 4,644,600	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 2/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	85,860	300 / 300	0 / 0	10 / 10	0 / 0	30 / 30	40 / 40	30 / 30
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	25,758,000 / 25,758,000	30 / 30	30 / 30	30 / 30	20 / 20	50 / 50	30 / 30
17	22-01-Y-02500022-3-0	B형(L형),250mm*22(마개포함)	106,970	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	1 / 1
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,385,770 / 4,385,770	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-Y-02500045-3-0	B형(L형),250mm*45(마개포함)	121,050	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,147,300 / 3,147,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
19	22-01-Y-03000011-3-0	B형(L형),300mm*11(마개포함)	126,680	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,533,600 / 2,533,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	137,940	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,138,200 / 4,138,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
21	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	160,460	181 / 181	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	29,043,260 / 29,043,260	30 / 30	15 / 15	0 / 0	0 / 0	56 / 56	30 / 30
22	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형),400mm*45(마개포함)	267,430	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,744,020 / 3,744,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-01-Y-06000011-3-0	B형(L형),600mm*11(마개포함)	396,930	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,984,650 / 1,984,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
24	22-01-Y-06000022-3-0	B형(L형),600mm*22(마개포함)	464,490	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,322,450 / 2,322,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
25	22-01-Y-06000045-3-0	B형(L형),600mm*45(마개포함)	591,170	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,955,850 / 2,955,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
26	22-02-B-00800080-3-0	B형,80*80mm(마개포함)	48,075	12 / 12	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	576,900 / 576,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	56,734	22 / 22	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,248,148 / 1,248,148	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
28	22-02-B-01000100-3-0	B형,100*100mm(마개포함)	56,300	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,983,900 / 2,983,900	20 / 20	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
29	22-02-B-01500080-3-0	B형,150*80mm(마개포함)	76,000	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,432,000 / 2,432,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	81,630	45 / 45	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,673,350 / 3,673,350	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
31	22-02-B-01500150-3-0	B형,150*150mm(마개포함)	94,300	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	3,300,500 / 3,300,500	20 / 20	3 / 3	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 3/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	102,750	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	3,699,000 / 3,699,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
33	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	108,380	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,768,720 / 4,768,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17	0 / 0
34	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	122,450	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,408,200 / 4,408,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
35	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	139,340	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,737,560 / 4,737,560	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
36	22-02-B-02500250-3-0	B형, 250*250mm(마개포함)	243,225	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	243,225 / 243,225	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	203,550	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	0 / 2,035,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0
38	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	177,350	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	8,867,500 / 8,867,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
39	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	195,650	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	11,739,000 / 11,739,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
40	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	215,350	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,522,350 / 4,522,350	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
41	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	267,430	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	16,045,800 / 16,045,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
42	22-02-B-04000300-3-0	B형, 400*300mm(마개포함)	380,040	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	380,040 / 380,040	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-02-B-05000200-3-0	B형, 500*200mm(마개포함)	425,080	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,700,320 / 1,700,320	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-02-B-06000300-3-0	B형, 600*300mm(마개포함)	664,360	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	14,615,920 / 14,615,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
45	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	8,968	186 / 186	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,668,048 / 1,668,048	30 / 30	10 / 10	0 / 0	0 / 0	56 / 56	0 / 0
46	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	10,546	174 / 174	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	4 / 4	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,835,004 / 1,835,004	30 / 30	40 / 40	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
47	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	15,040	164 / 164	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,466,560 / 2,466,560	30 / 30	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 4/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	18,901	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,417,575 / 1,417,575	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
49	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	32,434	68 / 68	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,205,512 / 2,205,512	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
50	22-04-0-00000400-3-0	압륜,400mm	46,147	86 / 86	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	32 / 32	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	3,968,642 / 3,968,642	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
51	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,397	385 / 385	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	537,845 / 537,845	30 / 30	100 / 100	2 / 2	0 / 0	165 / 165	32 / 32
52	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,558	648 / 648	1 / 1	0 / 0	30 / 30	0 / 0	30 / 30	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,009,584 / 1,009,584	130 / 130	80 / 80	50 / 50	40 / 40	157 / 157	100 / 100
53	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,091	648 / 648	50 / 50	0 / 0	30 / 30	30 / 30	35 / 35	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,354,968 / 1,354,968	30 / 30	70 / 70	0 / 0	103 / 103	180 / 180	120 / 120
54	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,764	627 / 627	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	12 / 12	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,733,028 / 1,733,028	30 / 30	30 / 30	30 / 30	10 / 10	365 / 365	100 / 100
55	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,247	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	16,235 / 16,235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
56	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,403	401 / 401	0 / 0	0 / 0	30 / 30	6 / 6	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,765,603 / 1,765,603	20 / 20	5 / 5	20 / 20	0 / 0	230 / 230	50 / 50
57	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,931	112 / 112	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	74 / 74	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	664,272 / 664,272	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
58	22-04-2-00000600-3-0	고무링,600mm	10,114	43 / 43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	434,902 / 434,902	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
59	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,620	8,816 / 8,816	160 / 160	0 / 0	0 / 0	400 / 400	136 / 136	120 / 120
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	14,281,920 / 14,281,920	900 / 900	500 / 500	1,000 / 1,000	500 / 500	3,900 / 3,900	1,200 / 1,200
60	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,638	1,526 / 1,526	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	690 / 690	182 / 182
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,499,588 / 2,499,588	50 / 50	40 / 40	300 / 300	24 / 24	100 / 100	100 / 100
61	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,890	78 / 78	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,799,420 / 2,799,420	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	10 / 10
62	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	32,426	49 / 49	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,588,874 / 1,588,874	3 / 3	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,660	74 / 74	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	3,082,840 / 3,082,840	10 / 10	7 / 7	0 / 0	0 / 0	1 / 1	20 / 20

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 5/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	63,190	69 / 69	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	30 / 30	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	4,360,110 / 4,360,110	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	21 / 21
65	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,860	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	6,439,500 / 6,439,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20
66	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	151,310	102 / 102	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	15,433,620 / 15,433,620	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	2 / 2	50 / 50
67	22-06-0-0000080-3-0	F 고무링 ,80mm	880	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	26,400 / 26,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	3 / 3
68	22-06-0-0000100-3-0	F 고무링 ,100mm	1,034	47 / 47	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	48,598 / 48,598	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	3 / 3	4 / 4
69	22-06-0-0000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	20 / 20	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	43,428 / 43,428	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	1 / 1
70	22-06-0-0000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,020	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	48,480 / 48,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
71	22-06-0-0000250-3-0	F 고무링 ,250mm	2,800	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	58,800 / 58,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
72	22-06-0-0000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,400	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	71,400 / 71,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
73	22-06-0-0000600-3-0	F 고무링 ,600mm	11,220	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	22,440 / 22,440	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-07-2-0000080-3-0	80mm	18,670	391 / 391	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,299,970 / 7,299,970	50 / 50	50 / 50	20 / 20	22 / 22	109 / 109	80 / 80
75	22-07-2-0000100-3-0	100mm	19,514	543 / 543	1 / 1	0 / 0	0 / 0	30 / 30	21 / 21	10 / 10
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	10,596,102 / 10,596,102	50 / 50	34 / 34	130 / 130	40 / 40	127 / 127	100 / 100
76	22-07-2-0000150-3-0	150mm	24,883	659 / 659	50 / 50	0 / 0	30 / 30	0 / 0	25 / 25	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	16,397,897 / 16,397,897	35 / 35	7 / 7	20 / 20	120 / 120	152 / 152	200 / 200
77	22-07-2-0000200-3-0	200mm	32,122	496 / 496	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	20 / 20	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	15,932,512 / 15,932,512	50 / 50	30 / 30	0 / 0	55 / 55	295 / 295	0 / 0
78	22-07-2-0000250-3-0	250mm	40,155	322 / 322	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	12,929,910 / 12,929,910	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	200 / 200
79	22-07-2-0000300-3-0	300mm	46,871	436 / 436	2 / 2	0 / 0	0 / 0	4 / 4	19 / 19	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	20,435,756 / 20,435,756	20 / 20	20 / 20	0 / 0	20 / 20	221 / 221	100 / 100





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 8/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-10-B-02500150-3-0	B형, 250*150mm	81,630	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	81,630 / 81,630	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
113	22-10-B-02500200-3-0	B형, 250*200mm	78,820	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	157,640 / 157,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
114	22-10-B-03000150-3-0	B형, 300*150mm	108,380	3 / 3	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	325,140 / 325,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
115	22-10-C-01000080-3-0	C형, 100*80mm(마개포함)	25,050	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	25,050 / 25,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
116	22-10-C-02500200-3-0	C형, 250*200mm	77,410	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	154,820 / 154,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
117	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	26,460	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	132,300 / 132,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-11-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm	42,220	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	211,100 / 211,100	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	27,860	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	111,440 / 111,440	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-12-A-01000045-3-0	A형, 100mm *45(마개포함)	31,810	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	63,620 / 63,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	33,490	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	803,760 / 803,760	4 / 4	15 / 15	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	56,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	56,300 / 56,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	87,260	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	610,820 / 610,820	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	42,090	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	673,440 / 673,440	0 / 0	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	22-12-B-01500090-3-0	B형, 150mm *90	72,450	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	217,350 / 217,350	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	50,100	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	601,200 / 601,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
127	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	229 / 229	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	481,129 / 481,129	20 / 20	50 / 50	20 / 20	40 / 40	65 / 65	4 / 4





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 10/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	22-16-0-00000600-3-0	600mm	293,250	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	586,500 / 586,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	9,570	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	162,690 / 162,690	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2
146	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	9,280	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	278,400 / 278,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	22-17-0-01000040-3-0	100*40mm	11,540	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	115,400 / 115,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	11,260	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	258,980 / 258,980	2 / 2	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
149	22-17-0-01000080-3-0	100*80mm	10,878	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	108,780 / 108,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	22-19-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	81,630	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	897,930 / 897,930	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
151	22-19-B-02000080-3-0	B형, 200*80mm	98,520	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,083,720 / 1,083,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
152	22-25-I-00000080-3-0	KP형, 80mm	11,260	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	5 / 5
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	180,160 / 180,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	22-25-I-00000100-3-0	KP형, 100mm	14,070	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	140,700 / 140,700	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	22-25-I-00000150-3-0	KP형, 150mm	19,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	197,000 / 197,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	22-25-I-00000200-3-0	KP형, 200mm	33,780	12 / 12	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	405,360 / 405,360	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	22-25-I-00000250-3-0	KP형, 250mm	50,670	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	506,700 / 506,700	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
157	22-25-I-00000300-3-0	KP형, 300mm	64,740	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	647,400 / 647,400	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158	22-25-I-00000400-3-0	KP형, 400mm	115,410	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	115,410 / 115,410	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
159	22-25-I-00000600-3-0	KP형, 600mm	320,850	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	641,700 / 641,700	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 11/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80mm	137,538	97 / 97	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	10 / 10
	상수도밸브		개	13,341,186 / 13,341,186	10 / 10	0 / 0	5 / 5	30 / 30	5 / 5	33 / 33
161	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	171,219	106 / 106	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	2 / 2	10 / 10
	상수도밸브		개	18,149,214 / 18,149,214	3 / 3	13 / 13	5 / 5	20 / 20	12 / 12	30 / 30
162	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	337,613	94 / 94	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	10 / 10
	상수도밸브		개	31,735,622 / 31,735,622	0 / 0	4 / 4	5 / 5	20 / 20	15 / 15	35 / 35
163	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	473,040	87 / 87	0 / 0	0 / 0	10 / 10	1 / 1	0 / 0	10 / 10
	상수도밸브		개	41,154,480 / 41,154,480	0 / 0	4 / 4	0 / 0	20 / 20	12 / 12	30 / 30
164	31-01-3-00000250-3-0	소프트형,250mm	689,804	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	9,657,256 / 9,657,256	10 / 10	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
165	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	820,607	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브		개	28,721,245 / 28,721,245	10 / 10	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2	0 / 0
166	31-01-3-00000400-3-0	소프트형,400mm	1,692,590	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	3,385,180 / 3,385,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
167	31-01-3-00000500-3-0	소프트형,500mm	2,690,900	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	10,763,600 / 10,763,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
168	31-01-3-00000600-3-0	소프트형,600mm	5,275,333	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	21,101,332 / 21,101,332	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
169	31-01-4-00000100-3-0	소프트형(핸들용),100mm	221,570	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	221,570 / 221,570	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
170	31-02-0-00000600-3-0	수직형, 금속시트, 600mm	6,602,461	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브, 수직형 버터플라이밸브		개	6,602,461 / 6,602,461	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
171	31-03-0-00000080-3-0	부단수제수밸브,80mm	2,882,481	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	43,237,215 / 43,237,215	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
172	31-03-0-00000100-3-0	부단수제수밸브,100mm	2,964,924	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	44,473,860 / 44,473,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
173	31-03-0-00000150-3-0	부단수제수밸브,150mm	3,990,432	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	59,856,480 / 59,856,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
174	31-03-0-00000200-3-0	부단수제수밸브,200mm	5,908,735	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	88,631,025 / 88,631,025	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
175	31-03-0-00000300-3-0	부단수제수밸브,300mm	9,236,609	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	5 / 5
	상수도밸브		개	110,839,308 / 110,839,308	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 13/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
192	41-01-0-0000648-4-0	제수밸브용, 사각받침, D648mm×H250mm	335,501	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	7,045,521 / 7,045,521	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	1 / 1	0 / 0
193	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	239,210	221 / 221	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	26 / 26
	원형철개		조	52,865,410 / 52,865,410	30 / 30	3 / 3	30 / 30	54 / 54	26 / 26	32 / 32
194	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	3 / 3	1 / 1
	원형철개		조	14,808,200 / 14,808,200	4 / 4	5 / 5	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
195	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	239,210	51 / 51	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	12,199,710 / 12,199,710	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	10 / 10
196	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	244,191	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	1 / 1
	원형철개		조	10,744,404 / 10,744,404	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	3 / 3	0 / 0
197	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	279,400	59 / 59	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	13 / 13
	원형철개		조	16,484,600 / 16,484,600	10 / 10	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
198	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	397,133	13 / 13	0 / 0	0 / 0	1 / 1	10 / 10	2 / 2	0 / 0
	원형철개		조	5,162,729 / 5,162,729	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
199	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	397,133	15 / 15	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	5,956,995 / 5,956,995	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
200	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	520,294	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	10 / 10
	원형철개		조	9,365,292 / 9,365,292	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
201	41-01-0-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	377,025	11 / 11	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,147,275 / 4,147,275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
202	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	298,633	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	10,153,522 / 10,153,522	20 / 20	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
203	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	30,564	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	6,112,800 / 6,112,800	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100
204	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20~25mm)	42,930	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	5,151,600 / 5,151,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	50 / 50
205	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	136,734	240 / 240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	50 / 50
	수도계량기보호통		조	32,816,160 / 32,816,160	30 / 30	20 / 20	20 / 20	100 / 100	0 / 0	0 / 0
206	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	50,571	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	3,539,970 / 3,539,970	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
207	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	177,955	212 / 212	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	30 / 30	50 / 50
	수도계량기보호통		조	37,726,460 / 37,726,460	30 / 30	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 06일

출력시간: 18시 28분 14초

페이지: 14/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
208	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40~50mm)	91,692	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	6,418,440 / 6,418,440	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
209	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	269,447	170 / 170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	10 / 10
	수도계량기보호통		조	45,805,990 / 45,805,990	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	10 / 10	0 / 0
210	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	299,609	177 / 177	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	50 / 50	10 / 10
	수도계량기보호통		조	53,030,793 / 53,030,793	10 / 10	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
211	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	380 / 380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	38,587,100 / 38,587,100	50 / 50	50 / 50	30 / 30	100 / 100	50 / 50	0 / 0
212	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	220 / 220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	50 / 50
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	31,187,420 / 31,187,420	30 / 30	10 / 10	20 / 20	100 / 100	0 / 0	0 / 0
213	81-09-9-00150110-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,000	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	11,500,000 / 11,500,000	0 / 0	50 / 50	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
214	81-09-9-00200110-4-0	역지변 미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,000	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	15,900,000 / 15,900,000	0 / 0	50 / 50	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
<b>합 계 (전)</b>				27,770	330	36	170	1,344	2,934	1,969
				2,335,268,364	2,634	2,102	2,269	2,511	8,098	3,373
<b>합 계 (후)</b>				27,780	330	36	170	1,344	2,934	1,969
				2,337,308,864	2,634	2,102	2,269	2,521	8,098	3,373