

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 04월 25일

출력시간: 11시 09분 04초

페이지: 1/7

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : (350mm)

공사명 : 2023년 동선동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사 ( 2023-6032-2-0002 )

문서번호: 시설관리과-9798

| 순번 | 자 재 코 드                    | 규격                    | 단가      | 총수량(전/후)                | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후)  | 5월수량(전/후)  | 6월수량(전/후)  |
|----|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|    | 자 재 명                      |                       | 단위      | 총금액(전/후)                | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 1  | 12-01-7-0000080-1-6        | (에폭시-3중)타이튼,80mm*6m   | 172,970 | 45 / 45                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 43 / 43    | 2 / 2      | 0 / 0      |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 7,783,650 / 7,783,650   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 2  | 12-01-7-0000100-1-6        | (에폭시-3중)타이튼,100mm*6m  | 214,060 | 45 / 65                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 31 / 31    | 1 / 1      | 10 / 30    |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 9,632,700 / 13,913,900  | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 3 / 3      |
| 3  | 12-01-7-0000150-1-6        | (에폭시-3중)타이튼,150mm*6m  | 324,270 | 112 / 122               | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 56 / 56    | 1 / 11     | 55 / 55    |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 36,318,240 / 39,560,940 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 4  | 12-01-7-0000200-1-6        | (에폭시-3중)타이튼,200mm*6m  | 434,980 | 91 / 91                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 90 / 90    | 1 / 1      | 0 / 0      |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 39,583,180 / 39,583,180 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 5  | 12-01-B-0000080-1-6        | (에폭시-3중)KP,80mm*6m    | 169,650 | 43 / 43                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 43 / 43    | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 7,294,950 / 7,294,950   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 6  | 12-01-B-0000100-1-6        | (에폭시-3중)KP,100mm*6m   | 209,690 | 31 / 31                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 31 / 31    | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 6,500,390 / 6,500,390   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 7  | 12-01-B-0000150-1-6        | (에폭시-3중)KP,150mm*6m   | 315,590 | 56 / 56                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 56 / 56    | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 17,673,040 / 17,673,040 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 8  | 12-01-B-0000200-1-6        | (에폭시-3중)KP,200mm*6m   | 424,310 | 90 / 90                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 90 / 90    | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 |                       | 본       | 38,187,900 / 38,187,900 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 9  | 22-01-B-0080022-3-0        | B형,80mm *22``(마개포함)   | 30,260  | 23 / 23                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 3 / 3      | 0 / 0      | 20 / 20    |
|    | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)        |                       | 개       | 695,980 / 695,980       | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 10 | 22-01-B-0080045-3-0        | B형,80mm *45``         | 31,670  | 40 / 40                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 34 / 34    | 0 / 0      | 1 / 1      |
|    | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)        |                       | 개       | 1,266,800 / 1,266,800   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 5 / 5      |
| 11 | 22-01-B-0100022-3-0        | B형,100mm *22          | 37,300  | 21 / 21                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 1 / 1      | 0 / 0      | 20 / 20    |
|    | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)        |                       | 개       | 783,300 / 783,300       | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 12 | 22-01-B-0100045-3-0        | B형,100mm *45          | 40,110  | 46 / 46                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 11 / 11    | 14 / 14    | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)        |                       | 개       | 1,845,060 / 1,845,060   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 21 / 21    |
| 13 | 22-01-Y-0150022-3-0        | B형(L형),150mm*22(마개포함) | 67,560  | 22 / 22                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 2 / 2      | 0 / 0      | 20 / 20    |
|    | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)        |                       | 개       | 1,486,320 / 1,486,320   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 14 | 22-01-Y-0150045-3-0        | B형(L형),150mm*45(마개포함) | 73,890  | 54 / 54                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 29 / 29    | 7 / 7      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)        |                       | 개       | 3,990,060 / 3,990,060   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 18 / 18    |
| 15 | 22-01-Y-0200022-3-0        | B형(L형),200mm*22(마개포함) | 96,760  | 18 / 18                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)        |                       | 개       | 1,741,680 / 1,741,680   | 0 / 0     | 10 / 10   | 8 / 8     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |







# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 04월 25일

출력시간: 11시 09분 04초

페이지: 5/7

| 순번 | 자 재 코 드               | 규격                  | 단가      | 총수량(전/후)          | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후)  | 5월수량(전/후)  | 6월수량(전/후)  |
|----|-----------------------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|    | 자 재 명                 |                     | 단위      | 총금액(전/후)          | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 64 | 22-10-C-01000080-3-0  | C형, 100*80mm(마개포함)  | 31,150  | 2 / 2             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 2 / 2      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF) |                     | 개       | 62,300 / 62,300   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 65 | 22-10-C-01500100-3-0  | C형, 150*100mm       | 48,300  | 2 / 2             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 2 / 2      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, K.P소켓편락관      |                     | 개       | 96,600 / 96,600   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 66 | 22-10-C-02000150-3-0  | C형, 200*150mm       | 71,750  | 2 / 2             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 2 / 2      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, K.P소켓편락관      |                     | 개       | 143,500 / 143,500 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 67 | 22-11-A-01000080-3-0  | A형, 100*80mm        | 33,070  | 1 / 1             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)   |                     | 개       | 33,070 / 33,070   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 1 / 1      |
| 68 | 22-11-B-01000080-3-0  | B형, 100*80mm        | 32,720  | 1 / 1             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)   |                     | 개       | 32,720 / 32,720   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 1 / 1      |
| 69 | 22-12-A-01000090-3-0  | A형, 100mm *90(마개포함) | 41,870  | 3 / 3             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 1 / 1      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)    |                     | 개       | 125,610 / 125,610 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 2 / 2      |
| 70 | 22-12-A-01500090-3-0  | A형, 150mm *90       | 70,370  | 1 / 1             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)    |                     | 개       | 70,370 / 70,370   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 1 / 1      |
| 71 | 22-12-A-02000045-3-0  | A형, 200mm *45       | 96,760  | 2 / 2             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지곡관         |                     | 개       | 193,520 / 193,520 | 0 / 0     | 2 / 2     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 72 | 22-12-A-02000090-3-0  | A형, 200mm *90       | 109,080 | 2 / 2             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)    |                     | 개       | 218,160 / 218,160 | 0 / 0     | 2 / 2     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 73 | 22-13-0-01000090-3-0  | 100mm*90(마개포함)      | 62,630  | 4 / 4             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 1 / 1      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)   |                     | 개       | 250,520 / 250,520 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 3 / 3      |
| 74 | 22-14-0-00000080-3-0  | 80mm                | 2,101   | 33 / 33           | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 33 / 33    | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 타이튼고무링        |                     | 개       | 69,333 / 69,333   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 75 | 22-14-0-00000100-3-0  | 100mm               | 2,845   | 43 / 43           | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 25 / 25    | 16 / 16    | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 타이튼고무링        |                     | 개       | 122,335 / 122,335 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 2 / 2      |
| 76 | 22-14-0-00000150-3-0  | 150mm               | 4,700   | 95 / 95           | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 46 / 46    | 49 / 49    | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 타이튼고무링        |                     | 개       | 446,500 / 446,500 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 77 | 22-14-0-00000200-3-0  | 200mm               | 4,835   | 74 / 74           | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 72 / 72    | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 타이튼고무링        |                     | 개       | 357,790 / 357,790 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 2 / 2      |
| 78 | 22-15-0-00000080-3-0  | 80mm, 기타형(마개포함)     | 30,960  | 2 / 2             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)   |                     | 개       | 61,920 / 61,920   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 2 / 2      |
| 79 | 22-15-0-00000100-3-0  | 100mm, 기타형(마개포함)    | 36,590  | 5 / 5             | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|    | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)   |                     | 개       | 182,950 / 182,950 | 5 / 5     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 04월 25일

출력시간: 11시 09분 04초

페이지: 7/7

| 순번             | 자 재 코 드              | 규격                           | 단가        | 총수량(전/후)                | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후)  | 5월수량(전/후)  | 6월수량(전/후)  |
|----------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                | 자 재 명                |                              | 단위        | 총금액(전/후)                | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 96             | 31-03-F-00000100-3-0 | 다용도소프트실, 100mm               | 712,800   | 5 / 5                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 5 / 5      | 0 / 0      |
|                | 상수도밸브                |                              | 개         | 3,564,000 / 3,564,000   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 97             | 31-03-F-00000150-3-0 | 다용도소프트실, 150mm               | 842,836   | 5 / 5                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 4 / 4      | 0 / 0      |
|                | 상수도밸브                |                              | 개         | 4,214,180 / 4,214,180   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 1 / 1      |
| 98             | 31-03-F-00000200-3-0 | 다용도소프트실, 200mm               | 1,022,441 | 2 / 2                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 1 / 1      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|                | 상수도밸브                |                              | 개         | 2,044,882 / 2,044,882   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 1 / 1      |
| 99             | 31-04-Z-00100100-3-0 | 소프트실 체크밸브, 10K* φ 100        | 480,000   | 2 / 2                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 2 / 2      | 0 / 0      |
|                | 상수도밸브                |                              | 개         | 960,000 / 960,000       | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 100            | 31-05-Q-00000100-3-0 | 보수차단밸브일체형, 100mm             | 516,000   | 3 / 3                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 3 / 3      | 0 / 0      |
|                | 상수도밸브, 공기밸브          |                              | 개         | 1,548,000 / 1,548,000   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 101            | 31-12-O-00000100-3-0 | 수직 불타입, 100mm                | 411,409   | 4 / 4                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 2 / 2      | 0 / 0      |
|                | 상수도밸브                |                              | 개         | 1,645,636 / 1,645,636   | 0 / 0     | 2 / 2     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
| 102            | 32-03-D-00000100-3-0 | 지하식, 100mm                   | 630,000   | 6 / 6                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|                | 특수용도밸브, 옥외소화전        |                              | 개         | 3,780,000 / 3,780,000   | 0 / 0     | 2 / 2     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 4 / 4      |
| 103            | 41-01-0-01000648-4-0 | 제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm | 455,500   | 32 / 32                 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 20 / 20    | 0 / 0      | 0 / 0      |
|                | 원형철개                 |                              | 조         | 14,576,000 / 14,576,000 | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 12 / 12    |
| 104            | 41-01-0-03180410-4-0 | 318 × 410, 제수밸브 중형철개         | 279,400   | 1 / 1                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|                | 원형철개                 |                              | 조         | 279,400 / 279,400       | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 1 / 1      |
| 105            | 41-01-1-01000648-4-0 | 퇴수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm | 455,500   | 3 / 3                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 1 / 1      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|                | 원형철개                 |                              | 조         | 1,366,500 / 1,366,500   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 2 / 2      |
| 106            | 41-01-2-01000648-4-0 | 소화전용, 원형받침, D648mm × H150mm  | 411,700   | 6 / 6                   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 0 / 0      |
|                | 원형철개                 |                              | 조         | 2,470,200 / 2,470,200   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0      | 0 / 0      | 6 / 6      |
| <b>합 계 (전)</b> |                      |                              |           | 6,003                   | 0         | 0         | 0         | 4,166      | 829        | 171        |
|                |                      |                              |           | 286,228,486             | 5         | 18        | 67        | 0          | 0          | 747        |
| <b>합 계 (후)</b> |                      |                              |           | 6,033                   | 0         | 0         | 0         | 4,166      | 839        | 191        |
|                |                      |                              |           | 293,752,386             | 5         | 18        | 67        | 0          | 0          | 747        |