

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 11일

출력시간: 10시 20분 33초

페이지: 3/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-0-00000250-3-0	압륜,250mm	30,895	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 926,850	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	37,390	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 747,800	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,548	0 / 49	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 75,852	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 19
35	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,739	0 / 110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 191,290	0 / 0	0 / 0	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,272	0 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 90,880	0 / 20	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,945	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 88,350	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,508	0 / 51	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 178,908	0 / 1	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,866	0 / 110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 535,260	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 40	0 / 60	0 / 0
40	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	6,504	0 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 91,056	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 4
41	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,789	0 / 1,220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 300	0 / 120	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 2,182,580	0 / 0	0 / 0	0 / 300	0 / 500	0 / 0	0 / 0
42	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,224	0 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 530,688	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2
43	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,335	0 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 718,690	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 4
44	22-05-0-02500500-3-0	250mm*L500 (2F)(마개포함)	143,427	0 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 1,721,124	0 / 0	0 / 10	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링,80mm	880	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 5
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 17,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10
46	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링,100mm	1,034	0 / 68	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 70,312	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 60
47	22-06-0-00000250-3-0	F 고무링,250mm	2,800	0 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 70,000	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 11일

출력시간: 10시 20분 33초

페이지: 4/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,400	0 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 51,000	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	0 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 931,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 30
50	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	0 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 1,556,800	0 / 0	0 / 0	0 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	0 / 64	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 1,587,200	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 34
52	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	0 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 25	0 / 15	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 1,920,000	0 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
53	22-07-2-00000250-3-0	250mm	39,990	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 799,800	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	0 / 123	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 5,761,320	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 40	0 / 72	0 / 1
55	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,490	0 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 365,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
56	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,258	0 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	0 / 290,322	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 9
57	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,195	0 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	0 / 979,875	0 / 0	0 / 0	0 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,354	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	0 / 301,770	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,512	0 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 12	0 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	0 / 1,385,704	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-08-0-00000250-3-0	이음관250mm(마개포함)	110,996	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	0 / 1,109,960	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,745	0 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	0 / 3,468,625	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 11	0 / 9
62	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	215,055	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	0 / 215,055	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,212	0 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F 단관(L650)(BPF)		개	0 / 675,392	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 6

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 11일

출력시간: 10시 20분 33초

페이지: 6/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,835	0 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 12	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	0 / 58,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-14-0-00000250-3-0	250mm	6,736	0 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	0 / 53,888	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,952	0 / 47	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	0 / 373,744	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 40	0 / 4	0 / 0
83	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,523	0 / 6	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	0 / 183,138	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,073	0 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	0 / 324,657	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 4
85	22-15-0-00000400-3-0	400mm, 기타형(마개포함)	202,914	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	0 / 202,914	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
86	22-16-0-00000100-3-0	마개플렌지 100mm	14,915	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	0 / 14,915	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
87	22-16-0-00000200-3-0	마개플렌지200mm	38,154	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	0 / 76,308	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2
88	22-16-0-00000300-3-0	마개플렌지 300mm	83,247	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	0 / 166,494	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2
89	22-16-0-00000400-3-0	400mm	126,604	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	0 / 126,604	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
90	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,446	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	0 / 114,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
91	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	13,874	0 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	0 / 97,118	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2
92	22-25-1-00000080-3-0	KP형, 80mm	13,874	0 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	0 / 83,244	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
93	22-25-1-00000100-3-0	KP형, 100mm	17,343	0 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	0 / 104,058	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1
94	22-25-1-00000150-3-0	KP형, 150mm	24,280	0 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	0 / 169,960	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2
95	22-25-1-00000200-3-0	KP형, 200mm	41,623	0 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	0 / 332,984	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 11일

출력시간: 10시 20분 33초

페이지: 8/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브, 100mm	236,671	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	0 / 473,342	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0
113	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	0 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
	원형철개		조	0 / 4,099,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 4
114	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0
	원형철개		조	0 / 1,397,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	411,700	0 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 4,528,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 6
116	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	279,400	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 558,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0
117	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	545,200	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 2,726,000	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	545,200	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 2,726,000	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	409,900	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 4,099,000	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 5	0 / 0	0 / 0
120	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	44,237	0 / 240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 10,616,880	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 100
121	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20-25mm)	57,508	0 / 204	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 11,731,632	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 4	0 / 80
122	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	169,208	0 / 270	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	수도계량기보호통		조	0 / 45,686,160	0 / 20	0 / 30	0 / 30	0 / 50	0 / 0	0 / 0
123	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	68,568	0 / 142	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 9,736,656	0 / 30	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 10
124	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	228,929	0 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	수도계량기보호통		조	0 / 57,232,250	0 / 20	0 / 30	0 / 30	0 / 50	0 / 0	0 / 0
125	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40-50mm)	110,594	0 / 132	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	0 / 14,598,408	0 / 30	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0
126	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	333,993	0 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	수도계량기보호통		조	0 / 66,798,600	0 / 20	0 / 20	0 / 30	0 / 50	0 / 0	0 / 0
127	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	370,489	0 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	수도계량기보호통		조	0 / 74,097,800	0 / 20	0 / 20	0 / 30	0 / 50	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 01월 11일

출력시간: 10시 20분 33초

페이지: 9/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	0 / 320	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 30	0 / 30	0 / 100
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	0 / 32,494,400	0 / 30	0 / 30	0 / 0	0 / 50	0 / 0	0 / 0
129	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	0 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	0 / 42,528,300	0 / 50	0 / 30	0 / 30	0 / 50	0 / 0	0 / 0
130	81-09-9-00150110-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,621	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	0 / 2,312,420	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0
131	81-09-9-00200110-4-0	역지변미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,858	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	0 / 3,197,160	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
합 계 (후)				5,541	11	0	220	699	508	586
				528,125,299	523	238	904	994	218	640