

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 08일

출력시간: 13시 39분 11초

페이지: 1/8

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 장기사용 배급수관 정비

공사명 : 중화동294-9번지외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사 (2021-6432-2-0002)

문서번호: 시설관리과-28664

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-0000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	139,970	20 / 20	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,799,400 / 2,799,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	162,990	135 / 135	0 / 0	10 / 10	22 / 22	34 / 34	17 / 17	18 / 18
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	22,003,650 / 22,003,650	0 / 0	18 / 18	0 / 0	0 / 0	16 / 16	0 / 0
3	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼,150mm*6m	248,130	112 / 112	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	27,790,560 / 27,790,560	30 / 30	0 / 0	27 / 27	5 / 5	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	332,680	133 / 133	9 / 9	34 / 34	0 / 0	30 / 30	20 / 20	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	44,246,440 / 44,246,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	549,430	89 / 89	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	48,899,270 / 48,899,270	0 / 0	0 / 0	0 / 0	59 / 59	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45`	25,330	60 / 60	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,519,800 / 1,519,800	2 / 2	0 / 0	2 / 2	6 / 6	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	29,840	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	656,480 / 656,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	32,090	257 / 257	2 / 2	10 / 10	29 / 29	12 / 12	10 / 10	4 / 4
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	8,247,130 / 8,247,130	2 / 2	100 / 100	24 / 24	8 / 8	6 / 6	50 / 50
9	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	54,050	22 / 22	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,189,100 / 1,189,100	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	59,110	196 / 196	80 / 80	2 / 2	60 / 60	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	11,585,560 / 11,585,560	13 / 13	30 / 30	5 / 5	2 / 2	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	77,410	31 / 31	10 / 10	1 / 1	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,399,710 / 2,399,710	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	85,860	65 / 65	4 / 4	11 / 11	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	5,580,900 / 5,580,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-02500045-3-0	B형(L형),250mm*45(마개포함)	121,050	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,210,500 / 1,210,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
14	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	137,940	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,379,400 / 1,379,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
15	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	160,460	64 / 64	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	10,269,440 / 10,269,440	0 / 0	30 / 30	0 / 0	13 / 13	0 / 0	1 / 1

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 08일

출력시간: 13시 39분 11초

페이지: 3/8

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	267,430	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,337,150 / 1,337,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-04-0-0000080-3-0	압륜, 80mm	8,244	11 / 11	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	90,684 / 90,684	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
34	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	9,621	59 / 59	10 / 10	4 / 4	2 / 2	6 / 6	1 / 1	2 / 2
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	567,639 / 567,639	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
35	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	13,753	22 / 22	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	302,566 / 302,566	6 / 6	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1
36	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	17,292	16 / 16	1 / 1	7 / 7	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	276,672 / 276,672	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	5 / 5
37	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	30,011	24 / 24	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	720,264 / 720,264	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
38	22-04-2-0000080-3-0	고무링, 80mm	1,397	94 / 94	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	131,318 / 131,318	3 / 3	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	7 / 7
39	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,558	600 / 600	100 / 100	50 / 50	44 / 44	59 / 59	39 / 39	18 / 18
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	934,800 / 934,800	5 / 5	35 / 35	100 / 100	70 / 70	0 / 0	80 / 80
40	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,091	401 / 401	80 / 80	4 / 4	1 / 1	7 / 7	100 / 100	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	838,491 / 838,491	58 / 58	25 / 25	45 / 45	0 / 0	0 / 0	80 / 80
41	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,764	381 / 381	200 / 200	72 / 72	3 / 3	50 / 50	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,053,084 / 1,053,084	0 / 0	50 / 50	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,403	317 / 317	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,395,751 / 1,395,751	10 / 10	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100
43	22-04-2-00000400-3-0	고무링, 400mm	5,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,900 / 5,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
44	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,344	10,088 / 10,088	140 / 140	200 / 200	0 / 0	500 / 500	0 / 0	5,000 / 5,000
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	13,558,272 / 13,558,272	248 / 248	0 / 0	1,000 / 1,000	0 / 0	0 / 0	3,000 / 3,000
45	22-04-3-00240105-3-0	볼트, 24*105	1,630	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	32,600 / 32,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
46	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,890	28 / 28	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,004,920 / 1,004,920	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
47	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,660	22 / 22	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	916,520 / 916,520	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 08일

출력시간: 13시 39분 11초

페이지: 4/8

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	63,190	38 / 38	30 / 30	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,401,220 / 2,401,220	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
49	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,860	18 / 18	10 / 10	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,545,480 / 1,545,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
50	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	151,310	11 / 11	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,664,410 / 1,664,410	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
51	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링 ,80mm	880	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	880 / 880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
52	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100mm	1,034	15 / 15	1 / 1	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	15,510 / 15,510	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
53	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	4,653 / 4,653	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
54	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,020	5 / 5	1 / 1	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	10,100 / 10,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
55	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	3,400 / 3,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
56	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,670	77 / 77	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,437,590 / 1,437,590	3 / 3	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	20 / 20
57	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,514	557 / 557	50 / 50	100 / 100	42 / 42	53 / 53	38 / 38	16 / 16
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	10,869,298 / 10,869,298	120 / 120	31 / 31	7 / 7	50 / 50	0 / 0	50 / 50
58	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,883	518 / 518	70 / 70	4 / 4	1 / 1	7 / 7	250 / 250	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	12,889,394 / 12,889,394	52 / 52	0 / 0	41 / 41	0 / 0	42 / 42	50 / 50
59	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,122	190 / 190	80 / 80	54 / 54	2 / 2	40 / 40	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,103,180 / 6,103,180	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10
60	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,871	159 / 159	50 / 50	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,452,489 / 7,452,489	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100
61	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	91,000 / 91,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
62	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	26,180	31 / 31	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	811,580 / 811,580	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
63	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	31,810	163 / 163	10 / 10	2 / 2	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	5,185,030 / 5,185,030	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 08일

출력시간: 13시 39분 11초

페이지: 6/8

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-10-C-01500100-3-0	C형, 150*100mm	38,840	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	38,840 / 38,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
81	22-10-C-04000300-3-0	C형, 400*300mm	171,990	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	171,990 / 171,990	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	26,460	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	26,460 / 26,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
83	22-12-B-00800090-3-0	B형, 80mm *90	27,580	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	27,580 / 27,580	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	34,340	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	34,340 / 34,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-12-B-01500090-3-0	B형, 150mm *90	59,110	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	59,110 / 59,110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,100	101 / 101	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	212,100 / 212,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
87	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,830	230 / 230	20 / 20	0 / 0	100 / 100	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	650,900 / 650,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	60 / 60
88	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	161 / 161	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	756,700 / 756,700	30 / 30	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
89	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,820	173 / 173	9 / 9	34 / 34	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	833,860 / 833,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
90	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,940	161 / 161	0 / 0	0 / 0	100 / 100	60 / 60	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	1,278,340 / 1,278,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
91	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	24,770	6 / 6	1 / 1	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	148,620 / 148,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
92	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	29,270	12 / 12	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	351,240 / 351,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
93	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	45,320	12 / 12	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	543,840 / 543,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
94	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	63,340	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	126,680 / 126,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	116,130	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	116,130 / 116,130	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 08일

출력시간: 13시 39분 11초

페이지: 7/8

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	9,280	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	46,400 / 46,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
97	22-25-1-00000080-3-0	KP형, 80mm	11,260	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	22,520 / 22,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-25-1-00000100-3-0	KP형, 100mm	14,070	4 / 4	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	56,280 / 56,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-25-1-00000150-3-0	KP형, 150mm	19,700	8 / 8	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	157,600 / 157,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-25-1-00000300-3-0	KP형, 300mm	64,740	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	64,740 / 64,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	137,538	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,512,918 / 1,512,918	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	171,219	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
	상수도밸브		개	3,766,818 / 3,766,818	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
103	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	337,613	15 / 15	3 / 3	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,064,195 / 5,064,195	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	473,040	15 / 15	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	7,095,600 / 7,095,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	31-01-3-00000300-3-0	소프트형, 300mm	820,607	23 / 23	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	상수도밸브		개	18,873,961 / 18,873,961	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실, 80mm	678,936	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,789,360 / 6,789,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실, 100mm	716,649	34 / 34	1 / 1	7 / 7	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	상수도밸브		개	24,366,066 / 24,366,066	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
108	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실, 150mm	842,836	18 / 18	10 / 10	1 / 1	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	15,171,048 / 15,171,048	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
109	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,022,441	22 / 22	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	상수도밸브		개	22,493,702 / 22,493,702	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,576,628	32 / 32	1 / 1	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	상수도밸브		개	50,452,096 / 50,452,096	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
111	31-03-G-40000200-3-0	소프트형(캡높이조절형, 200mm)	741,381	27 / 27	1 / 1	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	20,017,287 / 20,017,287	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	1 / 1

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 08일

출력시간: 13시 39분 11초

페이지: 8/8

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	518,786	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	518,786 / 518,786	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
113	31-12-O-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	411,409	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	상수도밸브		개	13,576,497 / 13,576,497	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
114	32-03-D-00000100-3-0	지하식, 100mm	281,960	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	2,819,600 / 2,819,600	0 / 0	2 / 2	0 / 0	6 / 6	0 / 0	2 / 2
115	41-01-O-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	239,210	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20
	원형철개		조	7,654,720 / 7,654,720	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	41-01-O-03180410-4-0	318 × 410, 제수밸브보호통	279,400	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브보호통		조	1,397,000 / 1,397,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	41-01-O-03180560-4-0	318 × 560, 제수밸브보호통	301,046	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브보호통		조	301,046 / 301,046	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
118	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	239,210	6 / 6	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,435,260 / 1,435,260	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm × H150mm	244,191	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,616,393 / 5,616,393	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
120	41-01-2-03180560-4-0	318 × 560 제수밸브보호통(소화전용)	301,046	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브보호통(소화전용)		조	301,046 / 301,046	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
121	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	520,294	51 / 51	2 / 2	4 / 4	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	26,534,994 / 26,534,994	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40
122	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	520,294	2 / 2	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,040,588 / 1,040,588	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
123	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	527,835	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	527,835 / 527,835	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
합 계 (전)				17,338	2,057	818	796	913	715	5,183
				590,029,419	688	376	1,277	221	110	4,204
합 계 (후)				17,338	2,057	818	796	913	715	5,183
				590,029,419	688	376	1,277	221	110	4,204