

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 11일

출력시간: 09시 45분 37초

페이지: 1/3

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 상수도 블록시스템 공급체계 구축

공사명 : 가락공동구 대체관로 구축공사 (2023-7600-2-0001)

문서번호: 급수운영과-16509

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 1 | 12-01-7-00000150-1-6 | (에폭시-3중)타이튼, 150mm*6m | 322,530 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 967,590 / 967,590 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2 | 12-01-7-00000200-1-6 | (에폭시-3중)타이튼, 200mm*6m | 432,650 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 432,650 / 432,650 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3 | 12-01-7-00000300-1-6 | (에폭시-3중)타이튼, 300mm*6m | 715,410 | 98,000 / 98,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 17 / 17 | 20 / 20 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 70,110,180,000 / 70,110,180,000 | 0 / 0 | 18 / 18 | 33 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 4 | 22-01-Y-01500045-3-0 | B형(L형), 150mm*45(마개포함) | 73,500 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| | 닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 882,000 / 882,000 | 0 / 0 | 4 / 4 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 5 | 22-01-Y-02000045-3-0 | B형(L형), 200mm*45(마개포함) | 106,750 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 427,000 / 427,000 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 6 | 22-01-Y-03000045-3-0 | B형(L형), 300mm*45(마개포함) | 199,500 | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 14 | 9 / 9 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 4,987,500 / 4,987,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 7 | 22-02-B-03000080-3-0 | B형, 300mm*80mm(마개포함) | 206,500 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF) | | 개 | 1,032,500 / 1,032,500 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 8 | 22-02-B-03000150-3-0 | B형, 300mm*150mm(마개포함) | 243,250 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF) | | 개 | 486,500 / 486,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 9 | 22-02-B-03000200-3-0 | B형, 300mm*200mm(마개포함) | 267,750 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF) | | 개 | 267,750 / 267,750 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10 | 22-02-B-03000300-3-0 | B형, 300mm*300mm(마개포함) | 332,500 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF) | | 개 | 665,000 / 665,000 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11 | 22-04-0-00000150-3-0 | 압륜, 150mm | 17,130 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 6 / 6 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 411,120 / 411,120 | 0 / 0 | 6 / 6 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12 | 22-04-0-00000200-3-0 | 압륜, 200mm | 21,350 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 170,800 / 170,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13 | 22-04-0-00000300-3-0 | 압륜, 300mm | 37,190 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 148,760 / 148,760 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14 | 22-04-2-00000150-3-0 | 고무링, 150mm | 2,260 | 31 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 70,060 / 70,060 | 0 / 0 | 5 / 5 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15 | 22-04-2-00000200-3-0 | 고무링, 200mm | 2,930 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 23,440 / 23,440 | 0 / 0 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 11일

출력시간: 09시 45분 37초

페이지: 2/3

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 16 | 22-04-2-00000300-3-0 | 고무링,300mm | 4,840 | 111 / 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 40 | 41 / 41 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 537,240 / 537,240 | 0 / 0 | 15 / 15 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17 | 22-04-3-00240085-3-0 | 볼트,24*85 | 1,780 | 830 / 830 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 264 / 264 | 266 / 266 | 20 / 20 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 1,477,400 / 1,477,400 | 0 / 0 | 150 / 150 | 130 / 130 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18 | 22-05-0-01500500-3-0 | 150mm*L500 (2F)(마개포함) | 78,575 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 314,300 / 314,300 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19 | 22-05-0-03000500-3-0 | 300mm*L500 (2F)(마개포함) | 188,125 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 376,250 / 376,250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20 | 22-07-2-00000150-3-0 | 150mm | 24,800 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 173,600 / 173,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21 | 22-07-2-00000200-3-0 | 200mm | 32,000 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 256,000 / 256,000 | 0 / 0 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22 | 22-07-2-00000300-3-0 | 300mm | 46,840 | 111 / 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 38 | 40 / 40 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 5,199,240 / 5,199,240 | 0 / 0 | 14 / 14 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23 | 22-08-0-00000150-3-0 | 이음관150mm(마개포함) | 60,900 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| | 닥타일이형관,K.P이음관(BPF) | | 개 | 548,100 / 548,100 | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24 | 22-08-0-00000200-3-0 | 이음관200mm(마개포함) | 82,250 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P이음관(BPF) | | 개 | 82,250 / 82,250 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25 | 22-08-0-00000300-3-0 | 이음관300mm(마개포함) | 140,000 | 37 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 15 | 12 / 12 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P이음관(BPF) | | 개 | 5,180,000 / 5,180,000 | 0 / 0 | 6 / 6 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26 | 22-09-0-06500150-3-0 | 150*L650 (1F단관)(마개포함) | 80,850 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 404,250 / 404,250 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27 | 22-09-0-06500300-3-0 | 300*L650 (1F단관)(마개포함) | 197,925 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 989,625 / 989,625 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 28 | 22-10-A-03000200-3-0 | A형,300*200mm(마개포함) | 140,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 140,000 / 140,000 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29 | 22-10-C-03000150-3-0 | C형,300*150mm(마개포함) | 129,500 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 129,500 / 129,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30 | 22-10-C-03000200-3-0 | C형,300*200mm(마개포함) | 127,750 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 127,750 / 127,750 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 31 | 22-12-A-01500090-3-0 | A형,150mm *90 | 70,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지국관(BPF) | | 개 | 70,000 / 70,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 11일

출력시간: 09시 45분 37초

페이지: 3/3

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|---------|----------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 32 | 22-14-0-00000300-3-0 | 300mm | 7,910 | 91 / 91 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 12 / 12 | 22 / 22 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 719,810 / 719,810 | 0 / 0 | 22 / 22 | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 33 | 22-19-B-03000150-3-0 | B형, 300*150mm(마개포함) | 252,000 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P드레인관 | | 개 | 1,008,000 / 1,008,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 34 | 31-01-3-00000080-3-0 | 소프트형, 80mm | 178,560 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 892,800 / 892,800 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 35 | 31-01-3-00000150-3-0 | 소프트형, 150mm | 437,880 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 0 / 437,880 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 36 | 31-01-3-00000200-3-0 | 소프트형, 200mm | 612,590 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 612,590 / 612,590 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 37 | 31-01-3-00000300-3-0 | 소프트형, 300mm | 1,057,870 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,115,740 / 2,115,740 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 38 | 31-01-3-00000500-3-0 | 소프트형, 500mm | 3,479,060 | 10,000 / 10,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 34,790,600,000 / 34,790,600,000 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 39 | 31-03-1-10000150-3-0 | 다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 150mm | 737,000 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 상수도 밸브 | | 개 | 2,948,000 / 2,948,000 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 40 | 31-03-F-00000300-3-0 | 다용도소프트실, 300mm | 1,568,160 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 6,272,640 / 6,272,640 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 41 | 31-05-A-00000080-3-0 | 급속공기밸브, 80mm | 188,100 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브, 공기밸브 | | 개 | 940,500 / 940,500 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 42 | 41-01-0-01000648-4-0 | 제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm | 455,500 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 911,000 / 911,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 43 | 41-01-1-01000648-4-0 | 퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm | 455,500 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 1,822,000 / 1,822,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 44 | 41-01-3-10000648-3-0 | 밸브실고정형(높이조절용), 무식방지, 제수밸브용 | 724,700 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 원형철개 | | 조 | 2,898,800 / 2,898,800 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 45 | 41-01-3-20000648-3-0 | 밸브실고정형(높이조절용), 무식방지, 공기밸브용 | 724,700 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 3,623,500 / 3,623,500 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 합 계 (전) | | | | 109,395 | 0 | 0 | 0 | 418 | 415 | 83 |
| | | | | 104,952,523,555 | 0 | 280 | 291 | 7 | 0 | 0 |
| 합 계 (후) | | | | 109,396 | 0 | 0 | 0 | 418 | 415 | 83 |
| | | | | 104,952,961,435 | 0 | 280 | 291 | 8 | 0 | 0 |