

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 13시 41분 48초

페이지: 1/4

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 상수도 블록시스템 공급체계 구축

공사명 : 가락공동구 대체관로 구축공사 ( 2023-7600-2-0001 )

문서번호: 급수운영과-17331

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 150mm*6m	322,530	4 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,290,120 / 1,612,650	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 1	0 / 0
2	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 200mm*6m	432,650	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	432,650 / 432,650	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 300mm*6m	715,410	98,000 / 98,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	17 / 17	20 / 20
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	70,110,180,000 / 70,110,180,000	0 / 0	18 / 18	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형), 150mm*45(마개포함)	73,500	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	882,000 / 882,000	0 / 0	4 / 4	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형), 200mm*45(마개포함)	106,750	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	427,000 / 427,000	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형), 300mm*22(마개포함)	171,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	171,500 / 171,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형), 300mm*45(마개포함)	199,500	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	9 / 9	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	4,987,500 / 4,987,500	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	127,750	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	0 / 127,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
9	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	206,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,032,500 / 1,032,500	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	243,250	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	973,000 / 973,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
11	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	267,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	267,750 / 267,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
12	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	332,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	665,000 / 665,000	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	17,130	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	6 / 6
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	411,120 / 411,120	0 / 0	6 / 6	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,350	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	170,800 / 170,800	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	37,190	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	148,760 / 148,760	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 13시 41분 48초

페이지: 2/4

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,260	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	70,060 / 70,060	0 / 0	5 / 5	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,930	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	23,440 / 23,440	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,840	111 / 111	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	41 / 41	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	537,240 / 537,240	0 / 0	15 / 15	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,780	830 / 830	0 / 0	0 / 0	0 / 0	264 / 264	266 / 266	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,477,400 / 1,477,400	0 / 0	150 / 150	130 / 130	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	78,575	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	314,300 / 314,300	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	376,250 / 376,250	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	223,200 / 223,200	0 / 0	0 / 0	7 / 7	2 / 2	0 / 0	0 / 0
23	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	256,000 / 256,000	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	111 / 111	0 / 0	0 / 0	0 / 0	38 / 38	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	5,199,240 / 5,199,240	0 / 0	14 / 14	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,900	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	548,100 / 548,100	0 / 0	2 / 2	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	82,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	82,250 / 82,250	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	140,000	37 / 37	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	12 / 12	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	5,180,000 / 5,180,000	0 / 0	6 / 6	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,850	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	727,650 / 727,650	0 / 0	1 / 1	2 / 2	4 / 4	0 / 0	0 / 0
29	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	197,925	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,781,325 / 1,781,325	0 / 0	1 / 1	3 / 3	4 / 4	0 / 0	0 / 0
30	22-10-A-03000200-3-0	A형,300*200mm(마개포함)	140,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	140,000 / 140,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-10-C-03000150-3-0	C형,300*150mm(마개포함)	129,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF)		개	129,500 / 129,500	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 13시 41분 48초

페이지: 3/4

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-10-C-03000200-3-0	C형, 300*200mm(마개포함)	127,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	127,750 / 127,750	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	70,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	70,000 / 70,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
34	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,910	91 / 91	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	12 / 12	22 / 22
	닥타일이형관, 타이튼고우링		개	719,810 / 719,810	0 / 0	22 / 22	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-19-B-03000150-3-0	B형, 300*150mm(마개포함)	252,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	1,008,000 / 1,008,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-25-I-00000100-3-0	KP형, 100mm	17,500	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	0 / 17,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
37	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	178,560	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	892,800 / 892,800	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	437,880	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	437,880 / 437,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
39	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	612,590	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	612,590 / 612,590	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
40	31-01-3-00000300-3-0	소프트형, 300mm	1,057,870	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,115,740 / 2,115,740	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	31-01-3-00000500-3-0	소프트형, 500mm	3,479,060	10,000 / 10,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	34,790,600,000 / 34,790,600,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	31-03-1-10000150-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 150mm	737,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	상수도 밸브		개	2,948,000 / 2,948,000	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,568,160	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	6,272,640 / 6,272,640	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	31-05-A-00000080-3-0	급속공기밸브, 80mm	188,100	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	940,500 / 940,500	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형발침, D648mm × H250mm	455,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,366,500 / 1,366,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
46	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형발침, D648mm × H250mm	455,500	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,822,000 / 1,822,000	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	41-01-3-10000648-3-0	밸브실 고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	724,700	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	2,898,800 / 2,898,800	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 13일

출력시간: 13시 41분 48초

페이지: 4/4

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0
	원형철개	조		3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
<b>합 계 (전)</b>				109,411	0	0	0	418	415	83
				104,955,562,165	0	280	291	23	0	0
<b>합 계 (후)</b>				109,414	0	0	0	418	415	83
				104,956,029,945	0	280	291	23	3	0