# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 1 / 11

예산과목 : 구축물 ,시설비
단위사업 : 노후 상수도관 (배급수관 ) 정비
공 사 명 : 2018년 용산구 관내 상수도 공사 (개량 ) ( 2018-6031-0-9901 )
문서번호 : 급수운영과 -18754

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 1 | 12-01-6-00000400-1-6 | (에폭시 -2종 )KP,400mm | 845,720 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (2종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 845,720 / 845,720 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2 | 12-01-6-00000600-1-6 | (에폭시 -2종 )KP,600mm | 1,566,530 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (2종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 1,566,530 / 1,566,530 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3 | 12-01-6-00000800-1-6 | (에폭시 -2종 )KP,800mm | 2,514,710 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (2종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 2,514,710 / 2,514,710 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 4 | 12-01-7-00000080-1-6 | (에폭시 -3종 )타이튼 ,8 | 124,679 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 2,493,580 / 2,493,580 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 5 | 12-01-7-00000100-1-6 | (에폭시 -3종 )타이튼 ,1 | 154,278 | 23 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
| | (3종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 3,548,394 / 3,548,394 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 6 | 12-01-7-00000150-1-6 | (에폭시 -3종 )타이튼 ,1 | 233,212 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 4,664,240 / 4,664,240 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 7 | 12-01-7-00000200-1-6 | (에폭시 -3종 )타이튼 ,2 | 312,438 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 6,248,760 / 6,248,760 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 8 | 12-01-7-00000250-1-6 | (에폭시 -3종 )타이튼 ,2 | 409,881 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 8,197,620 / 8,197,620 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 9 | 12-01-7-00000300-1-6 | (에폭시 -3종 )타이튼 ,3 | 515,991 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3종관 )내면 에폭시수지분체도장 , 닥타일주철 | | 본 | 10,319,820 / 10,319,820 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10 | 22-01-B-00800022-3-0 | B형 ,80mm *22``(마개포 | 22,567 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 451,340 / 451,340 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11 | 22-01-B-00800045-3-0 | B형 ,80mm *45`` | 23,616 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 472,320 / 472,320 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12 | 22-01-B-01000022-3-0 | B형 ,100mm *22 | 27,815 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 556,300 / 556,300 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13 | 22-01-B-01000045-3-0 | B형 ,100mm *45 | 29,914 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 598,280 / 598,280 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14 | 22-01-Y-01500011-3-0 | B형 (I형 ),150mm*11(마 | 52,260 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 104,520 / 104,520 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 2 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 15 | 22-01-Y-01500022-3-0 | B형 (I형 ),150㎜*22(마가 | 50,382 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 1,007,640 / 1,007,640 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16 | 22-01-Y-01500045-3-0 | B형 (I형 ),150㎜*45(마가 | 55,105 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 1,102,100 / 1,102,100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17 | 22-01-Y-02000011-3-0 | B형 (I형 ),200㎜*11(마가 | 73,746 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 147,492 / 147,492 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18 | 22-01-Y-02000022-3-0 | B형 (I형 ),200㎜*22(마가 | 68,844 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 1,376,880 / 1,376,880 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19 | 22-01-Y-02000045-3-0 | B형 (I형 ),200㎜*45(마가 | 80,034 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 1,600,680 / 1,600,680 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20 | 22-01-Y-02500022-3-0 | B형 (I형 ),250㎜*22(마가 | 100,106 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 200,212 / 200,212 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21 | 22-01-Y-02500045-3-0 | B형 (I형 ),250㎜*45(마가 | 112,836 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 2,256,720 / 2,256,720 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22 | 22-01-Y-03000022-3-0 | B형 (I형 ),300㎜*22(마가 | 128,580 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 257,160 / 257,160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23 | 22-01-Y-04000011-3-0 | B형 (I형 ),400㎜*11(마가 | 198,800 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 994,000 / 994,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24 | 22-01-Y-04000022-3-0 | B형 (I형 ),400㎜*22(마가 | 222,600 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 1,113,000 / 1,113,000 | 2 / 2 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25 | 22-01-Y-04000045-3-0 | B형 (I형 ),400㎜*45(마가 | 266,000 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 532,000 / 1,330,000 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26 | 22-01-Y-06000011-3-0 | B형 (I형 ),600㎜*11(마가 | 382,110 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 764,220 / 764,220 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27 | 22-01-Y-06000022-3-0 | B형 (I형 ),600㎜*22(마가 | 447,150 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 894,300 / 894,300 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 28 | 22-01-Y-08000011-3-0 | B형 (I형 ),800㎜*11 | 709,170 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 1,418,340 / 1,418,340 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29 | 22-01-Y-08000022-3-0 | B형 (I형 ),800㎜*22 | 856,530 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓곡관 (BPF) | | 개 | 1,713,060 / 1,713,060 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30 | 22-02-B-00800080-3-0 | B형 ,80*80㎜(마개포함 | 42,247 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 126,741 / 126,741 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 3 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 31 | 22-02-B-01000080-3-0 | B형 ,100*80mm(마개포함 | 49,857 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 99,714 / 99,714 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 32 | 22-02-B-01000100-3-0 | B형 ,100*100mm(마개포 | 52,481 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 104,962 / 104,962 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 33 | 22-02-B-01500080-3-0 | B형 ,150*80mm(마개포함 | 70,850 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 212,550 / 212,550 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 34 | 22-02-B-01500100-3-0 | B형 ,150*100mm(마개포 | 76,098 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 228,294 / 228,294 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 35 | 22-02-B-01500150-3-0 | B형 ,150*150mm(마개포 | 87,907 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 175,814 / 175,814 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 36 | 22-02-B-02000080-3-0 | B형 ,200mm*80mm(마개포 | 95,779 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 191,558 / 191,558 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 37 | 22-02-B-02000150-3-0 | B형 ,200mm*150mm(마개 | 114,148 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 228,296 / 228,296 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 38 | 22-02-B-02000200-3-0 | B형 ,200*200mm(마개포 | 129,892 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 259,784 / 259,784 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 39 | 22-02-B-02500100-3-0 | B형 ,250*100mm(마개포 | 130,407 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 260,814 / 260,814 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 40 | 22-02-B-02500150-3-0 | B형 ,250*150mm(마개포 | 140,192 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 280,384 / 280,384 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 41 | 22-02-B-03000200-3-0 | B형 ,300mm*200mm(마개 | 191,513 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,소켓프렌지T형관 (BPF) | | 개 | 383,026 / 383,026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 42 | 22-03-B-02000200-3-0 | B형 ,200*200mm | 140,519 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓 -T형관 | | 개 | 281,038 / 281,038 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 43 | 22-04-0-00000080-3-0 | 압륜 ,80mm | 7,007 | 37 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 259,259 / 259,259 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 44 | 22-04-0-00000100-3-0 | 압륜 ,100mm | 8,183 | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 237,307 / 237,307 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 45 | 22-04-0-00000150-3-0 | 압륜 ,150mm | 11,682 | 33 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 385,506 / 385,506 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 46 | 22-04-0-00000200-3-0 | 압륜 ,200mm | 14,688 | 32 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 470,016 / 470,016 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 4 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 47 | 22-04-0-00000250-3-0 | 압륜 ,250mm | 20,841 | 11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 229,251 / 229,251 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 48 | 22-04-0-00000300-3-0 | 압륜 ,300mm | 23,566 | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 683,414 / 683,414 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 49 | 22-04-0-00000400-3-0 | 압륜 ,400mm | 26,904 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 134,520 / 134,520 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 50 | 22-04-2-00000080-3-0 | 고무링 ,80mm | 1,216 | 117 / 117 | 0 / 0 | 0 / 0 | 117 / 117 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 142,272 / 142,272 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 51 | 22-04-2-00000100-3-0 | 고무링 ,100mm | 1,357 | 129 / 129 | 0 / 0 | 0 / 0 | 129 / 129 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 175,053 / 175,053 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 52 | 22-04-2-00000150-3-0 | 고무링 ,150mm | 1,819 | 133 / 133 | 0 / 0 | 0 / 0 | 133 / 133 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 241,927 / 241,927 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 53 | 22-04-2-00000200-3-0 | 고무링 ,200mm | 2,412 | 132 / 132 | 0 / 0 | 0 / 0 | 132 / 132 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 318,384 / 318,384 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 54 | 22-04-2-00000250-3-0 | 고무링 ,250mm | 2,825 | 51 / 51 | 0 / 0 | 0 / 0 | 51 / 51 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 144,075 / 144,075 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 55 | 22-04-2-00000300-3-0 | 고무링 ,300mm | 3,840 | 82 / 82 | 0 / 0 | 0 / 0 | 79 / 79 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 314,880 / 314,880 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
| 56 | 22-04-2-00000400-3-0 | 고무링 ,400mm | 5,197 | 31 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 161,107 / 161,107 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 |
| 57 | 22-04-2-00000600-3-0 | 고무링 ,600mm | 8,810 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 17,620 / 17,620 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 58 | 22-04-2-00000800-3-0 | 고무링 ,800mm | 14,530 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 43,590 / 43,590 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 59 | 22-04-3-00240085-3-0 | 볼트 ,24*85 | 1,115 | 2,710 / 2,710 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2,710 / 2,710 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 3,021,650 / 3,021,650 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 60 | 22-04-3-00240105-3-0 | 볼트 ,24*105 | 1,301 | 250 / 250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 250 / 250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 325,250 / 325,250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 61 | 22-04-3-00270125-3-0 | 볼트 ,27*125 | 1,818 | 140 / 140 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P접합부속 | | 개 | 254,520 / 254,520 | 0 / 0 | 0 / 0 | 140 / 140 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 62 | 22-05-0-00800500-3-0 | 80mm*L500 (2F)(마개포 | 33,456 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 2단관 (BPF) | | 개 | 334,560 / 334,560 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 5 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 63 | 22-05-0-01000500-3-0 | 100mm*L500 (2F)(마개 | 37,051 | 17 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 |
| | 닥타일이형관 , 2F단관 (BPF) | | 개 | 629,867 / 629,867 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 64 | 22-05-0-01500500-3-0 | 150mm*L500 (2F)(마개 | 58,910 | 16 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 2F단관 (BPF) | | 개 | 942,560 / 942,560 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 65 | 22-05-0-02000500-3-0 | 200mm*L500 (2F)(마개 | 80,034 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 2F단관 (BPF) | | 개 | 800,340 / 800,340 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 66 | 22-05-0-04000500-3-0 | 400mm*L500 (2F)(마개 | 208,460 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 2F단관 (BPF) | | 개 | 208,460 / 208,460 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 67 | 22-07-2-00000080-3-0 | 80mm | 21,274 | 80 / 80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 80 / 80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 1,701,920 / 1,701,920 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 68 | 22-07-2-00000100-3-0 | 100mm | 23,576 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 2,357,600 / 2,357,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 69 | 22-07-2-00000150-3-0 | 150mm | 30,383 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 3,038,300 / 3,038,300 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 70 | 22-07-2-00000200-3-0 | 200mm | 39,401 | 106 / 106 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 100 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 4,176,506 / 4,176,506 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 71 | 22-07-2-00000250-3-0 | 250mm | 48,842 | 40 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 1,953,680 / 1,953,680 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 72 | 22-07-2-00000300-3-0 | 300mm | 57,046 | 50 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 2,852,300 / 2,852,300 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 73 | 22-07-2-00000400-3-0 | 400mm | 91,491 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 1,829,820 / 1,829,820 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 74 | 22-07-2-00000600-3-0 | 600mm | 192,860 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 385,720 / 385,720 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 75 | 22-07-2-00000800-3-0 | 800mm | 366,510 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,이탈방지압륜 | | 개 | 366,510 / 366,510 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 76 | 22-08-0-00000080-3-0 | 이음관 80mm(마개포함 ) | 24,404 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 732,120 / 732,120 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 77 | 22-08-0-00000100-3-0 | 이음관 100mm(마개포함 | 29,652 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 889,560 / 889,560 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 78 | 22-08-0-00000150-3-0 | 이음관 150mm(마개포함 | 45,659 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 1,369,770 / 1,369,770 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서



| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 79 | 22-08-0-00000200-3-0 | 이음관 200mm(마개포함 | 61,666 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 1,849,980 / 1,849,980 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 80 | 22-08-0-00000250-3-0 | 이음관 250mm(마개포함 | 83,971 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 839,710 / 839,710 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 81 | 22-08-0-00000300-3-0 | 이음관 300mm(마개포함 | 104,963 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 3,148,890 / 3,148,890 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 82 | 22-08-0-00000400-3-0 | 400mm(마개포함 ) | 162,693 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 1,626,930 / 1,626,930 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 83 | 22-08-0-00000600-3-0 | 600mm(마개포함 ) | 352,800 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 705,600 / 705,600 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 84 | 22-08-0-00000800-3-0 | 800mm | 620,140 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P이음관 (BPF) | | 개 | 620,140 / 620,140 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 85 | 22-09-0-06500080-3-0 | 80*L650 (1F 단관 )(마 | 31,934 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF) | | 개 | 319,340 / 319,340 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 86 | 22-09-0-06500100-3-0 | 100*L650 (1F단관 )(마 | 38,862 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF) | | 개 | 388,620 / 388,620 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 87 | 22-09-0-06500150-3-0 | 150*L650 (1F단관 )(마 | 60,616 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF) | | 개 | 606,160 / 606,160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 88 | 22-09-0-06500200-3-0 | 200*L650 (1F단관 )(마 | 85,571 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF) | | 개 | 855,710 / 855,710 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 89 | 22-09-0-06500250-3-0 | 250*L650 (1F단관 )(마 | 115,250 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF) | | 개 | 1,152,500 / 1,152,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 90 | 22-09-0-06500300-3-0 | 300*L650 (1F단관 )(마 | 148,392 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF) | | 개 | 1,483,920 / 1,483,920 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 91 | 22-09-0-06500400-3-0 | 400*L650 (1F단관 )(마 | 197,960 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,1F단관 (L650)(BPF) | | 개 | 395,920 / 395,920 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 92 | 22-10-A-01000080-3-0 | A형 ,100*80mm(마개포함 | 26,765 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 160,590 / 160,590 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 93 | 22-10-A-01500080-3-0 | A형 ,150*80mm(마개포함 | 40,411 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 242,466 / 242,466 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 94 | 22-10-A-01500100-3-0 | A형 ,150*100mm(마개포 | 39,053 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 195,265 / 195,265 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 7 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 95 | 22-10-A-02000100-3-0 | A형 ,200*100mm(마개포 | 57,730 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 288,650 / 288,650 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 96 | 22-10-A-02000150-3-0 | A형 ,200*150mm(마개포 | 59,042 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 295,210 / 295,210 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 97 | 22-10-A-03000100-3-0 | A형 ,300*100mm(마개포 | 104,963 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 524,815 / 524,815 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 98 | 22-10-A-03000150-3-0 | A형 ,300*150mm(마개포 | 106,275 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 531,375 / 531,375 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 99 | 22-10-A-04000300-3-0 | A형 ,400*300mm(마개포 | 161,472 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 807,360 / 807,360 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 100 | 22-10-A-06000400-3-0 | A형 ,600*400mm | 406,100 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 406,100 / 406,100 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 101 | 22-10-A-08000600-3-0 | A형 ,800*600mm(BPF) | 684,822 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 | | 개 | 684,822 / 684,822 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 102 | 22-10-B-04500300-3-0 | B형 ,450*300mm | 224,173 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 | | 개 | 1,120,865 / 1,120,865 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 103 | 22-10-C-01500080-3-0 | C형 ,150*80mm | 34,190 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 (BPF) | | 개 | 34,190 / 34,190 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 104 | 22-10-C-02500200-3-0 | C형 ,250*200mm | 78,538 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,K.P소켓편락관 | | 개 | 392,690 / 392,690 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 105 | 22-11-A-02500200-3-0 | A형 ,250*200mm | 67,871 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 플렌지편락관 | | 개 | 135,742 / 135,742 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 106 | 22-12-A-00800090-3-0 | A형 ,80mm *90(마개포함 | 25,839 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF) | | 개 | 25,839 / 25,839 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 107 | 22-12-A-01000090-3-0 | A형 ,100mm *90(마개포 | 31,226 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 ,플렌지곡관 (BPF) | | 개 | 62,452 / 62,452 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 108 | 22-14-0-00000080-3-0 | 80mm | 1,940 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 타이튼고무링 | | 개 | 38,800 / 38,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 109 | 22-14-0-00000100-3-0 | 100mm | 2,614 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 타이튼고무링 | | 개 | 52,280 / 52,280 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 110 | 22-14-0-00000150-3-0 | 150mm | 4,323 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 타이튼고무링 | | 개 | 86,460 / 86,460 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 8 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 111 | 22-14-0-00000200-3-0 | 200mm | 4,443 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 타이튼고무링 | | 개 | 88,860 / 88,860 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 112 | 22-14-0-00000250-3-0 | 250mm | 6,193 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 타이튼고무링 | | 개 | 123,860 / 123,860 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 113 | 22-14-0-00000300-3-0 | 300mm | 7,309 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 타이튼고무링 | | 개 | 146,180 / 146,180 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 114 | 22-15-0-00000080-3-0 | 80mm, 기타형 (마개포함 | 22,030 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF) | | 개 | 110,150 / 110,150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 115 | 22-15-0-00000100-3-0 | 100mm,기타형 (마개포함 | 26,035 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF) | | 개 | 130,175 / 130,175 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 116 | 22-15-0-00000150-3-0 | 150mm,기타형 (마개포함 | 40,305 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF) | | 개 | 201,525 / 201,525 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 117 | 22-15-0-00000200-3-0 | 200mm,기타형 (마개포함 | 56,327 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF) | | 개 | 281,635 / 281,635 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 118 | 22-15-0-00000250-3-0 | 250mm,기타형 (마개포함 | 80,034 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 플렌지소켓관 (BPF) | | 개 | 400,170 / 400,170 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 119 | 22-16-0-00000080-3-0 | 80mm | 9,450 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF) | | 개 | 18,900 / 18,900 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 120 | 22-16-0-00000150-3-0 | 마개플랜지 150mm | 18,024 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF) | | 개 | 18,024 / 18,024 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 121 | 22-16-0-00000200-3-0 | 마개플랜지 200mm | 29,810 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF) | | 개 | 59,620 / 59,620 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 122 | 22-16-0-00000250-3-0 | 마개플랜지 250mm | 44,348 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF) | | 개 | 44,348 / 44,348 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 123 | 22-16-0-00000300-3-0 | 마개플랜지 300mm | 62,978 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 마개플렌지 (BPF) | | 개 | 62,978 / 62,978 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 124 | 22-17-0-00800040-3-0 | 80*40mm | 8,875 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF) | | 개 | 8,875 / 8,875 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 125 | 22-17-0-00800050-3-0 | 80*50mm | 8,661 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF) | | 개 | 8,661 / 8,661 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 126 | 22-17-0-01000050-3-0 | 100*50mm | 10,496 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관 , 합플렌지 (BPF) | | 개 | 20,992 / 20,992 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 9 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 127 | 22-25-I-00000100-3-0 | KP형 ,100mm | 14,000 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
| | 닥타일이형관 , 캡 (BPF) | | 개 | 42,000 / 42,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 128 | 22-25-I-00000150-3-0 | KP형 ,150mm | 17,524 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 캡 (BPF) | | 개 | 17,524 / 17,524 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 129 | 22-25-I-00000250-3-0 | KP형 ,250mm | 47,428 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관 , 캡 (BPF) | | 개 | 47,428 / 47,428 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 130 | 31-01-0-00000250-3-0 | 슬루스 (게이트 )250mm | 1,105,940 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 , 슬루스밸브 | | 개 | 1,105,940 / 1,105,940 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 131 | 31-01-3-00000080-3-0 | 소프트형 ,80mm | 152,820 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 764,100 / 764,100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 132 | 31-01-3-00000100-3-0 | 소프트형 ,100mm | 190,221 | 11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,092,431 / 2,092,431 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 133 | 31-01-3-00000150-3-0 | 소프트형 ,150mm | 375,114 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 1,875,570 / 1,875,570 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 134 | 31-01-3-00000200-3-0 | 소프트형 ,200mm | 525,522 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,627,610 / 2,627,610 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 135 | 31-01-3-00000250-3-0 | 소프트형 ,250mm | 766,416 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 3,832,080 / 3,832,080 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 136 | 31-01-3-00000300-3-0 | 소프트형 ,300mm | 911,696 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 4,558,480 / 4,558,480 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 137 | 31-01-4-00000080-3-0 | 소프트형 (핸들용 ),80m | 152,820 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 916,920 / 916,920 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 138 | 31-03-0-00000250-3-0 | 부단수제수밸브 ,250mm | 7,334,393 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 7,334,393 / 7,334,393 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 139 | 31-03-4-00000080-3-0 | 덕타일주철 (소프트 )형 | 207,011 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 ,가동형밸브 | | 개 | 414,022 / 414,022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 140 | 31-03-4-60000200-3-0 | 소프트형 (공기밸브부착 | 553,300 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 553,300 / 553,300 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 141 | 31-03-F-00000080-3-0 | 다용도소프트실 ,80mm | 700,060 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 1,400,120 / 1,400,120 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 142 | 31-03-F-00000100-3-0 | 다용도소프트실 ,100mm | 738,767 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 738,767 / 738,767 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 10 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 143 | 31-03-F-00000150-3-0 | 다용도소프트실 ,150mm | 869,268 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,607,804 / 2,607,804 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 144 | 31-03-F-00000200-3-0 | 다용도소프트실 ,200mm | 1,055,066 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,110,132 / 2,110,132 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 145 | 31-03-F-00000300-3-0 | 다용도소프트실 ,300mm | 1,625,731 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 3,251,462 / 3,251,462 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 146 | 31-03-F-00000400-3-0 | 다용도소프트실 ,400mm | 2,662,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,662,000 / 2,662,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 147 | 31-05-A-00000200-3-0 | 급속공기밸브 ,200mm | 1,105,940 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 ,공기밸브 | | 개 | 2,211,880 / 2,211,880 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 148 | 41-01-0-00000648-4-0 | 제수밸브용 ,사각받침 , | 385,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 원형철개 | | 조 | 385,000 / 385,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 149 | 41-01-0-01000648-4-0 | 제수밸브용 ,원형받침 , | 296,593 | 13 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 3,855,709 / 3,855,709 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 150 | 41-01-0-03180410-4-0 | 318× 410, 제수밸브보 | 279,400 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 5,308,600 / 5,308,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 151 | 41-01-1-01000648-4-0 | 퇴수밸브용 ,원형받침 , | 296,593 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 2,965,930 / 2,965,930 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 152 | 41-01-2-01000648-4-0 | 소화전용 ,원형받침 ,D6 | 320,100 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| | 원형철개 | | 조 | 640,200 / 640,200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 153 | 41-01-2-03180410-4-0 | 318× 410, 제수밸브보 | 279,400 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 558,800 / 558,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 154 | 41-01-3-10000648-3-0 | 밸브실고정형 (높이조절 | 527,835 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 1,055,670 / 1,055,670 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 155 | 41-01-3-10000648-4-0 | 밸브실고정형 (높이조절 | 527,835 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 1,055,670 / 1,055,670 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 156 | 41-05-0-00000648-4-0 | 수도계량기용 이중형 | 298,633 | 3 / 3 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 895,899 / 895,899 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 157 | 81-01-0-00000100-3-0 | 100 mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 계량기 | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 158 | 81-02-0-00001000-3-0 | 원터치 (1000mm) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 계량기 봉인 (원터치 ) | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자 : 2018년 08월 31일
출력시간 : 11시 00분 57초
페 이 지 : 11 / 11

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량 (전 /후 ) | 1월수량 (전 /후 ) | 2월수량 (전 /후 ) | 3월수량 (전 /후 ) | 4월수량 (전 /후 ) | 5월수량 (전 /후 ) | 6월수량 (전 /후 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액 (전 /후 ) | 7월수량 (전 /후 ) | 8월수량 (전 /후 ) | 9월수량 (전 /후 ) | 10월수량 (전 /후 ) | 11월수량 (전 /후 ) | 12월수량 (전 /후 ) |
| 159 | 81-05-0-00000100-3-0 | 100mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 일악단관 | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 160 | 81-06-0-00000100-3-0 | 100mm*500mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 양악단관 A | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 161 | 81-07-0-00000100-3-0 | 100mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 드레샤죠인트 (DR) | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 162 | 81-08-0-00000000-4-0 | M16*60mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 스테인리스 볼트너트 | | 조 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 163 | 81-09-6-00250110-4-0 | 구상흑연주철 ,Φ 25mm× | 136,734 | 50 / 50 | 10 / 10 | 0 / 0 | 40 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 6,836,700 / 6,836,700 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 164 | 81-09-6-00300110-4-0 | 구상흑연주철 ,Φ 30mm× | 177,955 | 50 / 50 | 10 / 10 | 0 / 0 | 40 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 8,897,750 / 8,897,750 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 165 | 81-09-6-00400110-4-0 | 구상흑연주철 ,Φ 40mm× | 269,447 | 40 / 40 | 10 / 10 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 10,777,880 / 10,777,880 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 166 | 81-09-6-00500110-4-0 | 구상흑연주철 ,Φ 50mm× | 299,609 | 30 / 30 | 10 / 10 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 8,988,270 / 8,988,270 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 167 | 81-09-8-00150110-4-0 | 역지변설치 ,Φ 15mm× 심 | 101,545 | 140 / 140 | 50 / 50 | 0 / 0 | 80 / 80 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 수도계량기보호통 (역류방지밸브설치형 ) | | 조 | 14,216,300 / 14,216,300 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 168 | 81-09-8-00200100-4-0 | 역지변설치 ,Φ 20mm× 심 | 141,761 | 110 / 110 | 30 / 30 | 0 / 0 | 80 / 80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 수도계량기보호통 (역류방지밸브설치형 ) | | 조 | 15,593,710 / 15,593,710 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 169 | 81-10-0-00000100-3-0 | 스트레이너 (100mm) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 스트레이너 | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 합 계 (전 ) | | | | 5,862 | 120 | 1 | 5,483 | 28 | 3 | 30 |
| | | | | 237,922,502 | 34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 9 |
| 합 계 (후 ) | | | | 5,865 | 120 | 1 | 5,483 | 28 | 3 | 30 |
| | | | | 238,720,502 | 34 | 0 | 157 | 0 | 0 | 9 |