

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 02월 18일

출력시간: 11시 58분 14초

페이지: 2/5

순번	자 재 코드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	177,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	177,350 / 177,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-03-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm(마개포함)	77,410	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	387,050 / 387,050	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-03-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	81,630	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓-T형관		개	408,150 / 408,150	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,397	90 / 90	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	125,730 / 125,730	45 / 45	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
20	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,558	130 / 130	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	202,540 / 202,540	10 / 10	10 / 10	40 / 40	40 / 40	0 / 0	0 / 0
21	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,091	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	41,820 / 41,820	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,750	0 / 30	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	0 / 82,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,403	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	13,209 / 13,209	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,620	1,320 / 1,440	0 / 0	0 / 120	0 / 0	40 / 40	40 / 40	40 / 40
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,138,400 / 2,332,800	40 / 40	40 / 40	1,000 / 1,000	40 / 40	40 / 40	40 / 40
25	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	28,290	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	198,030 / 198,030	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,890	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	358,900 / 358,900	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	32,426	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	162,130 / 162,130	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,660	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	499,920 / 499,920	5 / 5	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	89,670	0 / 2	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 179,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,670	140 / 140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,613,800 / 2,613,800	45 / 45	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	50 / 50
31	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,514	110 / 110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,146,540 / 2,146,540	20 / 20	10 / 10	30 / 30	20 / 20	10 / 10	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 02월 18일

출력시간: 11시 58분 14초

페이지: 3/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,883	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	373,245 / 373,245	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-07-2-00000200-3-0	200mm	31,950	0 / 30	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 958,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,871	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	140,613 / 140,613	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	26,180	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	811,580 / 811,580	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	31,810	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,272,400 / 1,272,400	0 / 0	20 / 20	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
37	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	48,980	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	489,800 / 489,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	112,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	112,600 / 112,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	34,256	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	650,864 / 650,864	7 / 7	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
40	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,688	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	833,760 / 833,760	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
41	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	65,020	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	195,060 / 195,060	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	95,873	0 / 6	0 / 0	0 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	0 / 575,238	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	33,490	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	267,920 / 267,920	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	2,101 / 2,101	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,830	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	8,490 / 8,490	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,800	0 / 4	0 / 0	0 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	0 / 19,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	29,270	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	146,350 / 146,350	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 02월 18일

출력시간: 11시 58분 14초

페이지: 4/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형(마개포함)	66,150	0 / 2	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	0 / 132,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	9,570	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	95,700 / 95,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
50	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	9,280	11 / 11	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	102,080 / 102,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
51	22-17-0-01000040-3-0	100*40mm	11,540	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	115,400 / 115,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
52	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	11,260	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	112,600 / 112,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
53	22-19-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	81,630	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	81,630 / 81,630	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80mm	137,538	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브		개	2,888,298 / 2,888,298	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
55	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	171,219	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,595,599 / 3,595,599	5 / 5	10 / 10	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
56	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	337,613	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	337,613 / 337,613	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	470,500	0 / 1	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	0 / 470,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	820,607	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	820,607 / 820,607	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용),80mm	137,538	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	3,438,450 / 3,438,450	4 / 4	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	10 / 10
60	31-01-4-00000100-3-0	소프트형(핸들용),100mm	171,219	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,054,628 / 2,054,628	5 / 5	2 / 2	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
61	31-01-4-00000150-3-0	소프트형(핸들용),150mm	337,613	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	337,613 / 337,613	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실,100mm	716,649	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,583,245 / 3,583,245	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용,원형받침,Ø648mm×H250mm	239,210	7 / 9	0 / 0	2 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,674,470 / 2,152,890	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 02월 18일

출력시간: 11시 58분 14초

페이지: 5/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,794,000 / 2,794,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
65	41-01-0-03180560-4-0	318×560, 제수밸브 중형철개	301,046	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,505,230 / 1,505,230	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
66	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	298,633	30 / 30	0 / 0	5 / 5	0 / 0	10 / 10	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	8,958,990 / 8,958,990	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
67	81-03-0-00000020-3-0	20 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		조	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	136,734	55 / 55	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통		조	7,520,370 / 7,520,370	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
69	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	177,955	70 / 70	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통		조	12,456,850 / 12,456,850	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	20 / 20	5 / 5
70	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	269,447	60 / 60	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통		조	16,166,820 / 16,166,820	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	10 / 10	5 / 5
71	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	299,609	60 / 60	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통		조	17,976,540 / 17,976,540	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	10 / 10	5 / 5
72	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	90 / 90	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	9,139,050 / 9,139,050	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	20 / 20	25 / 25
73	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	75 / 75	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	10,632,075 / 10,632,075	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	25 / 25
합 계 (전)				2,798	0	37	32	182	101	90
				136,985,835	453	148	1,120	295	130	210
합 계 (후)				3,008	0	247	32	182	101	90
				142,484,283	453	148	1,120	295	130	210