





# 자재사용계획서

출력일자: 2023년 10월 25일

출력시간: 15시 38분 21초

페이지: 3/13

순번	자재코드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자재명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	221,690	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	443,380 / 443,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
33	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	334,290	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	334,290 / 334,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-05000300-3-0	B형, 500*300mm(마개포함)	636,920	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	636,920 / 636,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
35	22-02-B-06000400-3-0	B형, 600*400mm(마개포함)	939,540	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,818,620 / 2,818,620	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	17,222	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	86,110 / 86,110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
37	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,548	215 / 215	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	332,820 / 332,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
38	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,739	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	347,800 / 347,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,272	199 / 199	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	452,128 / 452,128	60 / 60	0 / 0	0 / 0	18 / 18	21 / 21	0 / 0
40	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,945	117 / 117	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	344,565 / 344,565	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17	0 / 0	0 / 0
41	22-04-2-00000250-3-0	고무링, 250mm	3,508	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	175,400 / 175,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,866	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	291,960 / 291,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
43	22-04-2-00000350-3-0	고무링, 350mm	5,750	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	57,500 / 57,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-2-00000500-3-0	고무링, 500mm	9,792	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	107,712 / 107,712	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0
45	22-04-2-00000600-3-0	고무링, 600mm	11,210	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	336,300 / 336,300	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-2-00000700-3-0	고무링, 700mm	14,236	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	142,360 / 142,360	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,789	2,849 / 2,849	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1,500 / 1,500	1,000 / 1,000
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,096,861 / 5,096,861	0 / 0	0 / 0	0 / 0	99 / 99	250 / 250	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 25일

출력시간: 15시 38분 21초

페이지: 6/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	456,040	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650) (BPF)		개	1,368,120 / 1,368,120	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-09-0-06500700-3-0	700*L650 (1F단관)(마개포함)	700,750	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650) (BPF)		개	2,803,000 / 2,803,000	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-10-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm(마개포함)	54,890	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	548,900 / 548,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-10-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm(마개포함)	79,170	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	395,850 / 395,850	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-10-A-02500150-3-0	A형, 250*150mm(마개포함)	109,080	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	545,400 / 545,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-10-A-02500200-3-0	A형, 250*200mm(마개포함)	105,560	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	527,800 / 527,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-10-B-02000100-3-0	B형, 200*100mm	72,130	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	144,260 / 144,260	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
87	22-10-B-03000250-3-0	B형, 300*250mm	128,430	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	642,150 / 642,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-10-B-09000700-3-0	B형, 900*700mm	1,232,110	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	2,464,220 / 2,464,220	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-10-C-02500200-3-0	C형, 250*200mm	96,760	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	483,800 / 483,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	33,070	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	396,840 / 396,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
91	22-11-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm	52,780	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	527,800 / 527,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-11-A-02000100-3-0	A형, 200*100mm	95,710	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	191,420 / 191,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
93	22-11-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm	181,220	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	362,440 / 362,440	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-11-A-03000250-3-0	(BPF)A형, 300*250mm	142,510	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관		개	285,020 / 285,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-11-A-06000300-3-0	A형, 600*300mm	510,240	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	1,020,480 / 1,020,480	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 25일

출력시간: 15시 38분 21초

페이지: 7/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,830	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	452,790 / 452,790	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,870	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	669,920 / 669,920	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
98	22-12-A-01500045-3-0	A형, 150mm *45	65,090	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	650,900 / 650,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	70,370	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	703,700 / 703,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	109,080	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	327,240 / 327,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	246,320	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,231,600 / 1,231,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
102	22-12-B-00800045-3-0	B형, 80mm *45	33,070	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	330,700 / 330,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	42,930	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	944,460 / 944,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0
104	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	62,630	106 / 106	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	90 / 90
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	6,638,780 / 6,638,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
105	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	39,919 / 39,919	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0
106	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,845	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	90 / 90
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	284,500 / 284,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,835	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	87,030 / 87,030	0 / 0	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,960	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	309,600 / 309,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,590	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	402,490 / 402,490	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
110	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	56,650	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	566,500 / 566,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	79,170	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	870,870 / 870,870	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 25일

출력시간: 15시 38분 21초

페이지: 9/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	22-25-1-00000300-3-0	KP형,300mm	80,930	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	161,860 / 161,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	22-25-1-00000600-3-0	KP형,600mm	327,250	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	1,309,000 / 1,309,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	22-27-0-01000100-3-0	100*100MM	31,670	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전단관		개	158,350 / 158,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	22-27-0-01000200-3-0	100*200MM	38,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전단관		개	193,500 / 193,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	22-27-0-01000300-3-0	100*300MM(마개포함)	45,740	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전단관		개	228,700 / 228,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	22-27-0-01000500-3-0	100*500MM(마개포함)	59,820	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전단관		개	299,100 / 299,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	31-01-3-0000080-3-0	소프트형,80mm	178,560	110 / 110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	50 / 50
	상수도밸브		개	19,641,600 / 19,641,600	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	221,570	79 / 79	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	50 / 50
	상수도밸브		개	17,504,030 / 17,504,030	0 / 0	0 / 0	0 / 0	19 / 19	0 / 0	0 / 0
136	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	437,880	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20
	상수도밸브		개	17,515,200 / 17,515,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	612,590	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10
	상수도밸브		개	12,864,390 / 12,864,390	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
138	31-01-3-00000250-3-0	소프트형,250mm	890,070	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	10 / 10
	상수도밸브		개	13,351,050 / 13,351,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	1,057,870	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	10 / 10
	상수도밸브		개	15,868,050 / 15,868,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
140	31-01-3-00000350-3-0	소프트형,350mm	1,541,560	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	1,541,560 / 1,541,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
141	31-01-3-00000400-3-0	소프트형,400mm	2,178,780	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브		개	6,536,340 / 6,536,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
142	31-01-3-00000500-3-0	소프트형,500mm	3,479,060	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	3,479,060 / 3,479,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
143	31-01-3-00000600-3-0	소프트형,600mm	6,828,440	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,828,440 / 6,828,440	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 25일

출력시간: 15시 38분 21초

페이지: 12/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
176	31-05-Q-00000200-3-0	보수차단밸브일체형, 200mm	2,443,122	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	12,215,610 / 12,215,610	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
177	31-12-O-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	411,409	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	2,057,045 / 2,057,045	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
178	32-03-C-00000100-3-0	지상식(일반형), 100mm	850,000	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	10 / 10
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	11,900,000 / 11,900,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
179	32-03-D-00000100-3-0	지하식, 100mm	630,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	31,500,000 / 31,500,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
180	41-01-O-00000648-4-0	제수밸브용, 사각받침, D648mm×H250mm	550,600	30 / 30	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	16,518,000 / 16,518,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
181	41-01-O-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	260 / 260	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	50 / 50	50 / 50
	원형철개		조	118,430,000 / 118,430,000	50 / 50	30 / 30	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
182	41-01-O-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	8,382,000 / 8,382,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
183	41-01-1-00000648-4-0	퇴수밸브용, 사각받침, D648mm×H250mm	550,600	15 / 15	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	8,259,000 / 8,259,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
184	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	100 / 100	0 / 0	0 / 0	10 / 10	40 / 40	0 / 0	50 / 50
	원형철개		조	45,550,000 / 45,550,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
185	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	411,700	100 / 100	0 / 0	0 / 0	10 / 10	40 / 40	0 / 0	50 / 50
	원형철개		조	41,170,000 / 41,170,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
186	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	279,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,794,000 / 2,794,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
187	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 제수밸브용	545,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,452,000 / 5,452,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
188	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	545,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,452,000 / 5,452,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
189	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	545,200	37 / 37	0 / 0	0 / 0	5 / 5	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	20,172,400 / 20,172,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
190	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	724,700	22 / 22	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	원형철개		조	15,943,400 / 15,943,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
191	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	724,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	7,247,000 / 7,247,000	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 25일

출력시간: 15시 38분 21초

페이지: 13/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
192	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	724,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	7,247,000 / 7,247,000	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
193	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	517,600	8 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,140,800 / 4,140,800	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
194	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	517,600	8 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,140,800 / 4,140,800	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
195	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	75 / 75	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	38,820,000 / 38,820,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
196	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	579,200	15 / 15	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	8,688,000 / 8,688,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
197	41-05-O-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	409,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	409,900 / 409,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
<b>합 계 (전)</b>				8,097	0	60	145	150	3,112	2,325
				967,614,610	486	540	101	599	395	184
<b>합 계 (후)</b>				8,097	0	60	145	150	3,112	2,325
				967,614,610	486	540	101	599	395	184