



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 2/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형), 150mm*22(마개포함)	66,597	90 / 90	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	5,993,730 / 5,993,730	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
17	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형), 150mm*45(마개포함)	72,841	269 / 269	30 / 30	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	25 / 25
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	19,594,229 / 19,594,229	20 / 20	10 / 10	20 / 20	4 / 4	70 / 70	50 / 50
18	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형), 200mm*22(마개포함)	95,387	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	5,723,220 / 5,723,220	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형), 200mm*45(마개포함)	105,793	300 / 300	0 / 0	10 / 10	0 / 0	30 / 30	40 / 40	30 / 30
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	31,737,900 / 31,737,900	30 / 30	30 / 30	30 / 30	20 / 20	50 / 50	30 / 30
20	22-01-Y-02500022-3-0	B형(L형), 250mm*22(마개포함)	131,807	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	5,404,087 / 5,404,087	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-01-Y-02500045-3-0	B형(L형), 250mm*45(마개포함)	149,151	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	3,877,926 / 3,877,926	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
22	22-01-Y-03000011-3-0	B형(L형), 300mm*11(마개포함)	156,088	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	3,121,760 / 3,121,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형), 300mm*22(마개포함)	169,962	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	5,098,860 / 5,098,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
24	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형), 300mm*45(마개포함)	197,711	181 / 181	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	35,785,691 / 35,785,691	30 / 30	15 / 15	0 / 0	0 / 0	56 / 56	30 / 30
25	22-01-Y-04000022-3-0	B형(L형), 400mm*22(마개포함)	278,250	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	5,565,000 / 5,565,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형), 400mm*45(마개포함)	329,519	84 / 84	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	50 / 50
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	27,679,596 / 27,679,596	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-01-Y-06000011-3-0	B형(L형), 600mm*11(마개포함)	489,076	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	2,445,380 / 2,445,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
28	22-01-Y-06000022-3-0	B형(L형), 600mm*22(마개포함)	572,323	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	2,861,615 / 2,861,615	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
29	22-01-Y-06000045-3-0	B형(L형), 600mm*45(마개포함)	728,412	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	3,642,060 / 3,642,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-00800080-3-0	B형, 80*80mm(마개포함)	55,844	12 / 12	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	670,128 / 670,128	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-02-B-01000080-3-0	B형, 100*80mm(마개포함)	65,903	22 / 22	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,449,866 / 1,449,866	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 3/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-01000100-3-0	B형, 100*100mm(마개포함)	69,372	53 / 53	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	3,676,716 / 3,676,716	20 / 20	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
33	22-02-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm(마개포함)	93,653	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,996,896 / 2,996,896	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	100,590	45 / 45	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,526,550 / 4,526,550	0 / 0	11 / 11	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
35	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	116,199	35 / 35	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,066,965 / 4,066,965	20 / 20	3 / 3	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0
36	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	126,604	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	4,557,744 / 4,557,744	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
37	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	133,542	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	5,875,848 / 5,875,848	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17	0 / 0
38	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	150,885	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	20 / 20
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	5,431,860 / 5,431,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
39	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	171,697	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	5,837,698 / 5,837,698	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
40	22-02-B-02500250-3-0	B형, 250*250mm(마개포함)	244,538	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	244,538 / 244,538	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	204,649	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,046,490 / 2,046,490	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
42	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	218,523	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	10,926,150 / 10,926,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
43	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	241,069	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	14,464,140 / 14,464,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
44	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	265,350	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	5,572,350 / 5,572,350	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
45	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	329,519	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	19,771,140 / 19,771,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0
46	22-02-B-04000100-3-0	B형, 400*100mm(마개포함)	320,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	3,202,500 / 3,202,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-02-B-04000150-3-0	B형, 400*150mm(마개포함)	353,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	353,500 / 353,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 6/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,400	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	71,400 / 71,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
81	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링 ,400mm	5,610	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	16,830 / 16,830	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
82	22-06-0-00000600-3-0	F 고무링 ,600mm	11,280	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	22,560 / 22,560	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	391 / 391	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,280,420 / 7,280,420	50 / 50	50 / 50	20 / 20	22 / 22	109 / 109	80 / 80
84	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	543 / 583	1 / 1	0 / 0	0 / 0	30 / 30	21 / 21	10 / 10
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	10,566,780 / 11,345,180	50 / 50	34 / 34	130 / 130	40 / 40	127 / 167	100 / 100
85	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	659 / 659	50 / 50	0 / 0	30 / 30	0 / 0	25 / 25	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	16,343,200 / 16,343,200	35 / 35	7 / 7	20 / 20	120 / 120	152 / 152	200 / 200
86	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	496 / 496	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	20 / 20	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	15,872,000 / 15,872,000	50 / 50	30 / 30	0 / 0	55 / 55	295 / 295	0 / 0
87	22-07-2-00000250-3-0	250mm	39,990	322 / 322	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	12,876,780 / 12,876,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	200 / 200
88	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	436 / 436	2 / 2	0 / 0	0 / 0	4 / 4	19 / 19	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	20,422,240 / 20,422,240	20 / 20	20 / 20	0 / 0	20 / 20	221 / 221	100 / 100
89	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,490	147 / 147	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	40 / 40	50 / 50
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	13,449,030 / 13,449,030	0 / 0	51 / 51	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
90	22-07-2-00000500-3-0	500mm	156,820	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	627,280 / 627,280	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-07-2-00000600-3-0	600mm	193,900	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	9,307,200 / 9,307,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
92	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,258	172 / 172	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관,K.PO이음관(BPF)		개	5,548,376 / 5,548,376	10 / 10	10 / 10	20 / 20	0 / 0	60 / 60	20 / 20
93	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,195	207 / 207	2 / 2	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관,K.PO이음관(BPF)		개	8,113,365 / 8,113,365	13 / 13	12 / 12	20 / 20	0 / 0	30 / 30	50 / 50
94	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,354	185 / 185	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관,K.PO이음관(BPF)		개	11,165,490 / 11,165,490	10 / 10	10 / 10	20 / 20	30 / 30	45 / 45	0 / 0
95	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,512	264 / 264	0 / 0	0 / 0	10 / 10	3 / 3	30 / 30	20 / 20
	닥타일이형관,K.PO이음관(BPF)		개	21,519,168 / 21,519,168	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21	180 / 180	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 7/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-08-0-00000250-3-0	이음관250mm(마개포함)	110,400	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	220,800 / 220,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,745	179 / 179	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	6 / 6	20 / 20
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	24,835,355 / 24,835,355	0 / 0	10 / 10	30 / 30	0 / 0	80 / 80	30 / 30
98	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	215,055	78 / 78	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	13 / 13	50 / 50
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	16,774,290 / 16,774,290	0 / 0	12 / 12	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
99	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	312,176	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	1,248,704 / 1,248,704	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	437,047	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	7,866,846 / 7,866,846	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
101	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,212	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,743,780 / 2,743,780	2 / 2	10 / 10	0 / 0	10 / 10	10 / 10	9 / 9
102	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,369	82 / 82	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	4,212,258 / 4,212,258	4 / 4	20 / 20	1 / 1	15 / 15	10 / 10	21 / 21
103	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,125	95 / 95	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	20 / 20	10 / 10
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	7,611,875 / 7,611,875	3 / 3	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	26 / 26
104	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	113,111	56 / 56	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	6,334,216 / 6,334,216	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20
105	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마개포함)	152,342	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	3,199,182 / 3,199,182	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
106	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	196,150	46 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	20 / 20
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	9,022,900 / 9,022,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	20 / 20
107	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	245,232	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	2,942,784 / 2,942,784	0 / 0	2 / 2	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
108	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	449,534	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	4,045,806 / 4,045,806	0 / 0	2 / 2	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
109	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,380	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	919,880 / 919,880	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
110	22-10-A-01500080-3-0	A형, 150*80mm(마개포함)	53,416	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,175,152 / 1,175,152	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
111	22-10-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm(마개포함)	54,110	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,298,640 / 1,298,640	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 8/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-10-A-02000080-3-0	A형,200*80mm(마개포함)	74,575	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,640,650 / 1,640,650	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-10-A-02000100-3-0	A형,200*100mm(마개포함)	76,309	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	228,927 / 228,927	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-10-A-02000150-3-0	A형,200*150mm(마개포함)	78,044	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,716,968 / 1,716,968	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
115	22-10-A-02500200-3-0	A형,250*200mm(마개포함)	104,058	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	2,289,276 / 2,289,276	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
116	22-10-A-03000150-3-0	A형,300*150mm(마개포함)	140,479	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	3,371,496 / 3,371,496	20 / 20	0 / 0	0 / 0	3 / 3	1 / 1	0 / 0
117	22-10-A-03000250-3-0	A형,300*250mm(마개포함)	135,276	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	2,840,796 / 2,840,796	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-10-A-04000300-3-0	A형,400*300mm(마개포함)	223,726	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	223,726 / 223,726	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-10-A-06000300-3-0	A형,600*300mm	534,169	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	1,602,507 / 1,602,507	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
120	22-10-A-06000400-3-0	A형,600*400mm	502,951	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	502,951 / 502,951	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
121	22-10-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	31,217	6 / 6	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	187,302 / 187,302	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	22-10-B-01500100-3-0	B형,150*100mm	49,601	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	49,601 / 49,601	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
123	22-10-B-02500150-3-0	B형,250*150mm	100,590	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	100,590 / 100,590	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
124	22-10-B-02500200-3-0	B형,250*200mm	97,121	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	194,242 / 194,242	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
125	22-10-B-03000150-3-0	B형,300*150mm	133,542	3 / 3	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	400,626 / 400,626	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
126	22-10-C-01000080-3-0	C형,100*80mm(마개포함)	30,870	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	30,870 / 30,870	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
127	22-10-C-02500200-3-0	C형,250*200mm	95,387	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	190,774 / 190,774	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 9/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	32,605	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	163,025 / 163,025	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	22-11-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm	52,029	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	260,145 / 260,145	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	22-11-B-01000080-3-0	B형, 100*80mm	32,550	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	32,550 / 32,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
131	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,339	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	137,356 / 137,356	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	22-12-A-01000045-3-0	A형, 100mm *45(마개포함)	39,195	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	78,390 / 78,390	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,276	42 / 42	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,733,592 / 1,733,592	4 / 4	15 / 15	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	69,372	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	208,116 / 208,116	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
135	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	107,527	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	752,689 / 752,689	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	42,317	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	677,072 / 677,072	0 / 0	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	22-12-B-01500090-3-0	B형, 150mm *90	72,841	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	218,523 / 218,523	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	61,741	65 / 65	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	8 / 8
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	4,013,165 / 4,013,165	10 / 10	15 / 15	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	229 / 229	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	481,129 / 481,129	20 / 20	50 / 50	20 / 20	40 / 40	65 / 65	4 / 4
140	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,845	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	569,000 / 569,000	20 / 20	50 / 50	20 / 20	30 / 30	50 / 50	0 / 0
141	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	166 / 166	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	26 / 26	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	780,200 / 780,200	20 / 20	10 / 10	20 / 20	30 / 30	50 / 50	0 / 0
142	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,835	275 / 275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	1,329,625 / 1,329,625	20 / 20	10 / 10	0 / 0	20 / 20	155 / 155	0 / 0
143	22-14-0-00000250-3-0	250mm	6,736	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	202,080 / 202,080	0 / 0	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 10/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,952	175 / 175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼 고무링		개	1,391,600 / 1,391,600	20 / 20	10 / 10	0 / 0	50 / 50	65 / 65	0 / 0
145	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,523	33 / 33	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	10 / 10	8 / 8
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,007,259 / 1,007,259	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
146	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,073	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	901,825 / 901,825	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	55,844	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	781,816 / 781,816	10 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
148	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	78,044	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	936,528 / 936,528	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	137,010	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,644,120 / 1,644,120	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	22-15-0-00000400-3-0	400mm, 기타형(마개포함)	202,914	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	202,914 / 202,914	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	22-16-0-00000080-3-0	80mm	12,487	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	137,357 / 137,357	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	22-16-0-00000100-3-0	마개플렌지 100mm	14,915	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	149,150 / 149,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	22-16-0-00000150-3-0	마개플렌지 150mm	24,974	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	249,740 / 249,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	22-16-0-00000200-3-0	마개플렌지 200mm	38,154	11 / 11	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	419,694 / 419,694	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	22-16-0-00000300-3-0	마개플렌지 300mm	83,247	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	832,470 / 832,470	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	22-16-0-00000600-3-0	600mm	294,833	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	589,666 / 589,666	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
157	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	11,793	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	200,481 / 200,481	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2
158	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,446	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	343,380 / 343,380	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
159	22-17-0-01000040-3-0	100*40mm	14,221	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	142,210 / 142,210	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 11/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	13,874	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	319,102 / 319,102	2 / 2	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
161	22-17-0-01000080-3-0	100*80mm	12,833	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	128,330 / 128,330	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
162	22-19-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	100,590	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,106,490 / 1,106,490	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
163	22-19-B-02000080-3-0	B형, 200*80mm	121,402	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,335,422 / 1,335,422	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
164	22-19-B-04000100-3-0	B형, 400*100mm(마개포함)	301,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	3,010,000 / 3,010,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
165	22-25-1-00000080-3-0	KP형, 80mm	13,874	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	5 / 5
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	221,984 / 221,984	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
166	22-25-1-00000100-3-0	KP형, 100mm	17,343	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	173,430 / 173,430	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
167	22-25-1-00000150-3-0	KP형, 150mm	24,280	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	242,800 / 242,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
168	22-25-1-00000200-3-0	KP형, 200mm	41,623	12 / 12	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	499,476 / 499,476	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
169	22-25-1-00000250-3-0	KP형, 250mm	62,435	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	624,350 / 624,350	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
170	22-25-1-00000300-3-0	KP형, 300mm	79,778	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	797,780 / 797,780	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
171	22-25-1-00000400-3-0	KP형, 400mm	142,213	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	142,213 / 142,213	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
172	22-25-1-00000600-3-0	KP형, 600mm	322,582	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	1,290,328 / 1,290,328	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
173	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	178,560	97 / 97	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	10 / 10
	상수도밸브		개	17,320,320 / 17,320,320	10 / 10	0 / 0	5 / 5	30 / 30	5 / 5	33 / 33
174	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	221,570	106 / 106	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	2 / 2	10 / 10
	상수도밸브		개	23,486,420 / 23,486,420	3 / 3	13 / 13	5 / 5	20 / 20	12 / 12	30 / 30
175	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	437,880	94 / 94	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	10 / 10
	상수도밸브		개	41,160,720 / 41,160,720	0 / 0	4 / 4	5 / 5	20 / 20	15 / 15	35 / 35



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 13/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
192	31-03-1-10000100-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용),100mm	583,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	583,000 / 583,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
193	31-03-1-10000200-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용),200mm	913,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	913,000 / 913,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
194	31-03-5-00000100-3-0	부단수소프트실제수밸브 100mm	2,949,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	밸브, 상수도 밸브, 기타제수변, 일반식		개	2,949,000 / 2,949,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
195	31-03-5-00000150-3-0	부단수소프트실제수밸브 150mm	3,990,432	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	밸브, 상수도 밸브, 기타제수변, 일반식		개	3,990,432 / 3,990,432	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
196	31-03-5-00000250-3-0	부단수소프트실제수밸브 250mm	7,295,000	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	밸브, 상수도 밸브, 기타제수변, 일반식		개	14,590,000 / 14,590,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
197	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실 ,80mm	678,936	82 / 82	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10
	상수도밸브		개	55,672,752 / 55,672,752	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	21 / 21	30 / 30
198	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실 ,100mm	716,649	87 / 87	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	5 / 5
	상수도밸브		개	62,348,463 / 62,348,463	10 / 10	1 / 1	0 / 0	35 / 35	24 / 24	10 / 10
199	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실 ,150mm	842,836	82 / 82	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	상수도밸브		개	69,112,552 / 69,112,552	1 / 1	1 / 1	10 / 10	30 / 30	20 / 20	10 / 10
200	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실 ,200mm	1,022,441	74 / 74	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	10 / 10
	상수도밸브		개	75,660,634 / 75,660,634	10 / 10	20 / 20	0 / 0	0 / 0	22 / 22	10 / 10
201	31-03-F-00000250-3-0	다용도소프트실 ,250mm	1,390,387	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,390,387 / 1,390,387	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
202	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실 ,300mm	1,576,628	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	52,028,724 / 52,028,724	10 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	20 / 20	0 / 0
203	31-04-Z-00100100-3-0	소프트실체크밸브, 10K* ϕ 100	482,640	34 / 34	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	5 / 5	2 / 2
	상수도밸브		개	16,409,760 / 16,409,760	0 / 0	2 / 2	20 / 20	0 / 0	3 / 3	0 / 0
204	31-05-A-00000080-3-0	급속공기밸브 ,80mm	188,100	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,881,000 / 1,881,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
205	31-05-Q-00000080-3-0	보수차단밸브일체형 ,80mm	443,381	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	상수도밸브, 공기밸브		개	4,433,810 / 4,433,810	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
206	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형 ,100mm	518,786	10 / 10	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	5,187,860 / 5,187,860	1 / 1	2 / 2	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
207	31-12-0-00000100-3-0	수직 불타입 ,100mm	411,409	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	상수도밸브		개	13,987,906 / 13,987,906	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	4 / 4	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 15/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
224	81-02-0-00000700-E-0	원터치(700mm)	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기 봉인(원터치)		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
225	81-02-0-00001000-3-0	원터치(1000mm)	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기 봉인(원터치)		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
226	81-07-0-00000100-3-0	100mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	드레샤쥬인트(DR)		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
227	81-08-0-00160065-3-0	M16*60mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	볼트너트		조	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
228	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	44,237	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	8,847,400 / 8,847,400	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100
229	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20-25mm)	57,508	170 / 170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	9,776,360 / 9,776,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	100 / 100
230	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	169,208	240 / 240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	50 / 50
	수도계량기보호통		조	40,609,920 / 40,609,920	30 / 30	20 / 20	20 / 20	100 / 100	0 / 0	0 / 0
231	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	68,568	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	4,799,760 / 4,799,760	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
232	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	228,929	212 / 212	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	30 / 30	50 / 50
	수도계량기보호통		조	48,532,948 / 48,532,948	30 / 30	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
233	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40-50mm)	110,594	70 / 70	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	7,741,580 / 7,741,580	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
234	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	333,993	170 / 170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	10 / 10
	수도계량기보호통		조	56,778,810 / 56,778,810	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	10 / 10	0 / 0
235	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	370,489	177 / 177	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	50 / 50	10 / 10
	수도계량기보호통		조	65,576,553 / 65,576,553	10 / 10	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
236	81-09-8-00150110-4-0	역지번설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	380 / 380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	38,587,100 / 38,587,100	50 / 50	50 / 50	30 / 30	100 / 100	50 / 50	0 / 0
237	81-09-8-00200100-4-0	역지번설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	220 / 220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	50 / 50
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	31,187,420 / 31,187,420	30 / 30	10 / 10	20 / 20	100 / 100	0 / 0	0 / 0
238	81-09-9-00150110-4-0	역지번미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,621	130 / 130	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	15,030,730 / 15,030,730	0 / 0	50 / 50	50 / 50	30 / 30	0 / 0	0 / 0
239	81-09-9-00200110-4-0	역지번미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,858	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	19,182,960 / 19,182,960	0 / 0	50 / 50	50 / 50	20 / 20	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 31일

출력시간: 15시 55분 34초

페이지: 16/16

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
<b>합 계 (전)</b>				28,947	335	38	171	1,346	3,014	2,493
				2,919,729,379	2,747	2,256	2,419	2,592	8,113	3,423
<b>합 계 (후)</b>				28,987	335	38	171	1,346	3,014	2,493
				2,920,507,779	2,747	2,256	2,419	2,592	8,153	3,423