자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 15일
출력시간: 14시 43분 54초
페 이 지: 1/5

예산과목 : 구축물,시설비
단위사업 : 장기사용 송배수관(400mm이상) 정비
공 사 명 : 2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사 (2023-6032-2-0001)
문서번호: 시설관리과-25934

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000200-1-6	(에폭시-2종)타이튼,200mm*6m	454,210	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	4,087,890 / 4,087,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-5-00000300-1-6	(에폭시-2종)타이튼,300mm*6m	753,960	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,507,920 / 1,507,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시-2종)타이튼,400mm*6m	1,105,940	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,105,940 / 1,105,940	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-6-00000700-1-6	(에폭시-2종)KP,700mm*6m	2,565,190	92 / 92	0 / 0	0 / 0	0 / 0	92 / 92	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	235,997,480 / 235,997,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	105,225	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,052,250 / 1,052,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	196,650	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,179,900 / 1,179,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형),400mm*45(마개포함)	327,750	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	655,500 / 655,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-07000011-3-0	B형(L형),700mm*11(마개포함)	781,200	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	23,436,000 / 23,436,000	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-07000022-3-0	B형(L형),700mm*22(마개포함)	894,230	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	26 / 26	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	23,249,980 / 23,249,980	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-07000045-3-0	B형(L형),700mm*45(마개포함)	1,209,600	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	90,720,000 / 90,720,000	0 / 0	0 / 0	50 / 50	25 / 25	0 / 0	0 / 0
11	22-02-B-07000200-3-0	B형,700*200mm(마개포함)	1,030,570	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,030,570 / 1,030,570	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-02-B-07000300-3-0	B형,700*300mm(마개포함)	1,203,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,203,000 / 1,203,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-02-B-07000400-3-0	B형,700*400mm(마개포함)	1,327,310	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,327,310 / 1,327,310	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-02-B-07000600-3-0	B형,700*600mm(마개포함)	1,716,280	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	18,879,080 / 18,879,080	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	4 / 4	0 / 0
15	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	21,580	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	31 / 31	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	668,980 / 668,980	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 15일
출력시간: 14시 43분 54초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-04-0-00000700-3-0	압륜,700mm	113,020	112 / 112	0 / 0	0 / 0	0 / 0	82 / 82	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	12,658,240 / 12,658,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
17	22-04-0-00000800-3-0	압륜,800mm	121,730	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	121,730 / 121,730	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,930	39 / 39	0 / 0	0 / 0	0 / 0	39 / 39	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	114,270 / 114,270	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,840	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	101,640 / 101,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	6,470	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	51,760 / 51,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-2-00000700-3-0	고무링,700mm	14,160	194 / 194	0 / 0	0 / 0	0 / 0	194 / 194	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,747,040 / 2,747,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-2-00000800-3-0	고무링,800mm	18,830	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	18,830 / 18,830	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,780	321 / 321	0 / 0	0 / 0	0 / 0	321 / 321	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	571,380 / 571,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	2,150	3,184 / 3,184	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3,184 / 3,184	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	6,845,600 / 6,845,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-3-00270125-3-0	볼트,27*125	2,950	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	59,000 / 59,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	105,225	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	420,900 / 420,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	185,437	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	185,437 / 185,437	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-05-0-04000500-3-0	400mm*L500 (2F)(마개포함)	256,852	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	256,852 / 256,852	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	256,000 / 256,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	983,640 / 983,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	728,000 / 728,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 15일
출력시간: 14시 43분 54초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-07-2-00000700-3-0	700mm	278,690	212 / 212	0 / 0	0 / 0	0 / 0	112 / 112	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	59,082,280 / 59,082,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0
33	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,075	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	1,053,975 / 1,053,975	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,000	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	966,000 / 966,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	213,900	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	641,700 / 641,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-08-0-00000700-3-0	700mm(마개포함)	685,710	79 / 79	0 / 0	0 / 0	0 / 0	39 / 39	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	54,171,090 / 54,171,090	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
37	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	112,504	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	450,016 / 450,016	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	195,097	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	390,194 / 390,194	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	243,915	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	243,915 / 243,915	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-09-0-06500700-3-0	700*L650 (1F단관)(마개포함)	665,459	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650) (BPF)		개	3,992,754 / 3,992,754	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-10-A-04000200-3-0	A형,400*200mm(마개포함)	227,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관 (BPF)		개	227,700 / 227,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-10-A-04000300-3-0	A형,400*300mm(마개포함)	222,525	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	222,525 / 222,525	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-10-A-07000400-3-0	A형,700*400mm	866,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관		개	866,160 / 866,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-10-A-08000400-3-0	A형,800*400mm	1,186,960	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF)		개	1,186,960 / 1,186,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,810	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	43,290 / 43,290	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-14-0-00000300-3-0	300mm	8,490	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	16,980 / 16,980	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-14-0-00000400-3-0	400mm	12,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	12,300 / 12,300	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 15일
출력시간: 14시 43분 54초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-15-0-00000200-3-0	200㎜,기타형(마개포함)	77,625	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	77,625 / 77,625	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-16-0-00000300-3-0	마개플랜지 300㎜	82,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	82,800 / 82,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-16-0-00000900-3-0	900㎜	934,080	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지		개	1,868,160 / 1,868,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-19-B-07000200-3-0	B형,700*200㎜(마개포함)	1,010,520	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	3,031,560 / 3,031,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	31-01-0-00000700-3-0	슬루스(게이트)700㎜	8,130,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 슬루스밸브		개	8,130,000 / 8,130,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200㎜	612,590	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	612,590 / 612,590	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300㎜	1,057,870	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,115,740 / 2,115,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	31-01-3-00000400-3-0	소프트형,400㎜	2,178,780	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,178,780 / 2,178,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	31-01-3-00000700-3-0	소프트형 700㎜	8,690,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	8,690,000 / 8,690,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	31-02-U-00000700-3-0	수동식/양방향다중실링/금속시트/700㎜	5,981,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브,버터플라이밸브,양방향		개	17,943,000 / 17,943,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	31-03-1-10000200-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용),200㎜	913,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	2,739,000 / 2,739,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실,200㎜	1,016,950	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	0 / 1,016,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
60	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브,100㎜	235,400	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	941,600 / 941,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	31-12-0-00000100-3-0	수직 볼타입,100㎜	409,200	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,636,800 / 1,636,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	517,600	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,070,400 / 2,070,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	41-01-B-10000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	579,200	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,737,600 / 1,737,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 11월 15일
출력시간: 14시 43분 54초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	517,600	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,552,800 / 1,552,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,070,400 / 2,070,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				4,626	0	0	0	4,335	0	0
				613,268,813	0	8	84	25	174	0
합 계 (후)				4,627	0	0	0	4,335	0	0
				614,285,763	0	8	84	25	175	0