

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 01월 15일

출력시간: 13시 43분 35초

페이지: 1/11

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비

공사명 : 2024년 관악, 금천구 관내 상수도공사(배급수관 정비) (2024-7331-0-9901)

문서번호:

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-0000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80mm*6m	172,050	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	0 / 17,205,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-0000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,100mm*6m	212,920	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	0 / 21,292,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-0000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,150mm*6m	322,530	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	0 / 32,253,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-0000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,200mm*6m	432,650	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	0 / 43,265,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-0000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300mm*6m	715,410	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	0 / 71,541,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-0080022-3-0	B형,80mm *22``(마개포함)	30,100	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 301,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-0080045-3-0	B형,80mm *45``	31,500	0 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 1,890,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-0100022-3-0	B형,100mm *22	37,100	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 371,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-0100045-3-0	B형,100mm *45	39,900	0 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 2,394,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-0150022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	67,200	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 2,016,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-0150045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	73,500	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 7,350,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-0200022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	96,250	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 962,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-0200045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	106,750	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 10,675,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-0300022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	171,500	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 1,715,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-01-Y-0300045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	199,500	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 19,950,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 01월 15일

출력시간: 13시 43분 35초

페이지: 4/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-05-0-02000300-3-0	200mm*L300 (2F)(마개포함)	83,090	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 415,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 1,067,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-05-0-03000300-3-0	300mm*L300 (2F)(마개포함)	148,715	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 743,575	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	0 / 1,881,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링 ,80mm	880	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 26,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100mm	1,034	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 31,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 46,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,010	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 60,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,390	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	0 / 101,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-07-2-00000080-3-0	80mm	17,160	0 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 50
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 4,290,000	0 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	0 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 50
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 4,865,000	0 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	0 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 50
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 7,440,000	0 / 50	0 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	0 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 4,800,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	0 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 7,026,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,550	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	0 / 3,255,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,550	0 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 20	0 / 20	0 / 20	0 / 20
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	0 / 3,955,000	0 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 01월 15일

출력시간: 13시 43분 35초

페이지: 6/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-10-A-03000150-3-0	A형, 300*150mm(마개포함)	141,750	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	0 / 708,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-10-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm(마개포함)	140,000	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	0 / 700,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	32,900	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	0 / 98,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,650	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	0 / 346,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,650	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	0 / 208,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	70,000	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	0 / 350,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	108,500	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	0 / 542,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	245,000	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	0 / 1,225,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-12-B-00800090-3-0	B형, 80mm *90	34,300	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	0 / 171,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	42,700	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	0 / 213,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-12-B-01500090-3-0	B형, 150mm *90	73,500	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	0 / 367,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-12-B-02000090-3-0	B형, 200mm *90	113,750	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	0 / 568,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-12-B-03000090-3-0	B형, 300mm *90	248,500	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	0 / 1,242,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	62,300	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	0 / 311,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,240	0 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고우링		개	0 / 112,000	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-14-0-00000100-3-0	100mm	3,040	0 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고우링		개	0 / 152,000	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 01월 15일

출력시간: 13시 43분 35초

페이지: 11/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	545,200	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
161	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	545,200	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
162	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 재수밸브용	724,700	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
163	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	724,700	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
164	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	724,700	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
165	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 2,588,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
166	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	409,900	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 2,049,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
합 계 (후)				9,053	0	0	3,153	2,080	1,780	1,495
				596,449,560	495	50	0	0	0	0