

노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	서부샛길588 교차로	발 주 청	금천구청

점 검 내 용										
노면표시 휘도값 측정	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선								
		문자,기호								
		횡단보도	210	196	186					
	황 색									
	청 색									
노면표시 두께 적정여부		적정								
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		적정								
철판 및 테이프사용 여부		적정								
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		적정								
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	독산동378-408일대	발 주 청	금천구청

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선									
		문자,기호									
		횡단보도									
	황 색		153	187							
	청 색										
노면표시 두께 적정여부										적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정	
철관 및 테이프사용 여부										적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정	
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	시흥대로115길 초입	발 주 청	금천구청

점 검 내 용										
노면표시 휘도값 측정	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선								
		문자,기호	277	386	167					
		횡단보도	381	185						
	황 색	183	155							
	청 색									
노면표시 두께 적정여부		적정								
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		적정								
철판 및 테이프사용 여부		적정								
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		적정								
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	구암중일대	발 주 청	관악구청

점 검 내 용

구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
노면표시 휘도값 측정	백 색							
	차 선	342	230					
	문자,기호	401	376					
	횡단보도	348	220					
	황 색	136	190					
청 색								
노면표시 두께 적정여부		적정						
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		적정						
철판 및 테이프사용 여부		적정						
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		적정						
기타 전반적인 사항								

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	봉현초일대	발 주 청	관악구청

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선		388	189	292					
		문자,기호		223	363	357					
		횡단보도		407	242	398					
	황 색		220	257	111						
	청 색										
노면표시 두께 적정여부										적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정	
철판 및 테이프사용 여부										적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정	
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	은천로33길	발 주 청	관악구청

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선		178	412						
		문자,기호		254	286						
		횡단보도		373	136						
	황 색		98	116							
	청 색										
노면표시 두께 적정여부										적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정	
철판 및 테이프사용 여부										적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정	
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	보라매로5가길	발 주 청	동작구청

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선		235	350						
		문자,기호		238	234						
		횡단보도		233	265						
	황 색		191	199							
	청 색										
노면표시 두께 적정여부										적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정	
철판 및 테이프사용 여부										적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정	
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	신림소방치안센터앞	발 주 청	남부도로사업소

점 검 내 용										
노면표시 휘도값 측정	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선								
		문자,기호	289							
		횡단보도	400							
	황 색	108								
	청 색									
노면표시 두께 적정여부		적정								
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		적정								
철판 및 테이프사용 여부		적정								
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		적정								
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	염창동 267-22	발 주 청	동작구청

점 검 내 용									
구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	노면표시 휘도값 측정	차 선							
문자,기호									
횡단보도									
황 색		142	144						
청 색									
노면표시 두께 적정여부		적정							
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		적정							
철관 및 테이프사용 여부		적정							
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		적정							
기타 전반적인 사항									

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	서운로	발 주 청	서초구청

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선									
		문자,기호		286	266						
		횡단보도		295	234						
	황 색		284	194							
	청 색										
노면표시 두께 적정여부										적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정	
철판 및 테이프사용 여부										적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정	
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	서초대로55길	발 주 청	서초구청

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선									
		문자,기호									
		횡단보도									
	황 색		94	126							
	청 색										
노면표시 두께 적정여부										적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정	
철판 및 테이프사용 여부										적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정	
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	서초2동 서운로70길	발 주 청	서초구청

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선									
		문자,기호									
		횡단보도									
	황 색		280	225							
	청 색										
노면표시 두께 적정여부										적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정	
철판 및 테이프사용 여부										적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정	
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	과천대로~방배경찰서	발 주 청	남부도로사업소

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선		254	375	332	321	302			
		문자,기호		241	357	135	293	184			
		횡단보도		591	492	135	208	185			
	황 색		243	225	271	246	251				
	청 색		326	267	281	340	193				
노면표시 두께 적정여부			적정								
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등			적정								
철판 및 테이프사용 여부			적정								
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)			적정								
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	봉천로사거리	발 주 청	남부도로사업소

점 검 내 용

구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회		
노면표시 휘도값 측정	차 선	151	161							
	문자,기호									
	횡단보도									
	황 색									
	청 색									
노면표시 두께 적정여부									적정	
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등									적정	
철판 및 테이프사용 여부									적정	
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)									적정	
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진




노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	사당로	발 주 청	남부도로사업소

점 검 내 용											
노면표시 휘도값 측정	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선		254	187	194	190	191	264		
		문자,기호		141	357	140	236	199	348		
		횡단보도		196	182	187	218	150	178		
	황 색		139	141	135	119	114	143			
	청 색										
노면표시 두께 적정여부			적정								
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등			적정								
철판 및 테이프사용 여부			적정								
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)			적정								
기타 전반적인 사항											

점 검 사 진




노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	흑석동 1-3번지	발 주 청	남부도로사업소

점 검 내 용										
노면표시 휘도값 측정	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선	397	182						
		문자,기호	260	354						
		횡단보도	353	268						
	황 색		181	301						
	청 색									
노면표시 두께 적정여부										적정
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정
철판 및 테이프사용 여부										적정
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	2019. 05. 23	공사일자	2019. 04
위 치	가마산로426	발 주 청	남부도로사업소

점 검 내 용										
노면표시 휘도값 측정	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	
	백 색	차 선	254	143						
		문자,기호	154	159	199					
		횡단보도	124	229	130					
	황 색		83	144	164					
	청 색									
노면표시 두께 적정여부										적정
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등										적정
철판 및 테이프사용 여부										적정
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)										적정
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	19. 05. 23.	공사일자	
위 치	도봉구 창동 이마트교차로 ~ 녹천지하보차도교차로	발 주 청	북부사업소

점 검 내 용

노면표시 회도값 측정	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
	백 색	차 선	250	179					
	문자,기호	275	339	223	196	160			
	횡단보도	238	171	221	278				
	황 색	209	198						
	청 색								
노면표시 두께 적정여부		양호							
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		양호							
철관 및 테이프사용 여부		양호							
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		양호							
기타 전반적인 사항									

점 검 사 진



--	--

노면표시 시공현황 점검표

점검일시	19. 05. 23.	공사일자	
위 치	노원구 화랑로 822(삼육대학교 정문)	발 주 청	북부사업소

점 검 내 용										
구 분	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
	노면표시 휘도값 측정	백 색	차 선							
문자,기호			301							
횡단보도			178	201						
황 색		153								
청 색		45								
노면표시 두께 적정여부			양호							
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등			양호							
철관 및 테이프사용 여부			양호							
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)			양호							
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진

	
---	---

노면표시 시공현황 점검표

점검일시	19. 05. 23.	공사일자	
위 치	회기로5길 월곡래미안루나벨리아파 트 주변	발 주 청	성북구청

점 검 내 용

구 분	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
		노면표시 휘도값 측정	차 선	327					
문자,기호	258								
횡단보도	279		284						
황 색	194		181						
청 색									
노면표시 두께 적정여부		양호							
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		양호							
철판 및 테이프사용 여부		양호							
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		양호							
기타 전반적인 사항									

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	19. 05. 23.	공사일자	
위 치	지봉로20길, 지봉로 24길	발 주 청	성북구청

점 검 내 용										
구 분	구 분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
	노면표시 휘도값 측정	백 색	차 선							
문자,기호			292	334	317	271				
횡단보도			295							
황 색		183								
청 색										
노면표시 두께 적정여부			양호							
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등			양호							
철관 및 테이프사용 여부			양호							
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)			양호							
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진

	
---	---

노면표시 시공현황 점검표

점검일시	19. 05. 23.	공사일자	
위 치	성북로4길 한신한진아파트 주변	발 주 청	성북구청

점 검 내 용										
구 분	1회		2회		3회		4회		5회	
	노면표시 휘도값 측정	백 색	차 선	370						
문자,기호			274							
횡단보도			320							
황 색		190								
청 색										
노면표시 두께 적정여부		양호								
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		양호								
철관 및 테이프사용 여부		양호								
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		양호								
기타 전반적인 사항										

점 검 사 진

	
---	---

노면표시 시공현황 점검표

점검일시	19. 05. 23.	공사일자	
위 치	성북구 길음동 498번지 주변(길음2재정비촉진구역)	발 주 청	성북구청

점 검 내 용

구 분	백 색	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
		노면표시 휘도값 측정	차 선	332					
	문자,기호	275	265	280	326				
	횡단보도	365	321	347	325	298	277		
	황 색	195	187	199	201	219	217	183	192
	황 색	211	188						
노면표시 두께 적정여부		양호							
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		양호							
철관 및 테이프사용 여부		양호							
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		양호							
기타 전반적인 사항									

점 검 사 진



노면표시 시공현황 점검표

점검일시	19. 05. 23.	공사일자	
위 치	성북구 정릉동 192번지(길음3구역 주택제건축정비사업)	발 주 청	성북구청

점 검 내 용

노면표시 회도값 측정	구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회
	백 색	차 선	314	268	399				
문자,기호		356	327	315					
횡단보도		279	282	293	302				
	황 색	178	182	184	196	174			
	청 색								
노면표시 두께 적정여부		양호							
노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염여부 등		양호							
철판 및 테이프사용 여부		양호							
기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시)		양호							
기타 전반적인 사항									

점 검 사 진



--	--