

저희들이 是正措置를 해 드리겠습니다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그랬더니 住民代表들께서 아침 새벽에 저기압 때 가끔 이상한 냄새가 나니까 合同으로 調査를 하자고 그래서 저희 職員을 아침 새벽에 내보냈습니다. 그랬더니 현재까지는 냄새가 안 나고 住民들하고 저희 職員들하고 아침에 순찰을 같이 도는데 아직은 냄새를 못드끼겠는데 앞으로 혹시 냄새가 날 때 다시 한 번 연락을 할테니까 아침에 調査하는 것은 中斷을 하자 이렇게까지 대화가 進行中에 있습니다. 그래서 저희들은 확신있게 말씀드릴 수 있는 것은 큰 問題點이 없다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.

○權寧娥委員 設計3課長이세요?

○清掃事業本部 設計3課長 宋雄基 네, 그렇습니다.

○委員長代理 金禹仲 죄송합니다. 현재 이 件에 대해서는 議題 外의 發言들을 참으로 많이 하신다고 이렇게 생각을 합니다. 그래서 時間關係上 대단히 송구스럽게 생각을 합니다만 이제 討論이 많이 되었고 그러니까 可否를 물겠습니다. 지금 金錫浩委員…….

○金孝善委員 아니, 제가 거기에 대해서 마지막으로 하나 짚고 넘어갈 일이 있어요.

○委員長代理 金禹仲 提案입니까 지금 현재 意見……. 네 意見を 말씀해 주십시오.

○金孝善委員 현재 同僚委員인 金錫浩委員님께서 條件附로 이번 案件을 通過를 시키자고 얘기를 하신데 대한 再議申請입니다. 本委員이 생각하기는 현재 저 地域이 軍事保護地域으로 되어 있습니다. 그렇죠?

○清掃事業本部 設計3課長 宋雄基 네, 그렇습니다.

○金孝善委員 그래서 지금 이 상태에서 施設決定을 내려주면 혹시나 그 외에 追加로 해야 될 地域이 어려운 問題點에 부딪히거나 했을 때 그 追加로 設定해야 될 부분을 追加設定 안 하는 問題點도 생길지도 모릅니다. 그래서 本委員의 생각에는 이것을 아예 처음부터 그 위에 北側地域 그쪽까지

施設決定을 變更을 해서 案을 다시 再調整을 해서 上程해서 말는 것으로 해서 保留했으면 좋겠습니다.

○委員長代理 金禹仲 그러면 金錫浩委員님은 條件附, 그러니까 燒却場을 위로 옮기는 條件附로 通過하자 하는 말씀이셨고, 權寧娥委員님하고 金孝善委員님은 保留를 하자 이런 말씀이셨습니다. 대체적으로 討論이 많이 되었다고 생각을 해서 두 가지로 이렇게 문겠습니다. 우선 保留의 意見이 늦게 되었으니까 保留에 贊成하시는 분 意思表示를 해 주십시오.

(舉手表決)

감사합니다.

그러면 燒却場 위로 하는데 贊成하시는 委員님 意思表示해 주십시오.

(舉手表決)

감사합니다.

그러면 이 案件은 保留토록 하겠습니다.

다음은 議案番號 336番 江東區 高德洞 45番地 一帶 都市計劃施設쓰레기 및 汚物處理場道路決定에 대해 意見이 있으시면 發言하여 주시기 바랍니다.

(「없습니다」하는 委員 있음)

그러면 市長이 提出한 原案대로 議決코자 하는데 異議없습니까?

(「네」하는 委員 있음)

可決되었음을 宣布합니다.

(議事樁 3打)

(參照)

都市計劃施設(쓰레기및 汚物處理場, 道路)決定案에 대한 議會 意見 聽取의 件

提出年月日: '92. 4.

提出者: 서울特別市長

1. 概要

○ 位置: 江東區 高德洞 45 一帶

○ 規模: - 쓰레기및汚物處理場 決定 A= 98.471㎡

- 道路決定 B=4M, L=100M

○ 都市計劃事項: 自然綠地地域, 開發制限區域

2. 上程事由

○ 서울시 쓰레기처리 基本計劃을 樹立, 쓰레기를 經濟的이고 衛生的으로 處理할 수 있는 쓰레기處理施設(燒却場, 熱併合發電所, 大型쓰레기 工場)을 建設하기 爲함.

* 江東 쓰레기 處理施設 建設計劃

- 處理區域: 城東, 江東區 일원
- 建設計劃: 燒却場, 熱併合, 大型쓰레기工場
- 施設容量: 1,900톤/일
- 事業期間: 93-95

3. 參考事項

- 供覽公告時 住民意見: 3件(미반영)
- 施設決定反對 및 충분한 土地 補償 要求

