

○權寧娥委員 그리고 土木課長이 處罰을 받았다고 했는데 어떤 處罰을 받았어요 다른 자리로 이동을 했습니까?

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 아닙니다.

○權寧娥委員 그러면 웃 벗었어요?

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 監査官室에서 調査를 해서 앞으로는 절대 그런 일이 없도록 엄중 警告한다…….

○權寧娥委員 警告, 그것이 處罰받은 것입니까?

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 그리고 주의장을 준 것으로 알고 있습니다.

○權寧娥委員 그러니까 25億원 程度 豫算을 先執行을 해도 課長級에서 警告狀 하나만 받으면 되는군요.

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 그것이 25億원 豫算의 先執行이라고 보기는 어렵고 節次上의 豫算會計法의 節次는 정당하게 이행…….

○金洙福委員 權委員 25億원이 아니고 자재별도 人件費가 25億 2,000이예요. 98億 2,000인가 됩니다.

○權寧娥委員 네, 아니 그런데 都市計劃議會 意見聽取를 하고 그 다음에 都市計劃審議委員會를 通過해서 그 다음에 그것을 근거로 해서 發注를 해야 그것이 適法한 것 아니예요 그렇죠?

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 그렇습니다.

○權寧娥委員 단지 지금 우리 議會에서 民願에 關係되기 때문에 양해를 한다는 이야기이지 法을 어긴 것은 사실이에요. 그렇죠? 앞으로 아무리 民願關係가 問題가 된다 하더라도 節次는 거쳐야 되는 것이 원안이지 民願에 關係되면 아무 때나 脫法을 해도 된다는 大法院判例나 그런 前例가 있어서는 안 되는 것이 아니예요. 그렇죠?

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 그렇습니다.

○權寧娥委員 公務員이 됩니까? 法을 제일 잘 지켜야 되는 것 아니예요. 그렇죠? 法을 잘 지켜야 되는 公務員이 脫法을 하면서 民願에 關係되니까 이것은 해도 된다 이런 前例가 되어서는 안 된다는 얘기입니다.

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 네.

○權寧娥委員 그래서 하여튼간에 앞으로 다시 이런 일이 없어야 되겠고 앞으로 이 問題로 인해서 어떤 問題가 발생하더라도 九老區廳의 關係官들이 아마 責任을 다시 져야 될 것입니다.

○九老區廳 建設局長 尹鍾文 네, 알겠습니다.

○委員長 禹旻仙 지금까지 檢討한 內容을 市長이 提出한 原案대로 議決코자 하는데 異議없으십니까?

(「없습니다」하는 委員 있음)

可決되었음을 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(參 照)

都市計劃施設(下水道)變更決定에 관한 意見聽取의 件

提出年月日: '92. 2. 19

提出者: 서울特別市長

1. 概要

○ 位置: 九老區 開峰洞 203-187간(開峰驛 앞-開峰遊水池)

○ 規模: B=8m, L=400m

○ 都市計劃事項: 住居地域

2. 上程事由

○ 오류천의 下水암거 단면 不足으로 인한 開峰洞, 오류동 一帶 상습 浸水를 豫防코자,

○ 下水道를 新設하는 것임.

3. 參考事項

○ 供覽公告時 住民意見: 意見없음

(다음 페이지에 계속)

