

물품검사(수)조서

문서번호 대응관리과-8680
수 신 내부결재

결	담당자	구조구급팀장	대응관리과장
재	정규창	이호영	정원배

계 약 건 명	동물용 마취제 구매			
납 품 자	상 호	사랑의동물병원	성 명	김승길
계 약 금 액	금550,000원(금오십오만원정)			
계약체결년월일	2014년 11월 7일			
납 품 기 한	2014년 11월 7일			
납 품 년 월 일	2014년 11월 7일			
검사(수)년월일	2014년 11월 7일			
검사(수) 장 소				
물품관리시스템 등록대상구분	비대상			물 품 출 납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음				물 품 출 납 원
				11/07 정동민
2014년 11월 7일				분 임 물 품 출 납 원
검수자	강북소방서	대응관리과	소방위	성명 정규창 정규창
검수자	강북소방서	대응관리과	소방사	성명 최하나 최하나
				이승교

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지 제39-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서								
물품분류번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납 품 수 량	금 회 검사(수)량	사용부서
	줄리텔	5미리	병	55,000	10	0	10	구조대
		이	하	여	백			

※물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하며, 생략하시면 안됩니다

< 물품 검수 사진 뒷면(↓)에 포함 >



동물용의약품

안전한 동물전용 마취제

조레틸 50 (Zoletil 50)

성분 및 함량 본제 1vial중
 틸레타민염산염(KVP) 125mg
 즐리제팜염산염(KVP) 125mg

용법 및 용량

대상동물	용법	용량 및 투약기간
개, 고양이, 야생동물	근육 또는 정맥주사	하단의 표 참조

본제는 분말제 1병과 희석액 1병으로 되어있으며 사용 전 혼합하여 아래 용량을 주사한다. (희석 후 최종 용액은 5ml/ml)

- 절식 : 마취하기전 12시간 동안 절식한다.
- 전마취 : 과도한 침흘림을 방지하기 위하여 Atrophine sulfate를 마취 15분 전에 피하주사한다.
- 개: 체중 kg당 0.1mg - 고양이: 체중 kg당 0.05mg
- 마취 : 다음과 같이 근육 또는 정맥주사 한다.

	근육주사(체중 kg당)			정맥주사(체중 kg당)		
	보정, 검진	소수술	대수술	보정, 검진	소수술	대수술
개	7-10mg(0.15ml)	10-15mg(0.2ml)	15-20mg(0.3ml)	5mg(0.1ml)	7.5mg(0.15ml)	10mg(0.2ml)
고양이	10mg(0.2ml)		15mg(0.3ml)	5mg(0.1ml)		7.5mg(0.15ml)
야생동물	여우를 포함한 육식동물 / 보통 8-10mg/kg (0.16-0.2ml/kg)					
	야생고양이,호랑이, 사자 등고양이과 동물 / 보통 4-6mg/kg (0.08-0.12ml/kg)					

마취 전과 마취 후에는 환자에게 조용하고 따뜻한 환경을 만들어 준다.

