


(본관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/01/30	

(본관) 일일업무보고


점검일	2018년 01월 30일 (화요일)					
금 일 업 무 지 시 사 항			비 고			
① 전시 영상 장비 (빔 프로젝터 디지털 액자 키오스크) 장비 운영 현황 파악 및 점검 철저 ② 금일 본관 점검 일일업무 보고			금일 점검 내용 세부사항 참조			
분 류	세 부 추 진 사 항		점검결과	조치시간	비고	
금일 업무 내용	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인		정상작동	08:50		
	옥내	* 포토존 키오스크 * 종합안내키오스크 * 로비전광판 LED 대형스크린	정상작동	09:10		
	옥외	* 박물관홍보 DID * 기증전시 홍보 DID * 기증유물홍보 DID * 도시모형영상관 홍보 DID * 버스정류장 DID				
	오 전	• 전차 및 시전유구 키오스크 점검중 (패널 이상으로 보수중) • 상설전시실(2존) '반차도' STB 점검중 (STB 점등 불량 점검) • 상설전시실(2존) '정동모형' 1번 키오스크 콘테츠 오류로 인한 작동 정지(전시과 전달 완료)	계속 점검	-		
	오 전	• 기획전시실 디지털액자 및 빔 프로젝터 작동점검 • 도시모형영상관 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 - 빔 프로젝터, 무빙조명, 영상운용 서버, 스케줄링 설정, 키오스크 전체점검 • 기증유물전시실(1~5전시실) 키오스크 및 빔 프로젝터 작동점검 • 상설전시실(1~4존) 빔 프로젝터 및 디지털액자 작동점검	정상작동	10:00		
	오 전	• 상설전시실(4존) '90년대 대한민국' 디지털 액자 오작동으로 재부팅하여 보수	조치완료	11:20		
	오 후	• 상설전시실(1~4존) 키오스크 작동 및 디지털액자 화면표출 점검 • 상설전시실(1~4존) 빔 프로젝터 및 디지털액자 화면표출 점검	정상작동	13:30		
	오 후	• 1층, 3층 포토존 키오스크 작동점검	정상작동	13:50		
	오 후	• 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검 • 로비 키오스크 및 홍보DID 작동 점검	정상작동	15:20		
	오 후	• 도시모형영상관 키오스크 및 빔 프로젝터 작동점검	정상작동	16:40		
	오 후	• 기증유물전시실(1~5전시실) 디지털액자 및 키오스크 작동점검 • 기증유물전시실(1~5전시실) 빔 프로젝터 작동점검	정상작동	18:00		
	오 후	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고 작성	정상종료	20:00		
	참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 사 항 세 부 내 용		
	• 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하			① 상설전시실(4존) '90년대 대한민국' 디지털 액자 오작동으로 재부팅하여 보수		
	(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(1월 5째주 현재)		본관 · 분관 총누계(1월 5째주 현재)	
점검 : 6건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 6건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 348건 보수 : 38건 교체 : 15건	총 : 401건	
소 속		미디어디자인실		점 검 자		
				김 광 원		

(본관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/01/31	

(본관) 일일업무보고

점검일		2018년 01월 31일 (수요일)				
금 일 업 무 지 시 사 항			비 고			
① 전시 영상 장비 (빔 프로젝터 디지털 액자 키오스크) 장비 운영 현황 파악 및 점검 철저 ② 금일 본관 점검 일일업무 보고			금일 점검 내용 세부사항 참조			
분 류	세 부 추 진 사 항		점검결과	조치시간	비고	
금일 업무 내용	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인		정상작동	08:50		
	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 * 종합안내키오스크 * 로비전광판 LED 대형스크린 	<ul style="list-style-type: none"> * 박물관홍보 DID * 기증전시 홍보 DID * 기증유물홍보 DID * 도시모형영상관 홍보 DID 	정상작동		09:10
	옥외		* 버스정류장 DID			
	오 전	• 전자 및 시전유구 키오스크 점검중 (패널 이상으로 보수중)		계속 점검		-
		• 상설전시실(2존) '반차도' STB 점검중 (STB 점등 불량 점검)		계속 점검		-
		• 상설전시실(2존) '정동모형' 1번 키오스크 콘테츠 오류로 인한 작동 정지(전시과 전달 완료)		계속 점검		-
		• 방공호 전체 전시영상시스템 가동		정상작동		09:50
	<ul style="list-style-type: none"> • 도시모형영상관 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 - 빔 프로젝터, 무빙조명, 영상운용 서버, 스케줄링 설정, 키오스크 전체점검 • 기획전시실(디지털액자, 빔 프로젝터, 모니터) 작동점검 • 기증유물전시실(1~3전시실) 키오스크 및 빔 프로젝터 작동점검 • 상설전시실(1~4존) 빔 프로젝터 및 디지털액자 작동점검 		정상작동	10:00		
	• 상설전시실(4존) '90년대 대한민국' 디지털 액자 오작동으로 재부팅하여 보수		조치완료	11:20		
	오 후	• 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검		정상작동		13:30
		• 도시모형영상관 키오스크 및 빔 프로젝터 작동점검		정상작동		14:00
		• 상설전시실(1~4존) 키오스크 작동 및 디지털액자 화면표출 점검		정상작동		14:25
		• 상설전시실(1~4존) 빔 프로젝터 및 디지털액자 화면표출 점검		정상작동		14:25
		• 1층, 3층 포토존 키오스크 작동점검		정상작동		14:35
		• 로비 키오스크 및 홍보DID 작동 점검		정상작동		14:40
		• 방공호 전체 전시영상시스템 가동종료		정상종료		17:40
		• 기증유물전시실(1~5전시실) 디지털액자 및 키오스크 작동점검		정상작동		18:00
		• 기증유물전시실(1~5전시실) 빔 프로젝터 작동점검		정상작동		18:00
		• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고 작성		정상종료		20:00
	참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용			
• 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하		① 상설전시실(4존) '90년대 대한민국' 디지털 액자 오작동으로 재부팅하여 보수				
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(1월 5째주 현재)		본관 · 분관 총누계(1월 5째주 현재)		
점검 : 6건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 12건 보수 : 2건 교체 : 0건	총 : 14건	점검 : 360건 보수 : 39건 교체 : 15건	총 : 414건	
소 속		미디어디자인실		김 광 원		

결 재	점검자	관리감독
	김한엽	
	2018/02/01	

(본관) 일일업무보고

2018년 02월 01일 (목요일)


점검일	금 일 업 무 지 시 사 항	비 고
	① 미디어실 내 장비별 On / Off 속지, 모니터링 방법 속지 ② 각 전시실 명칭 및 위치 속지 ③ 각 전시실별 프로젝터, 디지털액자, 키오스크 장비 파악 및 작동 점검 철저 ④ 경교장 프로젝터, 디지털액자, 모니터 점검 ⑤ 금일 본관 점검 일일업무 보고	금일 점검 내용 세부사항 참조

분 류	세 부 추 진 사 항	점검결과	조치시간	비고						
금 일 내 용	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 	정상작동	09:00							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">옥내</td> <td style="width: 35%;"> <ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 * 종합안내키오스크 * 로비전광판 LED 대형스크린 </td> <td style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> * 박물관홍보 DID * 기증전시 홍보 DID * 기증유물홍보 DID * 도시모형영상관 홍보 DID </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">옥외</td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 DID </td> </tr> </table>	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 * 종합안내키오스크 * 로비전광판 LED 대형스크린 	<ul style="list-style-type: none"> * 박물관홍보 DID * 기증전시 홍보 DID * 기증유물홍보 DID * 도시모형영상관 홍보 DID 	옥외		<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 DID 	정상작동	09:30	
	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 * 종합안내키오스크 * 로비전광판 LED 대형스크린 	<ul style="list-style-type: none"> * 박물관홍보 DID * 기증전시 홍보 DID * 기증유물홍보 DID * 도시모형영상관 홍보 DID 							
	옥외		<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 DID 							
	<ul style="list-style-type: none"> 기증유물전시실(1~5전시실) - 빔프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검 	정상작동	10:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 기획전시실 A, (운현궁) - 빔프로젝터, 모니터, 작동점검 	정상작동	10:20							
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) - 키오스크, 빔프로젝터, 디지털액자 작동점검 	정상작동	10:40							
	<ul style="list-style-type: none"> 아카이브로더 모니터 작동점검 	정상작동	10:40							
	<ul style="list-style-type: none"> 도시모형영상관 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 - 도시모형 LED 연동 동작상태 및 빔 프로젝터, 키오스크 작동점검 	정상작동	11:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 경교장(지하1층, 1층, 2층) -빔프로젝터, DID, 모니터, 디지털액자 작동 점검 	정상작동	14:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 기증유물전시실(1~5전시실) - 빔프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검 	정상작동	16:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) - 키오스크, 빔프로젝터, 디지털액자 작동점검 	정상작동	16:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검 	정상작동	16:30							
	<ul style="list-style-type: none"> 1층, 3층 포토존 키오스크 작동점검 	정상작동	16:30							
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(4존) - '90년대 대한민국 영상 하단 디지털 액자 오작동으로 메뉴화면 상태 조치: 재 부팅 후 정상 동작 확인 	조치완료	17:40							
<ul style="list-style-type: none"> 1층 로비 키오스크 및 홍보DID 작동 점검 	정상작동	17:50								
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고 작성 	정상종료	20:00								

참고사항 및 특이사항	금 일 점 검 사 항 세 부 내 용
-------------	---------------------

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 전차 및 시전유구 키오스크 점검중 (때낼 이상으로 보수중) ③ 상설전시실(2존) '반차도' STB 점검중 (STB 점등 불량 점검) ④ 상설전시실(2존) '정동모형' 1번 키오스크 콘텍트 오류로 인한 작동 정지(전시과 전달 완료) | <ul style="list-style-type: none"> ① 상설전시실(4존) '90년대 대한민국' 디지털 액자 반복되는 오작동 발생, 점검 필요 |
|--|---|

(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(2월 1째주 현재)		본관 · 분관 총누계(2월 1째주 현재)	
점검 : 6건	총 : 7건	점검 : 18건	총 : 21건	점검 : 372건	총 : 427건
보수 : 1건		보수 : 3건		보수 : 40건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 15건	

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/02/02	

(본관) 일일업무보고

점검일		2018년 02월 02일 (금요일)									
금 일 업 무 지 시 사 항		비 고									
① 미디어실 내 장비별 On / Off 숙지, 모니터링 방법 숙지 ② 각 전시실 명칭 및 위치 숙지 ③ 각 전시실별 프로젝트 디지털액자, 키오스크 정비 파악 및 작동 점검 철저 ④ 경교장 프로젝터, 디지털액자, 모니터 점검 ⑤ 금일 본관 점검 일일업무 보고		금일 점검 내용 세부사항 참조									
분 류	세 부 추 진 사 항	점검결과	조치시간	비고							
금 일 업 무 내 역	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 	정상작동	09:00								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">옥내</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 종합안내키오스크 로버전광판 LED 대형스크린 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 박물관홍보 DID 기증전시 홍보 DID 기증유물홍보 DID 도시모형영상관 홍보 DID </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">옥외</td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 DID </td> </tr> </table>	옥내	<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 종합안내키오스크 로버전광판 LED 대형스크린 	<ul style="list-style-type: none"> 박물관홍보 DID 기증전시 홍보 DID 기증유물홍보 DID 도시모형영상관 홍보 DID 	옥외		<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 DID 	정상작동	09:10		
	옥내	<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 종합안내키오스크 로버전광판 LED 대형스크린 	<ul style="list-style-type: none"> 박물관홍보 DID 기증전시 홍보 DID 기증유물홍보 DID 도시모형영상관 홍보 DID 								
	옥외		<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 DID 								
	<ul style="list-style-type: none"> 기증유물전시실(1~5전시실) - 빔프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검 - 4실 운현궁 뷰 키오스크 영상화면 전체화면으로 수정 	정상작동	09:30 11:00								
	<ul style="list-style-type: none"> 기획전시실 A, (운현궁) - 빔프로젝터, 모니터, 작동점검 	정상작동	09:30								
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) - 키오스크, 빔프로젝트, 디지털액자 작동점검 - 1존 운중가 모형 상단 스포트라이트 2개 작동 불량(교체수리예정) - 3존 푸른하늘은하수 레코드 1개 분실(계속점검) - 2존 환구단 키오스크 상 비콘위치 불량으로 제거 작업 	정상작동	09:30 11:00								
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실 아카이브로드 - 아카이브로드 모니터 작동점검 	정상작동	10:40								
	<ul style="list-style-type: none"> 도시모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 - 도시모형 LED 연동 동작상태 및 빔 프로젝터, 키오스크 작동점검 	정상작동	11:30								
	<ul style="list-style-type: none"> 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검 	정상작동	11:50								
	<ul style="list-style-type: none"> 경교장(지하1층, 1층, 2층) - 빔프로젝터, DID, 모니터, 디지털액자 작동 점검 	정상작동	13:00								
	<ul style="list-style-type: none"> 기증유물전시실(1~5전시실) - 빔프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검 	정상작동	15:30								
	<ul style="list-style-type: none"> 기획전시실 A, (운현궁) - 빔프로젝터, 모니터, 작동점검 	정상작동	15:30								
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) - 키오스크, 빔프로젝트, 디지털액자 작동점검 - 4존 90년대 대한민국 빔프로젝터 영상 하단 디지털 액자 10번 메뉴화면 상태 조치-지속적인 오작동으로 SD카드 교체 조치, 정상작동 확인 	조치완료	16:00								
	<ul style="list-style-type: none"> 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검 	정상작동	16:30								
	<ul style="list-style-type: none"> 1층, 3층 포토존 키오스크 작동점검 	정상작동	16:30								
	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고 작성 	정상종료	20:00								
	참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용								
① 도시모형영상관 '지명표기 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 전차 및 시전유구 키오스크 점검중 (때널 이상으로 보수중) ③ 상설전시실(2존) '반차도' STB 점검중 (STB 점등 불량 점검) ④ 상설전시실(2존) '정동모형 1번 키오스크 콘텐츠 오류로 인한 작동 정지(전시과 전달 완료)		① 상설전시실(1존) 운중가 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 요구됨									
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(2월 1째주 현재)		본관 · 분관 총누계(2월 1째주 현재)							
점검 : 6건 보수 : 1건 교체 : 1건	총 : 8건	점검 : 24건 보수 : 4건 교체 : 1건	총 : 29건	점검 : 384건 보수 : 41건 교체 : 16건	총 : 441건						

(본관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/02/03	

(본관) 일일업무보고								
점검일		2018년 02월 03일 (토요일)			비고			
금 일 업 무 지 시 사 항								
① 미디어실 내 장비별 On / Off 숙지, 모니터링 방법 숙지 ② 각 전시실 명칭 및 위치 숙지 ③ 각 전시실별 프로젝트 디지털액자 키오스크 장비 파악 및 작동 점검 철저 ④ 경교장 프로젝트 디지털액자, 모니터 점검 ⑤ 금일 본관 점검 일일업무 보고								
분류	세 부 추 진 사 항				점검결과	조치시간	비고	
미 예 업 무 내 역	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 				정상작동	09:00		
	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 * 종합안내키오스크 * 로비전광판 LED 대형스크린 	<ul style="list-style-type: none"> * 박물관홍보 DID * 기증전시 홍보 DID * 기증유물홍보 DID * 도시모형영상관 홍보 DID 	정상작동	09:30			
	옥외	* 버스정류장 DID						
	오 전	<ul style="list-style-type: none"> 기증유물전시실(1~5전시실) <ul style="list-style-type: none"> - 빔프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검 - 2실 신수유물전시내 책의도시 전시 바닥 케이블 배선 정리 점검 - 4실 운현궁 뷰 키오스크 영상화면 전체화면으로 수정 				정상작동	10:00	
		<ul style="list-style-type: none"> 기획전시실 A, (운현궁) <ul style="list-style-type: none"> - 빔프로젝터, 모니터, 작동점검 				정상작동	10:00	
		<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) <ul style="list-style-type: none"> - 키오스크, 빔프로젝트, 디지털액자 작동점검 - 2존 정동모형 맵핑 빔프로젝트 에러 메시지 발생 조치 : 컴퓨터 재부팅 조치 후 정상작동 				조치완료	10:30	
		<ul style="list-style-type: none"> 도시모형영상관 <ul style="list-style-type: none"> - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 - 한강 LED 조명 영상 변환 TEST 점검 - 우측 빔프로젝트 화면 조정 점검 후 정상 작동 				정상작동	10:30	
		<ul style="list-style-type: none"> 경교장(지하1층, 1층, 2층) <ul style="list-style-type: none"> -빔프로젝터, DID, 모니터, 디지털액자 작동 점검 				정상작동	11:00	
	오 후	<ul style="list-style-type: none"> 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검 				정상작동	11:30	
		<ul style="list-style-type: none"> 기증유물전시실(1~5전시실) <ul style="list-style-type: none"> - 빔프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검 				정상작동	13:30	
		<ul style="list-style-type: none"> 기획전시실 A, (운현궁) <ul style="list-style-type: none"> - 빔프로젝터, 모니터, 작동점검 				정상작동	13:30	
		<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) <ul style="list-style-type: none"> - 키오스크, 빔프로젝트, 디지털액자 작동점검 - 1존 룰렛게임 키오스크 화면 정지현상 발생 조치 : 키오스크 내부 컴퓨터 재부팅, 정상 작동 				조치완료	14:40	
		<ul style="list-style-type: none"> 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검 				정상작동	16:00	
		<ul style="list-style-type: none"> 1층, 3층 포토존 키오스크 작동점검 				정상작동	16:00	
		<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고 작성 				정상종료	18:00	
		참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 사 항 세 부 내 용			
① 도시모형영상관 '지명표기 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 전차 및 시전유구 키오스크 점검중 (때널 이상으로 보수중) ③ 상설전시실(2존) '반차도' STB 점검중 (STB 점등 불량 점검) ④ 상설전시실(2존) '정동모형 1번 키오스크 콘테츠 오류로 인한 작동 정지(전시과 전달 완료)			① 상설전시실(1존) 운중가 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 요구됨					
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(2월 1째주 현재)		본관 · 분관 총누계(2월 1째주 현재)				
점검 : 6건 보수 : 2건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 30건 보수 : 6건 교체 : 1건	총 : 37건	점검 : 396건 보수 : 43건 교체 : 16건	총 : 455건			

