

(본관) **인시영상장비(수시)점검 일일업무보고**

일 제	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/02/13	

(본관) 일일업무보고

2018년 02월 13일 (화요일)

점검일		일일 업무 지시 사항		비고	
① 미디어실 내 장비별 On / Off 숙지 모니터링 방법 숙지 ② 각 전시실 명칭 및 위치 숙지 ③ 각 전시실별 프로젝터, 디지털역자, 키오스크 장비 파악 및 작동 점검 실시 ④ 경교장 프로젝터, 디지털역자, 모니터 점검 ⑤ 당일 본관 점검 일일업무 보고				본관 유지보수 운영예능일 정리 작업	
분류	세부 추진 사항	점검결과	조치시간	비고	
오 전 예 마 도 예	* 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 * 목동관홍보 DID * 기획전홍보 DID * 기동전시 홍보 DID * 기동유물홍보 DID * 도시오형영상관 홍보 DID	정상작동	09:00		
	* 포북존 키오스크 * 종합안내키오스크 * 3D-인형상관 1D 디앤스크린	정상작동	09:10		
	* 옥외 * 버스정류장 DID	정상작동	09:20		
	* 기동유물전시실(1-5전시실) - 프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검	정상작동	09:20		
	* 기획전시실 A (문헌공) - 프로젝터, 모니터, 작동점검	정상작동	09:40		
	* 상설전시실(1-4존) - 키오스크, 프로젝터, 디지털역자 작동점검	정상작동	09:40		
	* 도시오형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검	정상작동	10:00		
	* 경교장(지하1층-2층) - 프로젝터, DID, 모니터, 디지털역자 작동점검	정상작동	10:00		
	* 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검	정상작동	13:00		
	* 기동유물전시실(1-5전시실) - 프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검	정상작동	17:00		
	* 기획전시실 A (유형공) - 프로젝터, 모니터, 작동점검	정상작동	17:00		
	* 상설전시실(1-4존) - 키오스크, 프로젝터, 디지털역자 작동점검	조치완료	13:30		
	* 도시오형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검	정상작동	17:20		
	* 옥외 버스정류장 홍보 DID 점검	정상작동	15:00		
* 1층, 3층 포북존 키오스크 작동점검 * 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 * 당일 점검사항 일일업무보고 작성	정상작동	15:00			
* 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 * 당일 점검사항 일일업무보고 작성	정상완료	20:00			
장외사항 및 특이사항		일일 점검 사항 세부 내용			
① 도시오형영상관 기동역자 1번 키오스크 무반응의 원기조사 ② 천차 및 사천지구 키오스크 점검중 (확실 이상으로 보수중) ③ 상설전시실(1존) 천차로 STB 점검중 (STB 작동 불량 점검) ④ 상설전시실(1존) 일일업무 1번 키오스크 콘센트 오류로 인한 작동 정지사건 긴급 조치		① 상설전시실(1존) 홍보용 모형 상단 스토브리프트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 요구됨 ② 1층 포북존 및 키오스크 정상 영류 불합 시켜줄 확인 점검 필요			
(공일) 유지보수 건수 점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건		(주중) 유지보수 건수 점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건		본관 : 본관 총누계(2월) 보수 건수 점검 : 518건 보수 : 48건 교체 : 20건	
총 : 6건		총 : 6건		총 : 586건	

(본관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

일 제	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/02/14	

(본관) 일일업무보고

점검일		2018년 02월 14일 (수요일)								
점검장소		금일 업무지시사항		비고						
① 미디어실 내 장비별 On / Off 수치 모니터링 방법 숙지 ② 각 전시실 영상 및 위치 숙지 ③ 각 전시실별 프로젝트 다중터치 키오스크 장비 파라 및 작동 점검 철저 ④ 경교장 프로젝트 디지털역사 모니터 점검 ⑤ 금일 부속 점검 일일업무 보고		일일업무보고 자료 정리 주간업무보고 자료 정리 팀로 업로드현황 자료 정리								
분류	세부점검사항	점검결과	조치시간	비고						
기 관 내 부 속	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>국내</td> <td> • 오토존 키오스크 • 통합안내키오스크 • 2차원QR코드 LED 안내스크린 </td> <td> • 박물관홍보 DID • 기동전시 홍보 DID • 기동유물홍보 DID • 2차원QR코드 홍보 DID </td> </tr> <tr> <td>국외</td> <td colspan="2">• 버스정류장 DID</td> </tr> </table>	국내	• 오토존 키오스크 • 통합안내키오스크 • 2차원QR코드 LED 안내스크린	• 박물관홍보 DID • 기동전시 홍보 DID • 기동유물홍보 DID • 2차원QR코드 홍보 DID	국외	• 버스정류장 DID		정상작동	09:00	
	국내	• 오토존 키오스크 • 통합안내키오스크 • 2차원QR코드 LED 안내스크린	• 박물관홍보 DID • 기동전시 홍보 DID • 기동유물홍보 DID • 2차원QR코드 홍보 DID							
	국외	• 버스정류장 DID								
	• 기동유물전시실(1-5전시실) - 임프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검	정상작동	09:20							
	• 기획전시실 A (분관공) - 임프로젝터, 모니터, 작동점검	정상작동	09:20							
	• 상설전시실(1-4존) - 1존 임프로젝터(중앙사양물) 1번 영상 미표출, 2번 화면 흐림 현상발생 조치, 1번 프로젝트 교체, 2번 프로젝트 램프 교환 후 정상 작동	조치완료	10:30							
	• 도시모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검	정상작동	09:50							
	• 경교장(지하1층-2층) - 임프로젝터, DID, 모니터, 디지털역사 작동점검	정상작동	10:00							
	• 국외 버스정류장 홍보 DID 점검	정상작동	10:10							
	• 기동유물전시실(1-5전시실) - 임프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검	정상작동	13:30 17:00							
	• 기획전시실 A (분관공) - 임프로젝터, 모니터, 작동점검	정상작동	13:30 17:00							
	• 상설전시실(1-4존) - 키오스크, 임프로젝터, 디지털역사 작동점검 - 2존 "반차도" STB 교체 및 네트워크 점검, 정상 작동 확인	조치완료	15:00							
	• 도시모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검	정상작동	14:00 17:20							
	• 국외 버스정류장 홍보 DID 점검	정상작동	16:00							
• 1층, 2층 오토존 키오스크 작동점검 • 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고 작성	정상작동	16:00								
• 상급사항 및 특이사항	금일 점검사항 세부내용 ① 상설전시실(4존) 운영과 교체 상단 스프로킷이로 2개(1번, 4번) 작동불량으로 교체 요구됨 ② 1층 오토존 및 키오스크 정상 종료 불량 스키움 확인 점검 필요 ③ 상설전시실(2존) 임프로젝터(중앙사양물) 1번 프로젝트 전원 불량,프로젝터 교체, 2번 프로젝트 램프 불량,램프 교체 완료									
(근일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(일 0건, 주 3건)		본관 - 본관 총누계(2일 3건수 포함)						
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 3건	총 : 9건	점검 : 12건 보수 : 0건 교체 : 3건	총 : 15	점검 : 530건 보수 : 48건 교체 : 23건	총 : 601건					

(본관)유지보수 작업사진

□ 상설전시장

- 1존 빔프로젝터(한양사람들 1, 2)
- 증상 : 1번빔프로젝터 전원 불량으로 On동작 안됨,
2번빔프로젝터 밝기 불량
- 조치 : 1번빔프로젝터 교체 후 정상 작동
2번빔프로젝터 램프 교체 후 정상작동

	
<p>영상표출 장애</p>	<p>빔프로젝터 기기 오류 램프 점등</p>
	
<p>1번기 빔프로젝트 교체, 2번기 램프 교체</p>	
	
<p>정상작동</p>	


(본관) 시영상장비(수시)점검 일일업무보고

일	점검자	관리감독
	김관엽	
재	2018/02/15	

(본관) 일일업무보고

점검일		2018년 02월 15일 (목요일)		비고	
점검장소		군 일일업무지시사항		비고	
		① 미디어실 내 장비별 On / Off 수치 모니터링 방법 숙지 ② 각 전시실 영상 및 위치 숙지 ③ 각 전시실별 브로커드 디지털역자 키오스크 정비 파악 및 작동 점검 ④ 권고장 브로커드 디지털역자 모니터 점검 ⑤ 군일 업무 점검 일일업무 보고			
분류	세부점검사항	점검결과	조치시간	비고	
(전) 오전 (후) 오후	* 전체 전시 및 홍보 영상상태 정상가동 확인 * 북대 * 북대 * 북대	정상작동	09:00		
	* 북대 * 북대 * 북대 * 북대 * 북대	정상작동	09:10		
	* 가동유물전시실(1-5전시실) - 컴퓨터, 키오스크 및 모니터 작동점검	정상작동	09:20		
	* 기획전시실 A (문화공) - 컴퓨터, 모니터, 작동점검	정상작동	09:20		
	* 상설전시실(2-4관) - 키오스크, 컴퓨터, 디지털역자 작동점검	정상작동	09:30		
	* 도시모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검	정상작동	09:30		
	* 권고장(지하1층-2층) - 컴퓨터, DVD, 모니터, 디지털역자 작동점검 - 한글 LED 조명 영상 변환 TEST 점검 및 우측면 컴퓨터 화면 조명 점검	정상작동	10:00		
	* 북대 버스정보시스템 홍보 DVD 점검	정상작동	10:10		
	* 가동유물전시실(3-5전시실) - 컴퓨터, 키오스크 및 모니터 작동점검	정상작동	13:00		
	* 기획전시실 A (문화공) - 컴퓨터, 모니터, 작동점검	정상작동	17:00		
	* 상설전시실(3-4관) - 키오스크, 컴퓨터, 디지털역자 작동점검	정상작동	14:20		
	* 도시모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검	정상작동	14:20		
	* 북대 버스정보시스템 홍보 DVD 점검	정상작동	17:00		
	* 1층, 3층 북대 키오스크 작동점검 * 전체 전시 및 홍보 영상상태 정상가동 확인 * 군일 점검사항 일일업무보고 작성	정상종료	18:00		
	인근사건 및 특이사항		군 일일업무지시사항		
① 도시모형영상관 지붕(지하 1층) 키오스크 무반응 발생 ② 전자 및 서빙용 키오스크 점검을 위해 이날 이상으로 보수중 ③ 상설전시실(3관) '문화공' 1번 키오스크 권고장 오류로 인한 작동 정지현상과 긴급 조치		① 상설전시실(3관) 문화공 3번 상단 스포트라이트 2개(2번, 4번) 작동불량으로 교체 요구됨 ② 1층 북대 키오스크 정상 종료 불량 스키움 확인 점검 필요			
[급담] 유지보수 건수		[주관] 유지보수 건수(2차수 포함)		본관 + 본관 종누계(2차수 포함)	
점검 : 0건	보수 : 0건	점검 : 18건	보수 : 0건	점검 : 542건	보수 : 48건
교체 : 0건	총 : 6건	교체 : 3건	총 : 21	교체 : 23건	총 : 613건

(본관) **도시영상장비(수시)점검 일일업무보고**

일 지	점검자	관리감독
	김한엽	
	2018/02/15	

(본관) 일일업무보고

점검일: 2018년 02월 16일 (금요일)

점검일	근로업무지시사항	비고
① 미디어실 내 장비별 On / Off 수시 모니터링 방법 숙지 ② 각 전시실 명칭 및 위치 숙지 ③ 각 전시실별 요원마다 구별하여 키오스크 장비 파악 및 작동 점검 철저 ④ 협조장 프로젝트 디지털역사 모니터 점검 ⑤ 금일 점검 점검 일일업무 보고		

분류	세부주요사항	점검결과	조치시간	비고						
매 일 검 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상기능 확인 	정상작동	09:00							
	<table border="1"> <tr> <td>특대</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 통합안내키오스크 하이엔드 LED 디스플레이 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 작동유형보 D/D 가동전시 홍보 D/D 가동유형홍보 D/D 도시모형영상관 홍보 D/D </td> </tr> <tr> <td>특소</td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 D/D </td> </tr> </table>	특대	<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 통합안내키오스크 하이엔드 LED 디스플레이 	<ul style="list-style-type: none"> 작동유형보 D/D 가동전시 홍보 D/D 가동유형홍보 D/D 도시모형영상관 홍보 D/D 	특소		<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 D/D 	정상작동	09:10	
	특대	<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 통합안내키오스크 하이엔드 LED 디스플레이 	<ul style="list-style-type: none"> 작동유형보 D/D 가동전시 홍보 D/D 가동유형홍보 D/D 도시모형영상관 홍보 D/D 							
	특소		<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 D/D 							
	<ul style="list-style-type: none"> 가동유형전시실(1-5전시실) - 임프로젝터, 키오스크 및 모니터, 작동점검 	정상작동	09:20							
	<ul style="list-style-type: none"> 기획전시실 A (윤현궁) - 임프로젝터, 모니터, 작동점검 	정상작동	09:20							
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1-4관) - 키오스크, 임프로젝터, 디지털역사 작동점검 	정상작동	09:30							
	<ul style="list-style-type: none"> 도시모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 	정상작동	09:30							
	<ul style="list-style-type: none"> 협조장(지하1층-3층) - 임프로젝터, D/D, 모니터, 디지털역사 작동점검 - 한글 LED, 크로, 영상 변환, TFT, 정전 및 무무면, 임프로젝터, 화면 조정 점검 	정상작동	10:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 특대 버스정류장 홍보 D/D 점검 	정상작동	10:10							
	<ul style="list-style-type: none"> 가동유형전시실(1-5전시실) - 임프로젝터, 키오스크 및 모니터, 작동점검 	정상작동	13:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 기획전시실 A (윤현궁) - 임프로젝터, 모니터, 작동점검 	정상작동	13:00							
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1-4관) - 키오스크, 임프로젝터, 디지털역사 작동점검 	정상작동	14:30							
<ul style="list-style-type: none"> 도시모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 	정상작동	17:00								
<ul style="list-style-type: none"> 특대 버스정류장 홍보 D/D 점검 	정상작동	17:00								
<ul style="list-style-type: none"> 1층, 3층 포토존 키오스크 작동점검 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상상태 점검 금일 점검사항 일일업무보고 작성 	정상종료	18:00								

참고사항 및 유의사항


근로업무지시사항 세부내용

- ① 도시모형영상관 지원요기 1번 키오스크 무임조로 설치(하)
- ② 전시 및 관람유형 키오스크 점검중 (해당 이상으로 보수중)
- ③ 상설전시실(1층) 1번 키오스크 콘텐트 오류로 인한 작동 불량정시과 긴급 완료

- ① 상설전시실(1층) 윤현궁 보행 상단 스크린(100인치) 6번 작동불량으로 교체 요구됨
- ② 1층 포토존 및 키오스크 정상 종료 불린, 스케줄 확인 점검 완료

(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(2월 14일 기준)		본관 : 본관, 총누계(15일 기준)	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 24건	총 : 27	점검 : 554건	총 : 625건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 48건	
교체 : 0건		교체 : 3건		교체 : 23건	

(본관) **인사명상장비(수시)점검 일일 업무보고**

일 대	점검과	관리감독
	김환영	
	2018/03/17	

(본관) 일일업무보고

점검일		2018년 02월 17일 (목요일)		
점검장소		공립업무지시서서장		
점검내용		비고		
① 미디어실 내 장비별 On / Off 체크 모니터링 방법 숙지 ② 각 전사실 명칭 및 위치 숙지 ③ 각 전사실별 크레디트 대입일자, 키오스크 3개 제어 및 이용 점검 철저 ④ 광고장 크레디트 디지털역자 모니터 점검 ⑤ 당일 점검 점검 담당업무 보고				
분류	내부주선사장	점검결과	조치시간	
기 관 내 부 주 선 사 장	• 전체 전사 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 * 키오스크 3개 제어 및 이용 점검 * 미디어실 내 모니터 점검	정상작동	09:00	
	* 포포존 키오스크 * 통합안내키오스크 * 통합안내 키오스크 2대	* 박물관 홍보 DID * 기동전사 홍보 DID * 기동유물홍보 DID * 도사홍보홍보 홍보 DID	정상작동	09:10
	* 기동유물전시실(3-5전시실) - 빌프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검	정상작동	09:30	
	* 기획전시실 A (문화공) - 빌프로젝터, 모니터-작동점검	정상작동	09:30	
	* 상설전시실(3-4관) - 3관 키오스크(강성도사기행) 화면 오류, 조치 - 윈도우 바탕화면에서 프로그램 재실행 후 정상 복구 - 1관 빌프로젝터(조선시대서물500년) 3번 전원 On 미작동 발생	정상작동 점검필요	09:30	
	* 도서로형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 - 한글 18D 조형 영상 변환 TEST 점검 및 우측면 빌프로젝터 화면 조정 점검	정상작동	09:30	
	* 광고장(지하1층-2층) - 빌프로젝터, DID, 모니터, 디지털역자 작동점검	정상작동	10:00	
	* 옥외 배스정류장 홍보 DID 점검	정상작동	10:10	
	* 기동유물전시실(3-5전시실) - 빌프로젝터, 키오스크 및 모니터 작동점검 - 4상 공현공 미디어홍보 키오스크 화면 제어 점검 리부팅후 정상 회복	정상작동	11:00	
	* 기획전시실 A (문화공) - 빌프로젝터, 모니터-작동점검	정상작동	11:00	
	* 상설전시실(3-4관) - 키오스크, 빌프로젝터, 디지털역자 작동점검	정상작동	11:00	
	* 도서로형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검	정상작동	11:30	
	* 옥외 배스정류장 홍보 DID 점검	정상작동	11:50	
	* 상설안내관 공전 촬영 보조업무 진행 • 전체 전사 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 ⑤ 당일 점검사항 점검업무보고 작성	정상작동	14:00	
• 전체 전사 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 ⑤ 당일 점검사항 점검업무보고 작성	정상종료	18:00		
점검사항 및 조치사항		공립점검사항 세부내용		
① 도서로형영상관 지점까지 3번 키오스크 무반응 및 불가시여 ② 전사 및 사진유구 키오스크 점검용 (해당 이상으로 보수중) ③ 상설전시실(3관) '문화공' 1번 키오스크 콘텐츠 오류로 인한 적외선전사기 전동 문제		① 상설전시실(3관) 문화공 모형 상단 스크린라이프 2703번, 6번 작동불량으로 교체 요구됨 ② 1관 포포존 3번 키오스크 정상 종료 불량, 스킴을 확인 점검 필요 ③ 상설전시실(3관) 조선시대서물500년 빌프로젝터3번 전원 On 불량 현상 및 장애 점검 필요		
(공립) 유지보수 건수		(공립) 유지보수 건수	(공립) 유지보수 건수	
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 37건 보수 : 0건 교체 : 3건	총 : 35	
본관 : 1관, 2관, 3관, 4관, 5관, 6관, 7관, 8관, 9관, 10관, 11관, 12관, 13관, 14관, 15관, 16관, 17관, 18관, 19관, 20관, 21관, 22관, 23관, 24관, 25관, 26관, 27관, 28관, 29관, 30관, 31관, 32관, 33관, 34관, 35관, 36관, 37관, 38관, 39관, 40관, 41관, 42관, 43관, 44관, 45관, 46관, 47관, 48관, 49관, 50관, 51관, 52관, 53관, 54관, 55관, 56관, 57관, 58관, 59관, 60관, 61관, 62관, 63관, 64관, 65관, 66관, 67관, 68관, 69관, 70관, 71관, 72관, 73관, 74관, 75관, 76관, 77관, 78관, 79관, 80관, 81관, 82관, 83관, 84관, 85관, 86관, 87관, 88관, 89관, 90관, 91관, 92관, 93관, 94관, 95관, 96관, 97관, 98관, 99관, 100관		본관 : 1관, 2관, 3관, 4관, 5관, 6관, 7관, 8관, 9관, 10관, 11관, 12관, 13관, 14관, 15관, 16관, 17관, 18관, 19관, 20관, 21관, 22관, 23관, 24관, 25관, 26관, 27관, 28관, 29관, 30관, 31관, 32관, 33관, 34관, 35관, 36관, 37관, 38관, 39관, 40관, 41관, 42관, 43관, 44관, 45관, 46관, 47관, 48관, 49관, 50관, 51관, 52관, 53관, 54관, 55관, 56관, 57관, 58관, 59관, 60관, 61관, 62관, 63관, 64관, 65관, 66관, 67관, 68관, 69관, 70관, 71관, 72관, 73관, 74관, 75관, 76관, 77관, 78관, 79관, 80관, 81관, 82관, 83관, 84관, 85관, 86관, 87관, 88관, 89관, 90관, 91관, 92관, 93관, 94관, 95관, 96관, 97관, 98관, 99관, 100관		
점검 : 568건 보수 : 48건 교체 : 25건	총 : 639건			

(본관) **신시영상장비(수시)점검 일일 업무보고**

검 査	점검자	관리감독
	김환영	
일 기	2018.02.18	

(본관) 일일업무보고

점검일		2018년 02월 18일 (일요일)		
구입업무지시사항		비고		
① 미디어실 내 장비를 On / Off 숙지 모니터링 방법 숙지 ② 각 전시실 명함 및 위치 숙지 ③ 각 전시실을 프론트데 디지털역사 키오스크 장비 파악 및 작동 점검 ④ 경교장 프론트데 디지털역사 모니터 점검 ⑤ 구입 본관 점검 일일업무 보고				
구분	세부추진사항	점검결과	조치시간	
과 내 부 내 외	* 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 * 목포본 키오스크 * 통합안내키오스크 * 2018년 1차 디지털역사	* 박물관홍보 DID * 기동전시 홍보 DID * 기동유물홍보 DID * 2018년 1차 홍보 DID	정상작동	09:00
	* 기동유물전시실(1-5전시실) - 프론트데터 키오스크 및 모니터 작동점검		정상작동	09:10
	* 기획전시실 A (윤현궁) - 프론트데터 모니터 작동점검		정상작동	09:10
	* 상설전시실(1-4존) - 1존 프론트데터(조선시대서물500년) 2번 전원 On 미작동 발생 조치 - 프론트데터 기기 불량으로 교체 후 정상 작동		조치완료	10:00
	* 도서모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검 - 한글 DID 조영 영상 변환 TEST 점검 및 수속권 프론트데터 화면 조정 점검		정상작동	10:00
	* 경교장(지하1층-2층) - 프론트데터, DID, 모니터, 디지털역사 작동점검		정상작동	10:10
	* 국외 버스정류장 홍보 DID 점검		정상작동	10:10
	* 기동유물전시실(1-5전시실) - 프론트데터 키오스크 및 모니터 작동점검		정상작동	13:30
	* 기획전시실 A (윤현궁) - 프론트데터 모니터 작동점검		정상작동	13:30
	* 상설전시실(1-4존) - 1존 키오스크(전체) 마는 한일영웅구경 윈도우 비정상화면 상태 오류가 발생 조치 - 컴퓨터 재 실행 후 정상 회복		조치완료	13:30
	* 도서모형영상관 - 통합제어시스템 가동 및 영상표출 점검		정상작동	13:30
	* 국외 버스정류장 홍보 DID 점검		정상작동	13:50
* 1층, 3층 프론트 키오스크 작동점검		정상작동	14:00	
* 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 * 구입 점검사항 일일업무보고 작성		정상종료	18:00	
참고사항 및 특이사항		공 일 점검 사항 세부 내용		
① 도서모형영상관 지원데터 1번 키오스크 부팅조영 불가 ② 야외 한자 키오스크 점검용 (재설 이상으로 보수중) ③ 상설전시실(1존) 영웅구경 1번 키오스크 콘텐츠 오류로 인한 작동 불능상태로 전달 완료		① 상설전시실(1존) 윤현궁 오프라인 상단 스크린(라이브 2개) 2번, 8번 작동불량으로 교체 요구함 ② 상설전시실(1존) 조선시대서물500년 프론트데터 2번 전원 On 불량 조치 - 프론트데터 교체 후 정상 작동 15에 정비 수리요청 받음 ③ 프론트데터 불량 모델(AN-0400) 2개 반출		
[구입] 유적보수 접수		[주검] 유적보수 접수(유물 3건) 접수		
점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 8건	점검 : 39건 보수 : 0건 교체 : 4건	총 : 43	
		본관 : 본관 총부계(25) (사무 1건)		
		점검 : 581건 보수 : 48건 교체 : 24건		
		총 : 653건		

(본관)유지보수 작업사진



□ 상설전시장

- 1존 빔프로젝터(조선시대서울 500년)
- 증상 : 2번 빔프로젝터 전원 불량으로 On동작 안됨,
- 조치 : 2번 빔프로젝터 교체 후 정상 작동

	
<p>영상표출 장애</p>	<p>빔프로젝터 기기 오류 램프 점등</p>
	
<p>빔프로젝터 교체작업</p>	<p>영상 정상 작동</p>

□ 상설전시장

- 1존 키오스크(곶재와 떠나는 한양명승여행)
- 증상 : 프로그램 종료로 인한 윈도우 바탕화면 상태
- 조치 : 윈도우 재 부팅 후 프로그램 재실행으로 정상 작동

	
<p>윈도우 바탕화면</p>	<p>빔프로젝터 기기 오류 램프 점등</p>
	
<p>재 부팅 후 프로그램 실행</p>	