


결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/03/06	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항		비 고								
① 문화행사 현황표 작성 ② 일일 및 주간 업무 보고서 양식 파일 구성 재 작성 ③ 금일 본관 점검 일일업무 보고		각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시 점검								
분 류	세 부 추 진 사 항	점검결과	작업시간	비고						
금 일 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 	정상작동	09:00							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"> 육내 * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 육외 * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식) </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) </td> </tr> </table>	육내 * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식)	* 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식)	* 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식)	육외 * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식)	* 버스정류장 홍보 DID (1식)		정상작동	09:00	
	육내 * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식)	* 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식)	* 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식)							
	육외 * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식)	* 버스정류장 홍보 DID (1식)								
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상콘텐츠 운영시스템 정상 작동 점검 ▶ 키오스크 및 홍보 DID 화면 표출 및 터치 정상 작동 점검 ▶ 일일보고서 작성 철저 	10:00							
	특이사항									
	<input type="checkbox"/> 박물관 로비 좌측 "전시홍보용 DID(스텐드형)" 자동 전원제어 스케줄 장애 점검	정상작동	09:40							
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상콘텐츠 운영시스템 정상 작동 점검 ▶ 키오스크 및 홍보 DID 화면 표출 및 터치 정상 작동 점검 	17:00							
특이사항										
<input type="checkbox"/> 육외 "전차381" 키오스크 전기배선공사 완료로 정상 작동 <input type="checkbox"/> 도시모형영상관 파노라마 스크린 스마트비디오 영상 미표출 장애 점검	정상작동	15:00								
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 	정상종료	20:00								
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용								
① 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 상설전시실(2존) '정동모형' 1번 키오스크 콘텐츠 오류로 인한 작동 정지(전시과 전달 완료) ③ 도시모형관 '좌측 대기등' 형광등(녹색) 조명 2EA 미작동 교체 예정(~0307) ④ 상설전시실(1존) "운종기" 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 상시 점검 필요		① 육외 "전차381" 키오스크 전기배선공사 완료로 정상 작동 ② 박물관 로비 전시홍보용 DID, 박물관 전기공사로 인한 컴퓨터 전원 Off 장애, 재부팅 조치 후 정상 작동 완료 ③ 도시모형영상관 스마트비디오 영상 미표출 장애, 파노라마PC 재 부팅 조치 완료								
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 2째주 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 2째주 현재)						
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 771건 보수 : 51건 교체 : 35건	총 : 857건					

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/03/07	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항		비 고					
① 일일 및 주간 업무 보고서 양식 파일 구성 재 작성 ② 금일 본관 점검 일일업무 보고		각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시 점검					
관 내 업 무 내 용	세 부 추 진 사 항	점검결과	작업시간				
금 일 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 	정상작동	09:00				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 육내 * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 육외 * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식) </td> <td style="text-align: center;"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) </td> </tr> </table>	육내 * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식)	* 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식)	육외 * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식)	* 버스정류장 홍보 DID (1식)	정상작동	09:00
	육내 * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식)	* 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식)					
	육외 * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식)	* 버스정류장 홍보 DID (1식)					
	전시장	금일 중점 점검 사항					
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동 점검	10:30				
	특이사항						
	<input type="checkbox"/> 도시모형관 파노라마스크린 "스마트비디오" 영상 미표출 장애 점검	조치완료	10:40				
	전시장	금일 중점 점검 사항					
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동 점검	17:00				
특이사항							
<input type="checkbox"/> 상설전시실(2존) "반차도" 및 "황성의 쇠락" 영상화면 깨짐 현상 점검 (~03/08 조치예정)	점검중	-					
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 	정상종료	20:00					
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용					
① 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 상설전시실(2존) '정동모형' 1번 키오스크 콘텐츠 오류로 인한 작동 정지(전시과 전달 완료) ③ 도시모형관 "좌측 下기둥" 형광등(녹색) 조명 2EA 미작동 교체 예정(~03/09) ④ 상설전시실(1존) "윤종가" 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 점검 필요("책사와 서화사" 모형 기준, 스포트라이트 번호 시작) ⑤ 기증유물전시실(4실) "윤현궁 양관" 키오스크 VR 파노라마 작동 점검		① 도시모형영상관 스마트비디오 영상 미표출 장애, 파노라마PC 재 부팅 후 정상작동 완료 ② 상설전시실(2존) "반차도" 및 "황성의 쇠락" 영상화면 깨짐 현상 (~03/08 조치예정)					
(금일) 유지보수 건수	(주간) 유지보수 건수(3월 2째주 현재)	본관 · 분관 총누계(3월 2째주 현재)					
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건 총 : 6건	점검 : 12건 보수 : 0건 교체 : 0건 총 : 12건	점검 : 783건 보수 : 51건 교체 : 35건 총 : 869건					

결 재	점검자	관리감독
	김한업	
	2018/03/08	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항		비 고								
① 일일 및 주간 업무 보고서 양식 파일 구성 재 작성 ② 옥외 영상장비(사전유구, 전자, 버스정류장의 DID) 작동점검		각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검								
분 류	세 부 추 진 사 항	점검결과	작업시간	비고						
금 일 업 무 내 유	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 	정상작동	09:00							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">옥내</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">옥외</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 전자381 키오스크 (1식) * 사전유구 키오스크 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) </td> </tr> </table>	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 	옥외	<ul style="list-style-type: none"> * 전자381 키오스크 (1식) * 사전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 	정상작동	09:00	
	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 							
	옥외	<ul style="list-style-type: none"> * 전자381 키오스크 (1식) * 사전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 							
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	오 전	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동점검 ▶ 영상장비 키오스크 터치 감도점검 	10:30						
	특이사항									
		<input type="checkbox"/> 상설전시실 3존 "경성의 세태" 키오스크 모니터 전원Off장애 (3/12 조치 예정) <input type="checkbox"/> 야외 "전자381" 키오스크 전원스케줄 점검 <input type="checkbox"/> 상설전시실(2존) "반차도" 및 "황성의 쇠락" 영상 깨짐현상 점검	작업대기 조치완료 조치완료	11:00 11:30 12:00						
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	오 후	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동점검 ▶ 영상장비 키오스크 터치 감도점검 	13:00						
특이사항										
	<input type="checkbox"/> 도시모형영상관 스마트비디오 연동 파노라마 스크린 영상 미표출 장애점검	정상작동	14:20							
	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 	정상종료	20:00							
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용								
① 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 도시모형관 "좌측(상설전시실 4존측) 대기등" 형광등(녹색) 조명 2EA 미작동 교체 예정(3/12) ③ 상설전시실(1존) "운중가" 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 점검 필요("책사와 서화사" 모형 기준, 스포트라이트 번호 시작) ④ 기증유물전시실(4실) "윤현궁 양관" 키오스크 VR 파노라마 작동점검		① 상설전시실 3존 "경성의 세태" 키오스크 모니터 전원공급장치(아답터) 불량 해당 부품수급 후 3/12 조치 예정 ② 야외 "전자381" 키오스크 내 Bios 자동 부팅 Wake-up 설정작업 완료 ③ 도시모형영상관 스마트비디오 영상 미표출 장애 반복적 발생, 세부점검 예정 (3/12) ④ "반차도" 및 "황성의 쇠락" 영상화면 깨짐현상 점검, 영상송출 서버 프로그램 점검 후 정상작동 완료								
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 2째주 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 2째주 현재)						
점검 : 10건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 10건	점검 : 22건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 22건	점검 : 799건 보수 : 51건 교체 : 35건						
				총 : 885건						

결 재	점검자	관리감독
	김현업	
	2018/03/09	


(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항		비 고								
① 기증유물전시실 영상장비 점검 및 신규 콘텐츠 운영점검 ② 옥외 영상장비(사전유구, 전자, 버스정류장의 DID) 작동점검 ③ 교대근무시 전달사항 문서화로 업무 효율성 개선		각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크상태 수시점검								
분 류	세 부 추 진 사 항	점검결과	작업시간	비고						
미 예 전 무 내 야	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 	정상작동	09:00							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">옥내</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">옥외</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 전차381 키오스크 (1식) * 사전유구 키오스크 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) </td> </tr> </table>	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 	옥외	<ul style="list-style-type: none"> * 전차381 키오스크 (1식) * 사전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 	정상작동	09:00	
	옥내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 							
	옥외	<ul style="list-style-type: none"> * 전차381 키오스크 (1식) * 사전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 							
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	오전	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동점검 ▶ 빔프로젝터 및 키오스크 화면밝기 상태점검 	09:30						
	특이사항									
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 야외 "전차381" 키오스크 터치스크린 작동점검 (3/12 조치 예정) <input type="checkbox"/> 상설전시실(4존) "70년대 강남개발" :명사들의 외상장부" 화면 깨짐현상 점검 <input type="checkbox"/> 도시모형영상관 파노라마 스크린 스마트비디오 영상 미표출 장애점검 	작업대기	10:00						
			작업대기	11:30						
			조치완료	12:00						
오후	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동점검 ▶ 영상장비 키오스크 터치감도 점검 	14:00							
특이사항										
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 상설전시실(4존) "2002년 서울" 빔프로젝트 1~3번 축소모형 맵핑영상 점검 	정상작동	14:30							
	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 	정상종료	20:00							
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용								
① 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 도시모형관 "좌측(상설전시실 4존측) 대기등(녹색) 조명 2EA 미작동 교체 예정(3/12) ③ 상설전시실(1존) "윤중가" 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 점검 필요("책사와 서화사" 모형 기준, 스포트라이트 번호 시작) ④ 기증유물전시실(4실) "윤현규 양관" 키오스크 VR 파노라마 작동점검		① 상설전시실 3존 "경성의 세태" 키오스크 모니터 전원공급장치(아답터) 불량 해당 부품수급 후 3/12 조치예정 ② 야외 "전차381" 키오스크 터치스크린 USB드라이버 미인식 장애 (3/12 조치예정) ③ 도시모형영상관 스마트비디오 영상 미표출 장애 반복적 발생, 세부점검 예정 (3/12)								
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 2째주 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 2째주 현재)						
점검 : 10건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 10건	점검 : 32건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 32건	점검 : 815건 보수 : 51건 교체 : 35건	총 : 901건					

(본관)유지보수 작업사진

□ 상설전시실

- 위치 : 4존 “2002년 서울”
- 증상 : 빔프로젝터 영상과 테라코타 모형 위치 매칭 불량
- 조치 : 빔프로젝터 영상위치 조정 작업



1번 빔프로젝터 조정작업



2번 빔프로젝터 조정작업




매칭 작업 완료

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/03/10	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항		비 고								
① 기증유물전시실 영상장비 점검 및 신규 콘텐츠 운영점검 ② 금일 본관 점검 일일업무 보고		각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크상태 수시점검								
분 류	세 부 추 진 사 항	점검결과	작업시간	비고						
금 일 업 무 내 용	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상가동 확인 	정상작동	09:00							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">육내</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">육외</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> *전차381 키오스크 (1식) *시전유구 키오스크 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) </td> </tr> </table>	육내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 	육외	<ul style="list-style-type: none"> *전차381 키오스크 (1식) *시전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 	정상작동	09:00	
	육내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 							
	육외	<ul style="list-style-type: none"> *전차381 키오스크 (1식) *시전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 							
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	오전	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동점검	10:00						
	특이사항									
		<input type="checkbox"/> 야외 "전차381" 키오스크 터치스크린 작동점검 (3/12 조치 예정) <input type="checkbox"/> 도시모형영상관 "스마트비디오" 연동 파노라마스크린 영상점검	작업대기 조치완료	10:00 12:00						
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	오후	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	▶ 전시 영상장비 운영시스템 작동점검	18:30						
특이사항										
	<input type="checkbox"/> 도시모형영상관 "스마트비디오" 연동 파노라마스크린 영상점검	정상작동	18:30							
	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 	정상종료	19:00							
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용								
① 도시모형영상관 "지명표기 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 도시모형관 "좌측 조망대" 다우라이트 교체예정(3/12) ③ 상설전시실(1존) "윤중가" 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 점검 필요("책사와 서화사" 모형 기준, 스포트라이트 번호 시작) ④ 기증유물전시실(4실) "윤현궁 양관" 키오스크 VR 파노라마 작동점검		① 상설전시실 3존 "경성의 세태" 키오스크 모니터 전원공급 장치(아답터) 불량 해당 부품수급 후 3/12 조치예정 ② 육외 "전차381" 키오스크 터치 오작동으로 USB드라이버 미인식 장애 (3/12 조치예정) ③ 도시모형영상관 "스마트비디오" 연동 파노라마스크린 영상 미표출 장애 반복적 발생, 세부점검 예정 (3/12)								
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 2째주 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 2째주 현재)						
점검 : 9건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 9건	점검 : 41건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 41건	점검 : 830건 보수 : 51건 교체 : 35건	총 : 916건					

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/03/11	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항		비 고								
① 기증유물전시실 영상장비 점검 및 신규 콘텐츠 운영점검 ② 금일 본관, 분관 점검 일일업무 보고		각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크상태 수시점검								
분 류	세 부 추 진 사 항	점검결과	작업시간	비고						
미 오 전 무 내 야	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인 	정상작동	09:00							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">육내</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">육외</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) </td> </tr> </table>	육내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 	육외	<ul style="list-style-type: none"> * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 	정상작동	09:00	
	육내	<ul style="list-style-type: none"> * 포토존 키오스크 (2식) * 종합안내키오스크 (2식) * 로비 LED 대형스크린 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 로비 전시안내 DID (1식) * 기증유물 명패 DID (1식) * 기증유물 전시안내 DID (1식) * 도시모형영상관 정보 DID (2식) 							
	육외	<ul style="list-style-type: none"> * 전차381 키오스크 (1식) * 시전유구 키오스크 (1식) 	<ul style="list-style-type: none"> * 버스정류장 홍보 DID (1식) 							
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상콘텐츠 운영시스템 작동점검 ▶ 빔 프로젝터 램프 사용시간 점검 	09:20							
	특이사항									
	<ul style="list-style-type: none"> □ 야외 "전차381" 키오스크 작동점검 □ 상설전시실 2존 "정동모형" 1번 키오스크(입장시 좌측) 영상 미표출 조치완료 	작업대기 조치완료	10:00 12:00							
	전시장	금일 중점 점검 사항								
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A, B 경교장(지하1층~2층) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시 영상콘텐츠 운영시스템 작동점검 ▶ 빔 프로젝터 램프 사용시간 점검 	18:30							
특이사항										
<ul style="list-style-type: none"> □ 상설전시실 4존 "70s Lifestyle" 디지털 액자 작동 점검, 운영소프트웨어 작동정지 (3/12 조치 예정) □ 상설전시실 3존 "경성을 덮은 전쟁의 그늘" 빔 프로젝터 1번 램프 점검 (3/12 교체예정) 	작업대기	18:30								
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 	정상종료	19:00								
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 사 항 세 부 내 용								
① 도시모형영상관 '지명표기' 1번 키오스크 무빙조명 밝기저하 ② 도시모형관 "좌측 조망대" 다운라이트 교체예정 (3/12) ③ 상설전시실(1존) "운중가" 모형 상단 스포트라이트 2개(3번, 6번) 작동불량으로 교체 점검 필요("책사와 서화사" 모형 기준, 스포트라이트 번호 시작) ④ 기증유물전시실(4실) "윤현궁 양관" 키오스크 VR 파노라마 작동점검		① 상설전시실 3존 "경성의 세대" 키오스크 모니터 전원공급 장치(아답터) 불량 해당 부품수급 후 3/12 조치예정 ② 야외 "전차381" 키오스크 터치스크린 USB드라이버 미인식 장애 (3/12 조치예정) ③ 도시모형영상관 "스마트비디오" 파노라마스크린 영상 미표출 장애 반복적 발생, 세부점검 예정 (3/12)								
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 2째주 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 2째주 현재)						
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 47건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 53건	점검 : 842건 보수 : 51건 교체 : 35건	총 : 928건					