


결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/03/06	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

### 금 일 점 검 사 항

· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

### 세 부 추 진 사 항


순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(지하1층-지상2층)</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상설 전시실(1-4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(1-3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제 가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1영상실 “백인제 가옥 및 복촌의 역사” 콘텐츠 빔 프로젝터 점검</li> <li>· 제2영상실 “백인제 박사 자녀들의 인터뷰” 콘텐츠 빔 프로젝터 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	

#### 참고사항 및 특이사항

#### 금 일 점 검 세 부 내 용


--	--

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [3월 2주차 현재]		분관 총 누계 [3월 2주차 현재]	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 380건	총 : 405
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 12건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 13건	

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/03/07	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(지하층~지상2층)</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상설 전시실(1~4전), 기획 전시실, 교육실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
4	동대문 유동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
6	백인제 가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1영상실(법단체), 제2영상실(사명체), 정보안내ID 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (3월 2주차 현재)		분관 총 누계 (3월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 12건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 12건	점검 : 386건 보수 : 12건 교체 : 13건	총 : 411

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/03/08	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

### 금 일 점 검 사 항

· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

### 세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	· 전시실(지하층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검	정상작동	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 · 전시 영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
6	백인제 가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	

### 참고사항 및 특이사항


### 금 일 점 검 세 부 내 용

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [3월 2주차 현재]		분관 총 누계 [3월 2주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 18건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 18건	점검 : 392건 보수 : 12건 교체 : 13건	총 : 417

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/03/09	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
6	백인제 가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DD 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (3월 2주차 현재)		분관 총 누계 (3월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 24건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 24건	점검 : 398건 보수 : 12건 교체 : 13건	총 : 423

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/03/10	


## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

### 금 일 점 검 사 항

· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

### 세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제 가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DD 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용	
[금일]유지보수건수			[주간]유지보수건수 [3월 2주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건 총 : 6건			점검 : 30건 보수 : 0건 교체 : 0건 총 : 30건	
			분관 총 누계 [3월 2주차 현재]	
			점검 : 404건 보수 : 12건 교체 : 13건 총 : 429	

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/03/11	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

### 금 일 점 검 사 항

· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

### 세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(지하층~지상2층)</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검</li> <li>· 전시 영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제 가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1영상실(별당체), 제2영상실(사랑채), 정보안내DD 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	

### 참고사항 및 특이사항

### 금 일 점 검 세 부 내 용

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (3월 2주차 현재)		분관 총 누계 (3월 2주차 현재)	
점검 : 6건		점검 : 36건		점검 : 410건	
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 12건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 13건	
	총 : 6건		총 : 36건		총 : 435