



결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/24	


(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [4월 4주차 현재]		분관 총 누계 [4월 4주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 677건 보수 : 15건 교체 : 22건	총 : 714

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/25	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [4월 4주차 현재]		분관 총 누계 [4월 4주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 12건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 12건	점검 : 683건 보수 : 15건 교체 : 22건	총 : 720

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/04/26	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고


금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 - "나만의 도자기 만들기" 1번(계단 위쪽 기준) 키오스크 시스템 오류 점검	조치완료		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			▶ 동대문역사관 "나만의 도자기 만들기" 1번 키오스크 시스템 오류로 인한 부팅장애로 컴퓨터 재 시동으로 부팅 복구 후 정상작동 완료		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [4월 4주차 현재]		분관 총 누계 [4월 4주차 현재]	
점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 13건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 13건	점검 : 690건 보수 : 15건 교체 : 22건	총 : 727

[분관]유지보수 작업사진

□ 동대문역사관


- 위치 : “나만의 도자기 만들기” 1번 키오스크(계단 위쪽 기준)
- 증상 : 시스템 오류로 인한 부팅 장애
- 조치 : 컴퓨터 재시동으로 부팅복구 후 정상작동 완료

	
<p>시스템 오류로 인한 부팅 장애</p>	<p>본체 전원 강제 종료</p>
	
<p>본체 재부팅 실시</p>	<p>정상작동</p>

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/04/27	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
<ul style="list-style-type: none"> · 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수 · 빔프로젝터 램프 사용시간 점검 					
세 부 주 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내대(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			▶ 빔프로젝터 램프 사용시간 점검		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [4월 4주차 현재]		분관 총 누계 [4월 4주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 12건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 19건	점검 : 696건 보수 : 15건 교체 : 22건	총 : 733

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/28	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
<ul style="list-style-type: none"> · 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수 · 빔프로젝터 램프 사용시간 점검 					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [4월 4주차 현재]		분관 총 누계 [4월 4주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 31건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 31건	점검 : 702건 보수 : 15건 교체 : 22건	총 : 739

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/29	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
<ul style="list-style-type: none"> · 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수 · 빔프로젝터 램프 사용시간 점검 					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · 2층 집무실 "김구주석이 돌아가신 곳" 디지털액자 화면 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내대(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			▶경교장 2층 집무실 "김구주석이 돌아가신 곳" 디지털 액자 블루 스크린 오류로 인한 SD카드 교체 후 정상작동		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 4주차 현재)		분관 총 누계 (4월 4주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 7건	점검 : 37건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 38건	점검 : 708건 보수 : 15건 교체 : 23건	총 : 746

[분관]유지보수 작업사진

□ 경교장

- 위치 : 2층 집무실 "김구주석이 돌아가신 곳" 디지털 액자
- 증상 : 블루 스크린 오류 장애
- 조치 : SD카드 교체 후 정상작동



블루 스크린 오류



SD카드 제거



새 제품의 SD카드 삽입



정상작동