


결 재	점검자	관리감독
	김한엽	
	2018/06/05	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

### 금 일 점 검 사 항

· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

### 세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동	
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "동대문운동장 토총탐험" 어른용기구 영상 작동멈춤 장애 점검	조치완료	
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	

### 참고사항 및 특이사항

### 금 일 점 검 세 부 내 용

① 동대문역사관 "동대문운동장 토총탐험" 어른용기구 영상 작동멈춤 장애  
해당 컴퓨터 전원 재시작 후 정상작동

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [6월 1주차 현재]		분관 총 누계 [6월 1주차 현재]	
점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 942건 보수 : 16건 교체 : 29건	총 : 987

# [분관]유지보수 작업사진

## □ 동대문역사관

- 위치 : 1층 "동대문운동장 토층탐험"
- 증상 : 어른용 영상장치 영상 작동멈춤 장애
- 조치 : 영상플레이용 PC 동작멈춤 장애, 전원 재부팅 후 정상작동



영상멈춤 장애




컴퓨터 작동 점검



컴퓨터 재 부팅




정상작동

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/06/06	


## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [6월 1주차 현재]		분관 총 누계 [6월 1주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 13건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 13건	점검 : 948건 보수 : 16건 교체 : 29건	총 : 993

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/06/07	


## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> </ul>	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측)</li> <li>· 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [6월 1주차 현재]		분관 총 누계 [6월 1주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 19건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 19건	점검 : 954건 보수 : 16건 교체 : 29건	총 : 999

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/06/08	

## (분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내ID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			▶ 빔프로젝터 램프 사용시간 점검		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [6월 1주차 현재]		분관 총 누계 [6월 1주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 25건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 25건	점검 : 960건 보수 : 16건 교체 : 29건	총 : 1005건

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/06/09	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

### 금 일 점 검 사 항


· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

### 세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동	
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DD(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	

참고사항 및 특이사항	금 일 점 검 세 부 내 용

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (6월 1주차 현재)		분관 총 누계 (6월 1주차 현재)	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 31건	총 : 31건	점검 : 966건	총 : 1011건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 16건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 29건	

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/06/10	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

### 금 일 점 검 사 항

· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

### 세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동	
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	

### 참고사항 및 특이사항

### 금 일 점 검 세 부 내 용

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [6월 2주차 현재]		분관 총 누계 [6월 2주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 37건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 37건	점검 : 972건 보수 : 16건 교체 : 29건	총 : 1017건