


결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/08/21	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 3층 상설전시실(1존) "중손사람들" 영상화면 사이즈 재조정 점검 	조치완료		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 로비 상단 멀티비전 패널 흰점표출 불량, 설치업체 보수 의뢰 진행중(8월말 조치 예정) · 옥외 전시안내 DID 패널불량 조치 중 (08/22예정) 	조치중		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			① 청계천 박물관 3층 상설전시실 "중손사람들" 스크린 대비 화면 사이즈 불일치로 영상화면 사이즈 재 조정 후 정상작동		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [8월 4주차 현재]		분관 총 누계 [8월 4주차 현재]	
점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 7건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 1416건 보수 : 19건 교체 : 34건	총 : 1469건


[분관]유지보수 작업사진

□ 청계천박물관


- 위치 : 3층 상설전시실 1존 "중촌사람들"
- 증상 : 스크린과 영상화면 사이즈 불일치 장애
- 조치 : 키스톤 메뉴를 이용한 화면사이즈 조절 후 정상작동




영상 사이즈 불일치




화면조정



화면조정




정상작동

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/08/22	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 로비 상단 멀티비전 패널 흰점표출 불량, 설치업체 보수 의뢰 진행중(8월말 조치 예정) 	조치중		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (8월 4주차 현재)		분관 총 누계 (8월 4주차 현재)	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 13건	총 : 13건	점검 : 1422건	총 : 1475건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 19건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 34건	

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/08/23	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 로비 상단 멀티비전 패널 흰점표출 불량, 설치업체 보수 의뢰 진행중(8월말 조치 예정) 	조치중		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (8월 4주차 현재)		분관 총 누계 (8월 4주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 19건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 19건	점검 : 1428건 보수 : 19건 교체 : 34건	총 : 1481건

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/08/24	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항

· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수


세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동	
2	형계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 로비 상단 멀티비전 패널 흰점표출 불량, 설치업체 보수 의뢰 진행중(8월말 조치 예정)	조치중	
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	

참고사항 및 특이사항


금 일 점 검 세 부 내 용

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [8월 4주차 현재]		분관 총 누계 [8월 4주차 현재]	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 25건	총 : 25건	점검 : 1434건	총 : 1487건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 19건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 34건	

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/08/25	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 로비 상단 멀티비전 패널 흰점표출 불량, 설치업체 보수 의뢰 진행중(8월말 조치 예정) 	조치중		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DDX(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [8월 4주차 현재]		분관 총 누계 (8월 4주차 현재)	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 31건	총 : 31건	점검 : 1440건	총 : 1493건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 19건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 34건	

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/08/26	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항

· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동	
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "차범근" 32인치 투명 모니터 화면 미표출 장애점검	조치중	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 로비 상단 멀티비전 패널 흰점표출 불량, 설치업체 보수 의뢰 진행중(8월말 조 치 예정)	조치중	
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	

참고사항 및 특이사항	금 일 점 검 세 부 내 용
-------------	-----------------

<p>① 동대문운동장 기념관 "차범근" 32인치 투명모니터 전원까지 장애 메인전원 정상작동, 모니터 전원부 및 플레이어 부문 9/3일 점검 및 조치 예정</p>	
---	--

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [8월 4주차 현재]		분관 총 누계 [8월 4주차 현재]	
점검 : 7건	총 : 7건	점검 : 38건	총 : 38건	점검 : 1447건	총 : 1500건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 19건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 34건	