



결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/04/10	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			▶ 동대문역사관 "나만의 도자기 만들기" 키오스크 터치 모니터 탈착 불량 모니터 위치 재 조정 후 고정 완료		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수 (4월 2주차 현재)		분관 총 누계 (4월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 6건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 593건 보수 : 13건 교체 : 21건	총 : 627

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/04/11	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4층), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사림채), 정보안내CDI(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			▶ 동대문역사관 "나도 고고학자" 터치 모니터 전원콘센트 연결상태 점검 및 서버 컴퓨터 작동 점검		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수 (4월 2주차 현재)		분관 총 누계 (4월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 12건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 13건	점검 : 599건 보수 : 13건 교체 : 21건	총 : 633

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/12	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 [4월 2주차 현재]		분관 총 누계 [4월 2주차 현재]	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 18건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 19건	점검 : 605건 보수 : 13건 교체 : 21건	총 : 639


(분관)유지보수 작업사진

□ 경교장

- 위치 : 지하 1층 제3전시실 “경교장에 돌아온 임정요인” 키오스크
- 증상 : 강제 종료로 인한 오류 발생
- 조치 : 재부팅하여 조치함




- 위치 : 지상 1층 응접실 “대한민국 임시정부” 키오스크
- 증상 : 강제 종료로 인한 오류 발생
- 조치 : 재부팅하여 조치함



결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/13	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사람채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 2주차 현재)		분관 총 누계 (4월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 24건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 25건	점검 : 605건 보수 : 13건 교체 : 21건	총 : 645

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/14	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 주 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내대관리사무실 입구 좌측 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 2주차 현재)		분관 총 누계 (4월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 30건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 31건	점검 : 611건 보수 : 13건 교체 : 21건	총 : 651

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/15	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 주 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 · 제2영상실 빔프로젝터 및 영상 플레이어 장치 전원 점검 	조치완료	제2영상실 내 에어컨점검 후 전원장애 발생	
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			▶ 백인제가옥 제2영상실 내 벽부 전원 단전상태로 영상장비 미 작동 해당 전기담당자 전원 점검 요청 후 정상작동 완료		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 2주차 현재)		분관 총 누계 (4월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 36건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 37건	점검 : 617건 보수 : 13건 교체 : 21건	총 : 657