



결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/04/17	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 3주차 현재)		분관 총 누계 (4월 3주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 635건 보수 : 14건 교체 : 21건	총 : 670

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2018/04/18	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 주 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 3주차 현재)		분관 총 누계 (4월 3주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 12건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 12건	점검 : 641건 보수 : 14건 교체 : 21건	총 : 676

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/19	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DD(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수 (4월 3주차 현재)		분관 총 누계 (4월 3주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 18건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 18건	점검 : 647건 보수 : 14건 교체 : 21건	총 : 682

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/20	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고


금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "전자방명록" 터치 미인식 오류점검 	조치완료		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			① 동대문역사관 "전자방명록" 키오스크 터치 미인식으로 인해 재부팅하여 정상작동 완료		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수 (4월 3주차 현재)		분관 총 누계 (4월 3주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 7건	점검 : 24건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 25건	점검 : 653건 보수 : 15건 교체 : 21건	총 : 689

(분관)유지보수 작업사진

□ 동대문역사관


- 위치 : “전자방명록” 키오스크
- 증상 : 터치 미인식 장애
- 조치 : 재부팅하여 조치함

	
<p>전자방명록 오류상태</p>	<p>오류 문구 발생</p>
	
<p>본체 재부팅 실시</p>	<p>정상작동</p>

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/21	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 3주차 현재)		분관 총 누계 (4월 3주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 30건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 31건	점검 : 659건 보수 : 15건 교체 : 21건	총 : 695

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/04/22	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내MID(관리사무실 입구 좌측) 영상 장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수 (4월 3주차 현재)		분관 총 누계 (4월 3주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 36건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 37건	점검 : 665건 보수 : 15건 교체 : 21건	총 : 701