



결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2019/01/08	


(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 상설전시실 1존 "한양, 조선의 수도" 플레이어 간헐적인 재부팅 장애, 플레이어 점검 진행 중 	조치중		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "동대문의 역사" 3면 영상 중 1,3면 빔프로젝트 노후화로 인한 작동 장애, 교체 준비 중 · "도자기만들기" 2번 키오스크 모니터 백라이트 불량, 수리출고 중 	조치중		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(1월 2주차 현재)		분관 총 누계 (1월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 43건 보수 : 1건 교체 : 4건	총 : 48건

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2019/01/09	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
<ul style="list-style-type: none"> · 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수 · 동의문전시관, 공평동전시관 유지보수 영상장비 목록 작성을 위한 사전점검 실시 					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 상설전시실 1존 "한양, 조선의 수도" 플레이어 간헐적인 재부팅 장애, 플레이어 점검 진행 중 	조치중		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "동대문의 역사" 3면 영상 중 1,3번 빔프로젝트 노후화로 인한 작동 장애, 교체 준비 중 · "도자기만들기" 2번 키오스크 모니터 백라이트 불량, 수리출고 중 	조치중		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			<ul style="list-style-type: none"> ① 동의문전시관 유지보수 영상장비 사전점검 실시 ② 공평동도시유적전시관 유지보수 영상장비 사전점검 실시 		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(1월 2주차 현재)		분관 총 누계 (1월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 12건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 12건	점검 : 49건 보수 : 1건 교체 : 4건	총 : 54건

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2019/01/10	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항


- 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수
- 동의문전시관, 공평동전시관 유지보수 영상장비 목록 작성을 위한 현장 점검 실시

세 부 추 진 사 항

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동	
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 상설전시실 1존 "한양, 조선의 수도" 플레이어 간헐적인 재부팅 장애, 플레이어 점검 진행 중	조치중	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "동대문의 역사" 3면 영상 중 1,3번 빔프로젝트 노후화로 인한 작동 장애, 교체 준비 중 · "도자기만들기" 2번 키오스크 모니터 백라이트 불량, 수리출고 중	조치중	
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	


참고사항 및 특이사항	금 일 점 검 세 부 내 용

[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(1월 2주차 현재)		분관 총 누계 (1월 2주차 현재)	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 18건	총 : 18건	점검 : 55건	총 : 60건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 1건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 4건	

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2019/01/11	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
<ul style="list-style-type: none"> · 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수 · 동의문전시관, 공평동전시관 유지보수 영상장비 목록 작성을 위한 현장 점검 실시 					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 상설전시실 1존 "한양, 조선의 수도" 플레이어 간헐적인 재부팅 장애, 플레이어 점검 진행 중 	조치중		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "동대문의 역사" 3면 영상 중 1,3번 빔프로젝트 노후화로 인한 작동 장애, 교체 준비 중 · "도자기만들기" 2번 키오스크 모니터 백라이트 불량, 수리출고 중 	조치중		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내IDD(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(1월 2주차 현재)		분관 총 누계 (1월 2주차 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 24건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 24건	점검 : 61건 보수 : 1건 교체 : 4건	총 : 66건

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2019/01/12	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
<ul style="list-style-type: none"> · 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수 · 돈의문전시관, 공평전시관 유지보수 영상장비 목록 작성을 위한 현장 점검 실시 					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 상설전시실 1존 "한양, 조선의 수도" 플레이어 간헐적인 재부팅 장애, 플레이어 점검 진행 중 	조치중		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "도자기만들기" 2번 키오스크 모니터 백라이트 불량, 수리출고 중 	조치중		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 아지오 1, 2층 빔프로젝터, 디지털액자 작동점검 · 한정 1, 2층 디지털액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검 	정상작동		
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(1월 2주차 현재)		분관 총 누계 (1월 2주차 현재)	
점검 : 8건	총 : 8건	점검 : 32건	총 : 32건	점검 : 69건	총 : 74건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 1건	
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 4건	

결 재	점검자	관리감독
	김환엽	
	2019/01/13	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 상설전시실 1존 "한양, 조선의 수도" 플레이어 간헐적인 재부팅 장애, 플레이어 점검 진행 중	조치중		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 · "도자기만들기" 2번 키오스크 모니터 백라이트 불량, 수리출고 중	조치중		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내대(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층) 관리동 빔프로젝터, 디지털액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검 · 아지오 2층 "11채 한옥의 부채와 유물들" 디지털액자 영상 깨짐 장애점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			① 돈의문전시관 아지오 2층 "11채 한옥의 부채와 유물들" 디지털액자 영상 깨짐 장애점검, 영상원본 및 USB저장장치 요청, 수령 후 조치예정		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(1월 2주차 현재)		분관 총 누계 (1월 2주차 현재)	
점검 : 8건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 8건	점검 : 40건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 40건	점검 : 77건 보수 : 1건 교체 : 4건	총 : 82건

□ 돈의문전시관

- 위치 : 아지오 2층 "11채 한옥의 부재와 유물들" 디지털 액자
- 증상 : 영상 파일 읽기 장애로 인한 깨짐 및 영상 플레이 중지 장애
- 조치 : 영상 원본 및 USB 저장장치 요청 진행, 수령 후 조치예정



영상장비 위치



장애상태



장애상태

