

점 검 자	점검자	관리감독
	이수덕	이수덕
	2019/03/12	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항				
<ul style="list-style-type: none"> <li>분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수</li> </ul>				
세 부 주 진 사 항				
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 쪽)</li> <li>영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 작동점검</li> </ul>	정상작동	
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용	
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(3월 3주차 현재)		분관 총 누계 (3월 3주차 현재)
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 532건 보수 : 4건 교체 : 13건
				총 : 549건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	이수덕
	2019/03/13	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항				
<ul style="list-style-type: none"> <li>분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수</li> </ul>				
세 부 주 진 사 항				
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 쪽)</li> <li>영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 작동점검</li> </ul>	정상작동	
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용	
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수[3월 3주차 현재]		분관 총 누계 [3월 3주차 현재]
점검 : 0건	총 : 0건	점검 : 0건	총 : 0건	점검 : 532건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 4건
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 13건
				총 : 549건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	이수덕
	2019/03/14	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항				
<ul style="list-style-type: none"> <li>분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수</li> </ul>				
세 부 주 진 사 항				
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> </ul>	정상작동	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>오토마타 체험실 빔 프로젝터 화면 미표출현상 점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>제1영상실(별당처), 제2영상실(사랑처), 정보안내DID(관리사무실 입구 쪽측)</li> <li>영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 작동점검</li> </ul>	정상작동	
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 세 부 내 용		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>경교장 '오토마타 체험실' 빔 프로젝터 화면 입력선택으로 인한 화면 미표출 현상 점검 후 정상작동</li> </ul>		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수[3월 3주차 현재]		분관 총 누계 [3월 3주차 현재]
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 533건 보수 : 4건 교체 : 13건
				총 : 550건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	07/2020
	2019/03/15	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항				
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수				
세 부 추 진 사 항				
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제기록	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 쪽)</li> <li>· 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검</li> <li>· 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검</li> </ul>	정상작동	
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>· 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용	
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수[3월 3주차 현재]		분관 총 누계 [3월 3주차 현재]
점검 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건	총 : 1건	점검 : 533건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 4건
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 13건
				총 : 550건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	01/20
	2019/03/16	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항				
• 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수				
세 부 주 진 사 항				
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>• 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>• 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>• 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검</li> <li>• 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>• 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>• 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>• 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 쪽측)</li> <li>• 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검</li> <li>• 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검</li> </ul>	정상작동	
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>• 전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용	
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수[3월 3주차 현재]		분관 총 누계 [3월 3주차 현재]
점검 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건	총 : 1건	점검 : 533건
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 4건
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 13건
				총 : 550건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	이수덕
	2019/03/17	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항				
<ul style="list-style-type: none"> <li>분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수</li> </ul>				
세 부 추 진 사 항				
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(지하1층~지상2층)</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> </ul>	정상작동	
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> <li>전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실</li> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> <li>제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 측면)</li> <li>영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 작동점검</li> </ul>	정상작동	
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검</li> <li>전시영상 및 통합제어시스템 점검</li> </ul>	정상작동	
참고사항 및 특이사항		금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수[3월 3주차 현재]		분관 총 누계 [3월 3주차 현재]
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 533건 보수 : 4건 교체 : 13건
				총 : 550건