


결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/04/30	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 2층 '임시정부요인 숙소' 2번 포토앨범 설치작업 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 3전시실 '한양도성의 수난과 복원' 빔프로젝트 램프교체 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안·HDX관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검 	정상작동		
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
□			<input type="checkbox"/> 경교장 2층 '임시정부요인 숙소' 2번 포토앨범 설치완료 <input type="checkbox"/> 한양도성 3전시실 '한양도성의 수난과 복원' 빔프로젝트 램프교체 (모델명: BC775, 교체램프: DLP(5000ANSI))		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(4월 4주차 현재)		분관 총 누계 (4월 4주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 1건 교체 : 1건	총 : 2건	점검 : 0건 보수 : 1건 교체 : 1건	총 : 2건	점검 : 557건 보수 : 6건 교체 : 21건	총 : 584건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/01	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사경채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
□					
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 1주차 현재)		분관 총 누계 (5월 1주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 0건 보수 : 1건 교체 : 1건	총 : 2건	점검 : 557건 보수 : 6건 교체 : 21건	총 : 584건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/02	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
□					
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 1주차 현재)		분관 중 누계 (5월 1주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 0건 보수 : 1건 교체 : 1건	총 : 2건	점검 : 557건 보수 : 6건 교체 : 21건	총 : 584건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/03	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
		· '나도 고고학자1' 콘텐츠 미표출현상 시스템점검	조치예정		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			<input type="checkbox"/> 동대문역사관 '나도 고고학자1' 시스템 오류로인한 콘텐츠 미표출현상 NS내용전달완료		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 1주차 현재)		분관 총 누계 (5월 1주차 현재)	
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1건 보수 : 1건 교체 : 1건	총 : 3건	점검 : 558건 보수 : 6건 교체 : 21건	총 : 585건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/04	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			<input type="checkbox"/> 동대문역사관 '나도 고고학자1' 시스템 오류로 인한 콘텐츠 미표출현상 원도우 포맷 후 정상작동 (모니터 해상도 확인필요)		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(5월 1주차 현재)		분관 총 누계 (5월 1주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 1건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1건 보수 : 2건 교체 : 1건	총 : 4건	점검 : 558건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 586건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	6
	2019/05/05	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 	정상작동		
2	청계천박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내ID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검 	정상작동		
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			□		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 1주차 현재)		분관 총 누계 (5월 1주차 현재)	
점검 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건	총 : 4건	점검 : 558건	총 : 586건
보수 : 0건		보수 : 2건		보수 : 7건	
교체 : 0건		교체 : 1건		교체 : 21건	