

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 11일

출력시간: 13시 25분 30초

페이지: 3/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-02500250-3-0	B형, 250*250mm(마개포함)	243,225	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	729,675 / 729,675	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	203,550	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	203,550 / 203,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	217,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	217,350 / 217,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	239,775	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	239,775 / 239,775	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	263,925	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	263,925 / 263,925	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-03000250-3-0	B형, 300mm*250mm(마개포함)	296,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	296,700 / 296,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	327,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	327,750 / 327,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-02-B-05000200-3-0	B형, 500*200mm(마개포함)	520,950	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,041,900 / 1,041,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
40	22-02-B-05000400-3-0	B형, 500*400mm(마개포함)	710,700	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,421,400 / 1,421,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
41	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	8,920	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	535,200 / 535,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	10,490	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	629,400 / 629,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	14,960	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	299,200 / 299,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	18,800	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	827,200 / 827,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	24 / 24	0 / 0	0 / 0
45	22-04-0-00000250-3-0	압륜, 250mm	26,580	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	265,800 / 265,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	32,260	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	193,560 / 193,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,390	215 / 330	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	30 / 30
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	298,850 / 458,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 70	16 / 70	109 / 100

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 11일

출력시간: 13시 25분 30초

페이지: 7/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-10-A-03000080-3-0	A형,300*80mm(마개포함)	136,275	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	136,275 / 136,275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-10-A-03000100-3-0	A형,300*100mm(마개포함)	138,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	138,000 / 138,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-10-A-03000150-3-0	A형,300*150mm(마개포함)	139,725	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	139,725 / 139,725	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-10-A-03000200-3-0	A형,300*200mm(마개포함)	138,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	138,000 / 138,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-10-A-03000250-3-0	A형,300*250mm(마개포함)	134,550	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	134,550 / 134,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-11-A-01500100-3-0	A형,150*100mm	51,750	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	103,500 / 103,500	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-12-A-00800090-3-0	A형,80mm *90(마개포함)	34,155	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	341,550 / 341,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-12-A-01000090-3-0	A형,100mm *90(마개포함)	41,055	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	821,100 / 821,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-12-A-01500090-3-0	A형,150mm *90	69,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	690,000 / 690,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-12-A-02000090-3-0	A형,200mm *90	106,950	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	534,750 / 534,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	61,410	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	614,100 / 614,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,090	139 / 139	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	40 / 40
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	290,510 / 290,510	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	12 / 12	7 / 7
108	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,820	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	40 / 40
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	338,400 / 338,400	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,680	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	280,800 / 280,800	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,800	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	72,000 / 72,000	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-14-0-00000250-3-0	250mm	6,690	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	60,210 / 60,210	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 11일

출력시간: 13시 25분 30초

페이지: 8/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,900	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	23,700 / 23,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,360	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	303,600 / 303,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	35,880	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	717,600 / 717,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	55,545	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	555,450 / 555,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	77,625	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	388,125 / 388,125	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-15-0-00000250-3-0	250mm, 기타형(마개포함)	105,225	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	315,675 / 315,675	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	136,275	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	136,275 / 136,275	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-16-0-00000080-3-0	80mm	12,420	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	62,100 / 62,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-16-0-00000100-3-0	마개플렌지 100mm	14,835	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	74,175 / 74,175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	22-16-0-00000150-3-0	마개플렌지 150mm	24,840	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	74,520 / 74,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	22-16-0-00000200-3-0	마개플렌지 200mm	37,950	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	113,850 / 113,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-16-0-00000250-3-0	마개플렌지 250mm	58,305	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	58,305 / 58,305	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	22-16-0-00000300-3-0	마개플렌지 300mm	82,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	82,800 / 82,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	11,730	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	58,650 / 58,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,385	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	56,925 / 56,925	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
127	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	13,800	5 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	69,000 / 138,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 11일

출력시간: 13시 25분 30초

페이지: 9/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	22-19-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm	94,875	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	474,375 / 474,375	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	22-19-B-02000080-3-0	B형, 200*80mm	120,750	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	362,250 / 362,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	22-19-B-02000100-3-0	B형, 200*100mm(마개포함)	124,200	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	372,600 / 372,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	22-25-I-00000080-3-0	KP형, 80mm	13,800	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	41,400 / 41,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	22-25-I-00000100-3-0	KP형, 100mm	17,250	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	51,750 / 51,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	22-25-I-00000150-3-0	KP형, 150mm	24,150	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	72,450 / 72,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	22-25-I-00000200-3-0	KP형, 200mm	41,400	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	124,200 / 124,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	22-25-I-00000250-3-0	KP형, 250mm	62,100	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	62,100 / 62,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	22-25-I-00000300-3-0	KP형, 300mm	79,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	79,350 / 79,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	136,800	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,736,000 / 2,736,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	170,300	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,406,000 / 3,406,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	335,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,358,000 / 3,358,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
140	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	470,500	3 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,411,500 / 2,352,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 0
141	31-01-3-00000250-3-0	소프트형, 250mm	686,100	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,058,300 / 2,058,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
142	31-01-3-00000300-3-0	소프트형, 300mm	1,057,870	2 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,115,740 / 4,231,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 0	2 / 2
143	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용), 80mm	136,800	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,641,600 / 1,641,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	5 / 5

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 10월 11일

출력시간: 13시 25분 30초

페이지: 12/12

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
176	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,퇴수밸브용	517,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,175,000 / 5,175,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
177	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	525,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,250,000 / 5,250,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
178	41-01-0-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형반침	375,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,750,000 / 3,750,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
179	41-01-0-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각반침	419,600	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,196,000 / 4,196,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
180	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	297,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,970,000 / 2,970,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				6,320	0	0	160	2,979	516	603
				315,100,095	165	213	62	292	75	355
합 계 (후)				7,314	0	0	160	2,979	516	603
				324,145,785	165	213	62	736	382	598