자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 1/13

예산과목 : 구축물,시설비
단위사업 : 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비
공 사 명 : 2023년 관악,금천구 관내 상수도공사(배급수관 정비) (2023-7331-0-9902)
문서번호: 급수운영과-7636

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-6-00000500-1-6	(에폭시-2종)KP,500mm*6m	1,501,110	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	12,008,880 / 12,008,880	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80mm*6m	172,970	50 / 50	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	30 / 30	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	8,648,500 / 8,648,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,100mm*6m	214,060	120 / 120	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	25,687,200 / 25,687,200	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,150mm*6m	324,270	114 / 114	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20	5 / 5	5 / 5
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	36,966,780 / 36,966,780	0 / 0	0 / 0	20 / 20	50 / 50	9 / 9	0 / 0
5	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,200mm*6m	434,980	45 / 45	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	19,574,100 / 19,574,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
6	12-01-7-00000250-1-6	(에폭시-3종)타이튼,250mm*6m	571,290	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,856,450 / 2,856,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300mm*6m	719,270	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	14,385,400 / 14,385,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-00800022-3-0	B형,80mm *22``(마개포함)	29,830	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	298,300 / 298,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45``	31,217	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,121,700 / 3,121,700	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	36,767	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	735,340 / 735,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,542	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	40 / 40
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,954,200 / 3,954,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	66,597	24 / 24	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,598,328 / 1,598,328	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
13	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	72,841	91 / 91	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	6,628,531 / 6,628,531	0 / 0	0 / 0	20 / 20	30 / 30	21 / 21	0 / 0
14	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	95,387	9 / 9	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	858,483 / 858,483	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
15	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	105,793	35 / 35	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,702,755 / 3,702,755	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	5 / 5	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 2/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-02500011-3-0	B형(L형),250mm*11(마개포함)	123,136	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	615,680 / 615,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-01-Y-02500022-3-0	B형(L형),250mm*22(마개포함)	131,807	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	659,035 / 659,035	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-Y-02500045-3-0	B형(L형),250mm*45(마개포함)	149,151	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	745,755 / 745,755	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	169,962	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,699,620 / 1,699,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	197,711	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,954,220 / 3,954,220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-01-Y-05000045-3-0	B형(L형),500mm*45(마개포함)	502,951	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,017,706 / 3,017,706	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-00800080-3-0	B형,80*80mm(마개포함)	55,844	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	10 / 10	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,116,880 / 1,116,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	65,903	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,318,060 / 1,318,060	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-01000100-3-0	B형,100*100mm(마개포함)	69,372	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,387,440 / 1,387,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-01500080-3-0	B형,150*80mm(마개포함)	93,653	6 / 6	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	561,918 / 561,918	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
26	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	100,590	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,005,900 / 1,005,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-01500150-3-0	B형,150*150mm(마개포함)	116,199	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,161,990 / 1,161,990	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-02-B-02000080-3-0	B형,200mm*80mm(마개포함)	126,604	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	633,020 / 633,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-02-B-02000100-3-0	B형,200mm*100mm(마개포함)	133,542	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	667,710 / 667,710	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-02000150-3-0	B형,200mm*150mm(마개포함)	150,885	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	754,425 / 754,425	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-02-B-02000200-3-0	B형,200*200mm(마개포함)	171,697	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	858,485 / 858,485	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-02500100-3-0	B형,250*100mm(마개포함)	171,697	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	515,091 / 515,091	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-02500150-3-0	B형,250*150mm(마개포함)	194,243	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	582,729 / 582,729	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-02500200-3-0	B형,250*200mm(마개포함)	216,789	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	650,367 / 650,367	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-02-B-02500250-3-0	B형,250*250mm(마개포함)	244,538	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	733,614 / 733,614	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-02-B-03000080-3-0	B형,300mm*80mm(마개포함)	204,649	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,023,245 / 1,023,245	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-03000100-3-0	B형,300mm*100mm(마개포함)	218,523	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,092,615 / 1,092,615	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-02-B-03000150-3-0	B형,300mm*150mm(마개포함)	241,069	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,205,345 / 1,205,345	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-02-B-03000200-3-0	B형,300mm*200mm(마개포함)	265,350	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,653,500 / 2,653,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-02-B-03000300-3-0	B형,300mm*300mm(마개포함)	329,519	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,647,595 / 1,647,595	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-02-B-04000200-3-0	B형,400*200mm(마개포함)	388,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	388,500 / 388,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-02-B-05000200-3-0	B형,500*200mm(마개포함)	523,763	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	523,763 / 523,763	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-02-B-05000400-3-0	B형,500*400mm(마개포함)	714,537	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,429,074 / 1,429,074	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-04-0-00000080-3-0	압륜,80mm	10,234	40 / 40	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	409,360 / 409,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100mm	11,974	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	239,480 / 239,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	17,222	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	344,440 / 344,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	21,696	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	433,920 / 433,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 4/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	37,390	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	747,800 / 747,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,548	150 / 150	0 / 0	0 / 0	100 / 100	50 / 50	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	232,200 / 232,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,739	300 / 300	0 / 0	0 / 0	100 / 100	100 / 100	100 / 100	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	521,700 / 521,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,272	250 / 250	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	568,000 / 568,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	50 / 50	0 / 0
52	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,945	150 / 150	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	441,750 / 441,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,508	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	35,080 / 35,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,866	40 / 40	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	194,640 / 194,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	6,504	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	65,040 / 65,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-04-2-00000500-3-0	고무링,500mm	9,792	45 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	440,640 / 440,640	0 / 0	5 / 5	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,789	2,700 / 2,700	0 / 0	0 / 0	2,000 / 2,000	0 / 0	0 / 0	500 / 500
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	4,830,300 / 4,830,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0
58	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	2,161	290 / 290	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	626,690 / 626,690	30 / 30	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0	0 / 0
59	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	34,859	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	174,295 / 174,295	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,224	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	442,240 / 442,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	39,958	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	199,790 / 199,790	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,335	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	513,350 / 513,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-05-0-01500300-3-0	150mm*L300 (2F)(마개포함)	60,318	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	301,590 / 301,590	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 5/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	77,870	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	778,700 / 778,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	105,793	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	528,965 / 528,965	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	186,438	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	932,190 / 932,190	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-05-0-05000500-3-0	500mm*500mm(마개포함)	351,719	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	351,719 / 351,719	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링,80mm	880	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	8,800 / 8,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링,100mm	1,034	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	10,340 / 10,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링,150mm	1,551	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	15,510 / 15,510	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링,200mm	2,020	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	20,200 / 20,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-06-0-00000250-3-0	F 고무링,250mm	2,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	28,000 / 28,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링,300mm	3,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	34,000 / 34,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-06-0-00000400-3-0	F 고무링,400mm	5,640	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	33,840 / 33,840	3 / 3	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	120 / 120	0 / 0	0 / 0	40 / 40	40 / 40	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	2,234,400 / 2,234,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	240 / 240	0 / 0	0 / 0	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	4,670,400 / 4,670,400	40 / 40	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	270 / 270	0 / 0	0 / 0	40 / 40	40 / 40	40 / 40	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	6,696,000 / 6,696,000	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50	50 / 50	0 / 0
78	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	130 / 130	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	4,160,000 / 4,160,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
79	22-07-2-00000250-3-0	250mm	39,990	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	399,900 / 399,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 6/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	60 / 60	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	2,810,400 / 2,810,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,490	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	457,450 / 457,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-07-2-00000500-3-0	500mm	156,820	55 / 55	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	8,625,100 / 8,625,100	0 / 0	5 / 5	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,258	70 / 70	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	2,258,060 / 2,258,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
84	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,195	100 / 100	0 / 0	0 / 0	40 / 40	40 / 40	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	3,919,500 / 3,919,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,354	95 / 95	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	5,733,630 / 5,733,630	0 / 0	10 / 10	10 / 10	20 / 20	15 / 15	0 / 0
86	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,512	60 / 60	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	4,890,720 / 4,890,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-08-0-00000250-3-0	이음관250mm(마개포함)	110,996	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	1,109,960 / 1,109,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,745	30 / 30	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	4,162,350 / 4,162,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	215,055	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	430,110 / 430,110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	312,176	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	4,058,288 / 4,058,288	0 / 0	3 / 3	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
91	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	42,212	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,266,360 / 1,266,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,369	30 / 30	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,541,070 / 1,541,070	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	80,125	22 / 22	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,762,750 / 1,762,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
94	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	113,111	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,131,110 / 1,131,110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마개포함)	152,342	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	457,026 / 457,026	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 7/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	196,150	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	980,750 / 980,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-09-0-06500400-3-0	400*L650 (1F단관)(마개포함)	245,232	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	735,696 / 735,696	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-09-0-06500500-3-0	500*L650 (1F단관)(마개포함)	336,248	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	336,248 / 336,248	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-10-A-01000080-3-0	A형,100*80mm(마개포함)	35,380	10 / 15	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	353,800 / 530,700	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-10-A-01500080-3-0	A형,150*80mm(마개포함)	53,416	5 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	267,080 / 534,160	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
101	22-10-A-01500100-3-0	A형,150*100mm(마개포함)	54,110	3 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	162,330 / 432,880	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-10-A-02000080-3-0	A형,200*80mm(마개포함)	74,575	3 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	223,725 / 596,600	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-10-A-02000100-3-0	A형,200*100mm(마개포함)	76,309	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	228,927 / 228,927	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-10-A-02000150-3-0	A형,200*150mm(마개포함)	78,044	3 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	234,132 / 624,352	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-10-A-02500100-3-0	A형,250*100mm(마개포함)	104,058	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	312,174 / 312,174	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	22-10-A-02500150-3-0	A형,250*150mm(마개포함)	107,527	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	322,581 / 322,581	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	22-10-A-02500200-3-0	A형,250*200mm(마개포함)	104,058	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	312,174 / 312,174	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	22-10-A-03000080-3-0	A형,300*80mm(마개포함)	137,010	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	411,030 / 411,030	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	22-10-A-03000100-3-0	A형,300*100mm(마개포함)	138,745	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	416,235 / 416,235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-10-A-03000150-3-0	A형,300*150mm(마개포함)	140,479	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	421,437 / 421,437	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-10-A-03000200-3-0	A형,300*200mm(마개포함)	138,745	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	416,235 / 416,235	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-10-A-03000250-3-0	A형,300*250mm(마개포함)	135,276	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	405,828 / 405,828	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-10-A-03500300-3-0	A형,350*300mm	175,165	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	525,495 / 525,495	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-10-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	31,217	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관(BPF)		개	93,651 / 93,651	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-10-B-03000200-3-0	B형,300*200mm	131,807	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓편락관		개	395,421 / 395,421	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	22-11-A-01000080-3-0	A형,100*80mm	32,605	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	163,025 / 163,025	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-12-A-00800090-3-0	A형,80mm *90(마개포함)	34,339	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	343,390 / 343,390	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	22-12-A-01000090-3-0	A형,100mm *90(마개포함)	41,276	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	825,520 / 825,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-12-A-01500090-3-0	A형,150mm *90	69,372	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	346,860 / 346,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	22-12-A-02000090-3-0	A형,200mm *90	107,527	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	322,581 / 322,581	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	22-12-A-03000090-3-0	A형,300mm *90	245,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	735,000 / 735,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	22-12-B-01000090-3-0	B형,100mm *90	42,317	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	211,585 / 211,585	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
123	22-12-B-03000090-3-0	B형,300mm *90	246,272	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관		개	738,816 / 738,816	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	61,741	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	308,705 / 308,705	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	40 / 40	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	84,040 / 84,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
126	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,845	150 / 150	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	426,750 / 426,750	20 / 20	20 / 20	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
127	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	90 / 90	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	423,000 / 423,000	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 9/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,835	40 / 40	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	193,400 / 193,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
129	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,952	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	79,520 / 79,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
130	22-14-0-00000500-3-0	500mm	22,651	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	226,510 / 226,510	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,523	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	610,460 / 610,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	22-15-0-00000100-3-0	100mm,기타형(마개포함)	36,073	30 / 30	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	1,082,190 / 1,082,190	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
133	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형(마개포함)	55,844	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	558,440 / 558,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
134	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형(마개포함)	78,044	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	780,440 / 780,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
135	22-15-0-00000250-3-0	250mm,기타형(마개포함)	105,793	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	528,965 / 528,965	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
136	22-15-0-00000300-3-0	300mm,기타형(마개포함)	137,010	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	685,050 / 685,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
137	22-15-0-00000350-3-0	350mm,기타형	168,228	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	504,684 / 504,684	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
138	22-15-0-00000400-3-0	400mm,기타형(마개포함)	202,914	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관		개	1,014,570 / 1,014,570	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
139	22-16-0-00000080-3-0	80mm	12,487	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	37,461 / 37,461	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
140	22-16-0-00000100-3-0	마개플랜지 100mm	14,915	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	44,745 / 44,745	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
141	22-16-0-00000300-3-0	마개플랜지 300mm	83,247	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	249,741 / 249,741	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
142	22-16-0-00000400-3-0	400mm	126,604	5 / 5	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	633,020 / 633,020	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
143	22-17-0-00800040-3-0	80*40mm	11,793	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	58,965 / 58,965	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 10/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	11,446	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	114,460 / 114,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	13,874	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	138,740 / 138,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	22-19-B-01500080-3-0	B형,150*80mm	95,387	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	476,935 / 476,935	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	22-19-B-02000080-3-0	B형,200*80mm	121,402	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	607,010 / 607,010	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	22-19-B-02000100-3-0	B형,200*100mm(마개포함)	124,870	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	624,350 / 624,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	22-19-B-03000100-3-0	B형,300*100mm	208,117	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,040,585 / 1,040,585	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	22-25-I-00000080-3-0	KP형,80mm	13,874	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	69,370 / 69,370	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
151	22-25-I-00000100-3-0	KP형,100mm	17,343	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	173,430 / 173,430	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	22-25-I-00000150-3-0	KP형,150mm	24,280	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	121,400 / 121,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	22-25-I-00000200-3-0	KP형,200mm	41,623	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	416,230 / 416,230	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
154	22-25-I-00000250-3-0	KP형,250mm	62,435	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	312,175 / 312,175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	22-25-I-00000300-3-0	KP형,300mm	79,778	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	398,890 / 398,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80mm	178,560	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,571,200 / 3,571,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
157	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	221,570	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,431,400 / 4,431,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	437,880	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,378,800 / 4,378,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
159	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	612,590	15 / 15	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	상수도밸브		개	9,188,850 / 9,188,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 11/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	31-01-3-00000250-3-0	소프트형,250㎜	890,070	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,450,350 / 4,450,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
161	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300㎜	1,057,870	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	10,578,700 / 10,578,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
162	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용),80㎜	178,560	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,785,600 / 1,785,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
163	31-01-4-00000100-3-0	소프트형(핸들용),100㎜	221,570	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	상수도밸브		개	886,280 / 886,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
164	31-01-4-00000150-3-0	소프트형(핸들용),150㎜	437,880	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	상수도밸브		개	1,313,640 / 1,313,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
165	31-01-4-00000200-3-0	소프트형(핸들용),200㎜	612,590	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	상수도밸브		개	1,837,770 / 1,837,770	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
166	31-01-4-00000300-3-0	소프트형(핸들용),300㎜	1,057,870	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	상수도밸브		개	3,173,610 / 3,173,610	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
167	31-01-5-00000080-3-0	스텐레스형,80㎜	291,566	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	291,566 / 291,566	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
168	31-01-5-00000100-3-0	스텐레스형,100㎜	387,079	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	387,079 / 387,079	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
169	31-01-5-00000150-3-0	스텐레스형,150㎜	693,726	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	693,726 / 693,726	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
170	31-01-5-00000200-3-0	스텐레스형,200㎜	827,946	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	827,946 / 827,946	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
171	31-01-5-00000300-3-0	스텐레스형,300㎜	1,710,185	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,710,185 / 1,710,185	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
172	31-03-5-00000200-3-0	부단수소프트실제수밸브 200㎜	5,865,503	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	밸브,상수도 밸브,기타제수변,일반식		개	5,865,503 / 5,865,503	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
173	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실,80㎜	678,936	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,789,360 / 6,789,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
174	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실,100㎜	716,649	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	7,166,490 / 7,166,490	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
175	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실,150㎜	842,836	13 / 13	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	10,956,868 / 10,956,868	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초
페 이 지: 12/13

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
176	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실,200㎜	1,022,441	3 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,067,323 / 3,067,323	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
177	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300㎜	1,576,628	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	상수도밸브		개	15,766,280 / 15,766,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
178	31-03-F-00000400-3-0	다용도소프트실,400㎜	2,649,611	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,649,611 / 2,649,611	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
179	31-04-Z-00100080-3-0	소프트실체크밸브,10K*φ80	330,910	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브		개	6,618,200 / 6,618,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
180	31-04-Z-00100100-3-0	소프트실체크밸브,10K*φ100	482,640	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,826,400 / 4,826,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
181	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브,100㎜	236,671	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	1,183,355 / 1,183,355	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
182	31-05-Q-00000080-3-0	보수차단밸브일체형,80㎜	443,381	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	2,216,905 / 2,216,905	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
183	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형,100㎜	518,786	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	2,593,930 / 2,593,930	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
184	31-05-Q-00000150-3-0	보수차단밸브일체형,150㎜	1,075,778	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	5,378,890 / 5,378,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
185	32-03-D-00000100-3-0	지하식,100㎜	630,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	3,150,000 / 3,150,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
186	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용,원형받침,D648㎜×H250㎜	455,500	46 / 46	0 / 0	0 / 0	20 / 20	15 / 15	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	20,953,000 / 20,953,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
187	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	279,400	50 / 50	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	10 / 10	0 / 0
	원형철개		조	13,970,000 / 13,970,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
188	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용,원형받침,D648㎜×H250㎜	455,500	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0	10 / 10
	원형철개		조	13,665,000 / 13,665,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
189	41-01-2-01000648-4-0	소화전용,원형받침,D648㎜×H150㎜	411,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	411,700 / 411,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
190	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형,부식방지,제수밸브용	545,200	55 / 55	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	29,986,000 / 29,986,000	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
191	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형,부식방지,퇴수밸브용	545,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,726,000 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 21일
출력시간: 14시 22분 13초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
192	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형,부식방지,공기밸브용	545,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,726,000 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
193	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,제수밸브용	724,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	7,247,000 / 7,247,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
194	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,퇴수밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
195	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
196	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,588,000 / 2,588,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
197	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	579,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,896,000 / 2,896,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
198	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100㎜	409,900	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,049,500 / 2,049,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				7,599	0	0	3,950	686	543	839
				509,374,356	142	107	340	551	436	5
합 계 (후)				7,624	0	0	3,950	686	543	839
				510,851,981	167	107	340	551	436	5