

도심지 AI 발생시 조치사항

□ **도심지 AI 발생시 조치사항**

○ AI 발생지 살처분·매몰·이동통제 실시

- 고병원성 AI : 주택·교통 밀집지역(발생장소 가금류 살처분)
외곽 농촌지역(해당 농촌지역 살처분)
- 저병원성 AI : 발생농장 살처분
- 야생조류 : 살처분 없음, 경고문 부착, 발생지 진출입로 소독조치

□ **도심지 AI 발생 사후관리 요약**

구 분	농촌지역	도심지역(서울시)
이동제한지역 설정	- 오염(500m), 위험(3km), 경계(10km)	- 설정하지 않을수 있음
살처분	- 시도지사가 의견역원장과 협의 결정	- 주택·교통밀집지역 (발생장소·시설내 가금류 살처분) - 외곽농촌지역 (해당 농촌지역 살처분) - 동물원 (소속 수의사의 판단하에 결정)
배출관 저류조 설치	- 설치	1,000수 이하(설치 않을수 있음)
매몰지 표지판	- 설치	주택·교통밀집지역설치 않을 수 있음
방역지역 해제	- 살처분 완료 30일 경과 후 경계지역 내 닭오리 AI검사 하여 음성시 해제	- 살처분 완료 21일 경과 후 발생지내 가검물 AI 검사하여 음성 시 해제