

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 10일

출력시간: 08시 56분 03초

페이지: 1/7

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비

공사명 : 2023년 장안동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사 (2023-6432-2-0002)

문서번호: 시설관리과-20873

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80mm*6m	172,050	47 / 47	0 / 0	0 / 0	0 / 0	37 / 37	10 / 10	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	8,086,350 / 8,086,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,100mm*6m	212,920	133 / 133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	9 / 9	64 / 64
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	28,318,360 / 28,318,360	15 / 15	15 / 15	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,150mm*6m	322,530	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	10,320,960 / 10,320,960	0 / 0	31 / 31	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,200mm*6m	432,650	146 / 146	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	22 / 22	1 / 1
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	63,166,900 / 63,166,900	3 / 3	120 / 120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300mm*6m	715,410	152 / 152	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	108,742,320 / 108,742,320	0 / 0	150 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45`	31,500	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	18 / 18	2 / 2
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	945,000 / 945,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,900	64 / 64	0 / 0	0 / 0	0 / 0	23 / 23	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,553,600 / 2,553,600	6 / 6	6 / 6	24 / 24	5 / 5	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	73,500	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17	20 / 20	12 / 12
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	5,880,000 / 5,880,000	26 / 26	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	106,750	54 / 54	30 / 30	0 / 0	0 / 0	8 / 8	9 / 9	2 / 2
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	5,764,500 / 5,764,500	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	199,500	40 / 40	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	7,980,000 / 7,980,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-02-B-00800080-3-0	B형,80*80mm(마개포함)	56,350	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	169,050 / 169,050	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-02-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	66,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	133,000 / 133,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-02-B-01000100-3-0	B형,100*100mm(마개포함)	70,000	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	560,000 / 560,000	6 / 6	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-02-B-01500080-3-0	B형,150*80mm(마개포함)	94,500	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	378,000 / 378,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	101,500	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	2 / 2	1 / 1
	닥타일이형관,소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,218,000 / 1,218,000	4 / 4	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 10일

출력시간: 08시 56분 03초

페이지: 2/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	117,250	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	469,000 / 469,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	127,750	8 / 8	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,022,000 / 1,022,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	134,750	15 / 15	10 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,021,250 / 2,021,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	152,250	7 / 7	5 / 5	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,065,750 / 1,065,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	173,250	4 / 4	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	693,000 / 693,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	243,250	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	729,750 / 729,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	267,750	4 / 4	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,071,000 / 1,071,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	332,500	3 / 3	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	997,500 / 997,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-04000100-3-0	B형, 400*100mm(마개포함)	320,250	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	320,250 / 320,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-04000200-3-0	B형, 400*200mm(마개포함)	388,500	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	388,500 / 388,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	10,060	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	80,480 / 80,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	11,780	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	58,900 / 58,900	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	16,980	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	288,660 / 288,660	1 / 1	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	10 / 10
29	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,350	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	533,750 / 533,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	22 / 22
30	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,530	64 / 64	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	6 / 6	4 / 4
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	97,920 / 97,920	42 / 42	6 / 6	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
31	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,710	376 / 376	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17	38 / 38	47 / 47
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	642,960 / 642,960	154 / 154	20 / 20	20 / 20	80 / 80	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 10일

출력시간: 08시 56분 03초

페이지: 3/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,240	326 / 326	0 / 0	0 / 0	0 / 0	70 / 70	85 / 85	48 / 48
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	730,240 / 730,240	113 / 113	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
33	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,900	289 / 289	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	71 / 71	7 / 7
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	838,100 / 838,100	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	200 / 200
34	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,790	300 / 300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,437,000 / 1,437,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	300 / 300
35	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,770	3,069 / 3,069	0 / 0	0 / 0	0 / 0	335 / 335	403 / 403	621 / 621
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,432,130 / 5,432,130	456 / 456	503 / 503	502 / 502	249 / 249	0 / 0	0 / 0
36	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,625	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	1 / 1	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	401,625 / 401,625	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,800	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	6 / 6	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	880,600 / 880,600	5 / 5	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	78,575	15 / 15	10 / 10	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,178,625 / 1,178,625	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	12 / 12	10 / 10	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,281,000 / 1,281,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	11 / 11	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,069,375 / 2,069,375	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링,80mm	880	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	2 / 2	12 / 12
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	27,280 / 27,280	5 / 5	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링,100mm	1,034	87 / 87	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	7 / 7	31 / 31
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	89,958 / 89,958	30 / 30	2 / 2	2 / 2	9 / 9	0 / 0	0 / 0
43	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링,150mm	1,551	27 / 27	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	3 / 3	6 / 6
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	41,877 / 41,877	4 / 4	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링,200mm	2,010	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	50,250 / 50,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
45	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링,300mm	3,390	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	57,630 / 57,630	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
46	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	595,840 / 595,840	0 / 0	0 / 0	20 / 20	3 / 3	0 / 0	0 / 0
47	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	60 / 160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,167,600 / 3,113,600	0 / 0	0 / 0	59 / 59	0 / 100	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 10일

출력시간: 08시 56분 03초

페이지: 6/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	31-03-1-10000100-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 100mm	583,000	6 / 6	5 / 5	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	3,498,000 / 3,498,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	31-03-1-10000150-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 150mm	737,000	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	3,685,000 / 3,685,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	31-03-1-10000200-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용), 200mm	913,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	913,000 / 913,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	31-03-1-20000080-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 80mm	196,000	4 / 4	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	784,000 / 784,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	31-03-1-20000100-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 100mm	242,000	7 / 10	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	1,694,000 / 2,420,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0
85	31-03-1-20000150-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 150mm	480,000	8 / 8	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	3,840,000 / 3,840,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	31-03-1-20000300-3-0	소프트실 제수밸브(BPA-Free형), 300mm	1,180,000	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브		개	5,900,000 / 5,900,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실, 80mm	675,290	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	1 / 1	2 / 2
	상수도밸브		개	4,727,030 / 4,727,030	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실, 100mm	712,800	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	9,979,200 / 9,979,200	5 / 5	1 / 1	1 / 1	3 / 3	0 / 0	0 / 0
89	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실, 150mm	838,310	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	상수도밸브		개	8,383,100 / 8,383,100	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,016,950	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	3,050,850 / 3,050,850	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,568,160	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	3,136,320 / 3,136,320	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	31-04-Z-00200100-3-0	소프트실체크밸브(캡높이-조절형, 100mm)	357,800	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	3 / 3
	상수도 밸브		개	7,156,000 / 7,156,000	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	516,000	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,032,000 / 1,032,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	31-12-O-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	409,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	4,092,000 / 4,092,000	4 / 4	3 / 3	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
95	32-03-C-00000100-3-0	지상식(일반형), 100mm	850,000	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	3 / 3
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	9,350,000 / 9,350,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 10월 10일

출력시간: 08시 56분 03초

페이지: 7/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	32-03-D-00000100-3-0	지하식, 100mm	630,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	3,150,000 / 3,150,000	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	61 / 61	0 / 0	30 / 30	0 / 0	6 / 6	5 / 5	6 / 6
	원형철개		조	27,785,500 / 27,785,500	5 / 5	6 / 6	2 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0
98	41-01-0-03180410-4-0	318 × 410, 제수밸브 중형철개	277,900	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
	원형철개		조	1,111,600 / 1,111,600	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	원형철개		조	911,000 / 911,000	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm × H150mm	411,700	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	4 / 4
	원형철개		조	3,705,300 / 3,705,300	1 / 1	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0
101	41-01-2-03180410-4-0	318 × 410, 소화전용 중형철개	277,900	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	3 / 3
	원형철개		조	1,945,300 / 1,945,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				7,774	148	80	0	869	907	1,101
				464,507,940	1,066	974	1,073	414	20	1,122
합 계 (후)				7,877	148	80	0	869	907	1,101
				467,179,940	1,066	974	1,073	517	20	1,122