

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 02월 28일

출력시간: 10시 26분 39초

페이지: 1/9

예산과목 : 급.배수공사비,신설공사비

단위사업 : 급수공사

공사명 : 2024년 금천구 관내 상수도공사(신설) (2024-7331-1-9901)

문서번호:

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000200-1-6	(에폭시-2종)타이튼,200mm*6m	461,890	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	(2층관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	4,618,900 / 4,618,900	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80mm*6m	172,050	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	(3층관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,580,750 / 2,580,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,100mm*6m	212,920	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	(3층관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	10,646,000 / 10,646,000	0 / 0	20 / 20	10 / 10	10 / 10	5 / 5	0 / 0
4	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,150mm*6m	322,530	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	(3층관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,612,650 / 1,612,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
5	22-01-B-00800022-3-0	B형,80mm *22``(마개포함)	30,100	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	301,000 / 301,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45``	31,500	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,150,000 / 3,150,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	37,100	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	742,000 / 742,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,900	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,990,000 / 3,990,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	67,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,344,000 / 1,344,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	73,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,470,000 / 1,470,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	96,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	962,500 / 962,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	106,750	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,067,500 / 1,067,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	171,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	514,500 / 514,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	199,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	598,500 / 598,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-02-B-00800080-3-0	B형,80*80mm(마개포함)	56,350	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,127,000 / 1,127,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자재사용계획서

출력일자: 2024년 02월 28일

출력시간: 10시 26분 39초

페이지: 2/9

순번	자재코드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자재명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-01000080-3-0	B형, 100*80mm(마개포함)	66,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,330,000 / 1,330,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-01000100-3-0	B형, 100*100mm(마개포함)	70,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,400,000 / 1,400,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm(마개포함)	94,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,890,000 / 1,890,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	101,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,030,000 / 2,030,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	117,250	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,345,000 / 2,345,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	127,750	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,555,000 / 2,555,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	134,750	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,695,000 / 2,695,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	152,250	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	3,045,000 / 3,045,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	173,250	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	3,465,000 / 3,465,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	212,400	0 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	0 / 849,600	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 1	0 / 0
26	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	220,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,205,000 / 2,205,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	243,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,432,500 / 2,432,500	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	10,060	30 / 30	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	301,800 / 301,800	10 / 10	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	11,780	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	400,520 / 400,520	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10
30	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	16,980	50 / 50	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	849,000 / 849,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0	0 / 0
31	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,350	50 / 50	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,067,500 / 1,067,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	25 / 25	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 02월 28일

출력시간: 10시 26분 39초

페이지: 3/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	36,890	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	368,900 / 368,900	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,530	1,000 / 1,000	0 / 0	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,530,000 / 1,530,000	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	0 / 0
34	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,710	1,000 / 1,000	0 / 0	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,710,000 / 1,710,000	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	0 / 0
35	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,240	800 / 800	0 / 0	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,792,000 / 1,792,000	100 / 100	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	0 / 0
36	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,900	700 / 700	0 / 0	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,030,000 / 2,030,000	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	0 / 0	0 / 0
37	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,790	600 / 600	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0	0 / 0	200 / 200
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,874,000 / 2,874,000	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,770	2,700 / 2,700	0 / 0	0 / 0	300 / 300	300 / 300	300 / 300	300 / 300
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	4,779,000 / 4,779,000	300 / 300	300 / 300	300 / 300	300 / 300	300 / 300	0 / 0
39	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,625	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,338,750 / 1,338,750	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
40	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,800	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,554,000 / 1,554,000	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
41	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	78,575	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,571,500 / 1,571,500	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,067,500 / 1,067,500	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-07-2-00000080-3-0	80mm	17,160	100 / 100	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,716,000 / 1,716,000	0 / 0	20 / 20	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
44	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	250 / 250	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,865,000 / 4,865,000	100 / 100	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	0 / 0
45	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	100 / 100	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,480,000 / 2,480,000	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
46	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	50 / 50	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,600,000 / 1,600,000	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
47	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	0 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 3
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 421,560	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 02월 28일

출력시간: 10시 26분 39초

페이지: 6/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-25-1-00000080-3-0	KP형,80mm	14,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	280,000 / 280,000	0 / 0	3 / 3	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
81	22-25-1-00000100-3-0	KP형,100mm	17,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	350,000 / 350,000	0 / 0	3 / 3	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
82	22-25-1-00000150-3-0	KP형,150mm	24,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	245,000 / 245,000	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80mm	178,560	21 / 21	0 / 0	1 / 1	5 / 5	5 / 5	10 / 10	0 / 0
	상수도밸브		개	3,749,760 / 3,749,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	221,570	36 / 36	0 / 0	1 / 1	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	7,976,520 / 7,976,520	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0
85	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	437,880	10 / 10	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	상수도밸브		개	4,378,800 / 4,378,800	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 0
86	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	612,590	7 / 7	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	상수도밸브		개	4,288,130 / 4,288,130	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	1,057,870	0 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 1
	상수도밸브		개	0 / 4,231,480	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 1	0 / 0
88	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용),80mm	178,560	16 / 16	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	상수도밸브		개	2,856,960 / 2,856,960	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0
89	31-01-4-00000100-3-0	소프트형(핸들용),100mm	221,570	15 / 15	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	상수도밸브		개	3,323,550 / 3,323,550	5 / 5	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	31-01-4-00000150-3-0	소프트형(핸들용),150mm	437,880	6 / 6	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	2,627,280 / 2,627,280	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
91	31-01-4-00000200-3-0	소프트형(핸들용),200mm	612,590	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	상수도밸브		개	3,062,950 / 3,062,950	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	31-03-0-00000300-3-0	부단수제수밸브,300mm	8,886,000	0 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 1
	상수도밸브		개	0 / 35,544,000	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 1	0 / 0
93	31-03-1-10000080-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용),80mm	550,000	6 / 6	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	상수도 밸브		개	3,300,000 / 3,300,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
94	31-03-1-10000100-3-0	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용),100mm	583,000	8 / 8	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	상수도 밸브		개	4,664,000 / 4,664,000	0 / 0	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
95	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실,80mm	675,290	6 / 6	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	상수도밸브		개	4,051,740 / 4,051,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 02월 28일

출력시간: 10시 26분 39초

페이지: 8/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	81-01-L-00000025-3-0	25mm, 서울형 역류방지용	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기, 서울형 역류방지용		대	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	81-01-0-00000040-3-0	40mm, 소형 무연황동	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기, 무연황동 수도계량기		대	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	81-01-0-00000050-3-0	50mm, 소형 무연황동	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기, 무연황동 수도계량기		대	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	81-02-0-00000700-E-0	원터치(700mm)	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기 봉인(원터치)		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	81-03-0-00000015-3-0	15 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	81-03-0-00000020-3-0	20 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	81-03-0-00000025-3-0	25 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	81-03-0-00000040-3-0	40 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	81-03-0-00000050-3-0	50 mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	유니온		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	44,000	220 / 220	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	30 / 30	20 / 20
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	9,680,000 / 9,680,000	20 / 20	30 / 30	30 / 30	30 / 30	0 / 0	0 / 0
122	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20-25mm)	57,200	140 / 140	0 / 0	0 / 0	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	8,008,000 / 8,008,000	25 / 25	25 / 25	15 / 15	15 / 15	0 / 0	0 / 0
123	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	168,300	45 / 45	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통		조	7,573,500 / 7,573,500	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0
124	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	68,200	80 / 80	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	5,456,000 / 5,456,000	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
125	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	227,700	80 / 80	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	수도계량기보호통		조	18,216,000 / 18,216,000	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
126	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40-50mm)	110,000	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	5 / 5
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	3,300,000 / 3,300,000	5 / 5	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
127	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	332,200	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	수도계량기보호통		조	19,932,000 / 19,932,000	40 / 40	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 02월 28일

출력시간: 10시 26분 39초

페이지: 9/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	368,500	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	수도계량기보호통		조	14,740,000 / 14,740,000	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0	20 / 20
129	81-09-9-00150110-4-0	역지변미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,000	110 / 110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	12,650,000 / 12,650,000	0 / 0	50 / 50	20 / 20	20 / 20	20 / 20	0 / 0
130	81-09-9-00200110-4-0	역지변미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	7,950,000 / 7,950,000	0 / 0	20 / 20	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
합 계 (전)				10,430	0	463	1,239	844	1,807	1,121
				440,963,610	953	955	1,360	984	669	35
합 계 (후)				10,455	0	463	1,246	844	1,807	1,128
				488,282,880	953	955	1,367	984	673	35