

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 1/13

예산과목 : 급.배수공사비,신설공사비

단위사업 : 급수공사

공사명 : 강동수도 관내 신설 급수공사 (2021-7600-1-9901)

문서번호: 시설관리과-12104

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 1 | 12-01-5-00000400-1-6 | (에폭시-2중)타이튼,400mm*6m | 911,630 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 911,630 / 911,630 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2 | 12-01-6-00000080-1-6 | (에폭시-2중)KP,80mm*6m | 138,820 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 416,460 / 416,460 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3 | 12-01-7-00000080-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,80mm*6m | 132,510 | 45 / 45 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 5,962,950 / 5,962,950 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 4 | 12-01-7-00000100-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,100mm*6m | 163,770 | 30 / 55 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 4,913,100 / 9,007,350 | 0 / 0 | 0 / 25 | 0 / 0 | 10 / 10 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 5 | 12-01-7-00000150-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,150mm*6m | 248,130 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 3,721,950 / 3,721,950 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 6 | 12-01-7-00000200-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,200mm*6m | 330,900 | 16 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 10 / 10 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 5,294,400 / 5,294,400 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 7 | 12-01-7-00000300-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,300mm*6m | 580,630 | 13 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 7,548,190 / 7,548,190 | 13 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 8 | 22-01-B-00800022-3-0 | B형,80mm *22``(마개포함) | 24,210 | 14 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 338,940 / 338,940 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 9 | 22-01-B-00800045-3-0 | B형,80mm *45`` | 25,330 | 190 / 190 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 100 / 100 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 4,812,700 / 4,812,700 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 20 / 20 | 10 / 10 | 30 / 30 |
| 10 | 22-01-B-01000022-3-0 | B형,100mm *22 | 29,680 | 10 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 296,800 / 504,560 | 0 / 0 | 0 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11 | 22-01-B-01000045-3-0 | B형,100mm *45 | 32,090 | 130 / 130 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 50 / 50 | 15 / 15 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 4,171,700 / 4,171,700 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 20 / 20 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 12 | 22-01-Y-01500022-3-0 | B형(L형),150mm*22(마개포함) | 56,448 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 112,896 / 112,896 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13 | 22-01-Y-01500045-3-0 | B형(L형),150mm*45(마개포함) | 59,110 | 127 / 127 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 50 / 50 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 7,506,970 / 7,506,970 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 15 | 30 / 30 |
| 14 | 22-01-Y-02000022-3-0 | B형(L형),200mm*22(마개포함) | 80,850 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 646,800 / 646,800 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15 | 22-01-Y-02000045-3-0 | B형(L형),200mm*45(마개포함) | 85,860 | 60 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 30 / 30 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 5,151,600 / 5,151,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 2/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 16 | 22-01-Y-02500045-3-0 | B형(L형),250mm*45(마개포함) | 126,420 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 1,011,360 / 1,011,360 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17 | 22-01-Y-03000011-3-0 | B형(L형),300mm*11(마개포함) | 132,300 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 132,300 / 132,300 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18 | 22-01-Y-03000022-3-0 | B형(L형),300mm*22(마개포함) | 144,060 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 288,120 / 288,120 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19 | 22-01-Y-03000045-3-0 | B형(L형),300mm*45(마개포함) | 159,600 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 3,192,000 / 3,192,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 |
| 20 | 22-01-Y-04000022-3-0 | B형(L형),400mm*22(마개포함) | 233,730 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 934,920 / 934,920 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21 | 22-01-Y-04000045-3-0 | B형(L형),400mm*45(마개포함) | 266,000 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 798,000 / 798,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22 | 22-01-Y-05000045-3-0 | B형(L형),500mm*45(마개포함) | 426,300 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 426,300 / 426,300 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23 | 22-02-B-00800080-3-0 | B형,80*80mm(마개포함) | 45,320 | 31 / 31 | 0 / 0 | 1 / 1 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 1,404,920 / 1,404,920 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24 | 22-02-B-01000080-3-0 | B형,100*80mm(마개포함) | 53,480 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 802,200 / 802,200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| 25 | 22-02-B-01000100-3-0 | B형,100*100mm(마개포함) | 56,300 | 4 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 225,200 / 337,800 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 |
| 26 | 22-02-B-01500080-3-0 | B형,150*80mm(마개포함) | 76,000 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 760,000 / 760,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27 | 22-02-B-01500100-3-0 | B형,150*100mm(마개포함) | 81,630 | 12 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 979,560 / 1,142,820 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 28 | 22-02-B-01500150-3-0 | B형,150*150mm(마개포함) | 98,490 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 98,490 / 98,490 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29 | 22-02-B-02000100-3-0 | B형,200mm*100mm(마개포함) | 108,380 | 10 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 1,083,800 / 1,300,560 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30 | 22-02-B-02000150-3-0 | B형,200mm*150mm(마개포함) | 121,800 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 365,400 / 365,400 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 31 | 22-02-B-02000200-3-0 | B형,200*200mm(마개포함) | 145,530 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 145,530 / 145,530 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 3/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 32 | 22-02-B-03000080-3-0 | B형, 300mm*80mm(마개포함) | 166,090 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 1,162,630 / 1,162,630 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 33 | 22-02-B-03000100-3-0 | B형, 300mm*100mm(마개포함) | 177,350 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 1,773,500 / 1,773,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 34 | 22-02-B-03000200-3-0 | B형, 300mm*200mm(마개포함) | 215,350 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 5 / 5 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 1,507,450 / 1,507,450 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 35 | 22-02-B-03000250-3-0 | B형, 300mm*250mm(마개포함) | 252,840 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 505,680 / 505,680 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 36 | 22-02-B-04000100-3-0 | B형, 400*100mm(마개포함) | 269,010 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 269,010 / 269,010 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 37 | 22-04-0-00000080-3-0 | 압륜, 80mm | 8,920 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 62,440 / 62,440 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 38 | 22-04-0-00000100-3-0 | 압륜, 100mm | 10,490 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 125,880 / 125,880 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 39 | 22-04-0-00000200-3-0 | 압륜, 200mm | 18,800 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 131,600 / 131,600 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 40 | 22-04-0-00000250-3-0 | 압륜, 250mm | 26,580 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 132,900 / 132,900 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 41 | 22-04-0-00000300-3-0 | 압륜, 300mm | 32,260 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 290,340 / 290,340 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 42 | 22-04-0-00000400-3-0 | 압륜, 400mm | 45,900 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 91,800 / 91,800 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 43 | 22-04-2-00000080-3-0 | 고무링, 80mm | 1,397 | 427 / 427 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 100 | 20 / 20 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 596,519 / 596,519 | 80 / 80 | 50 / 50 | 0 / 0 | 100 / 100 | 25 / 25 | 52 / 52 |
| 44 | 22-04-2-00000100-3-0 | 고무링, 100mm | 1,558 | 150 / 150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 50 | 0 / 0 | 30 / 30 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 233,700 / 233,700 | 0 / 0 | 50 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 |
| 45 | 22-04-2-00000150-3-0 | 고무링, 150mm | 2,091 | 130 / 130 | 0 / 0 | 50 / 50 | 0 / 0 | 50 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 271,830 / 271,830 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 10 / 10 |
| 46 | 22-04-2-00000200-3-0 | 고무링, 200mm | 2,764 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 276,400 / 276,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 47 | 22-04-2-00000250-3-0 | 고무링, 250mm | 3,230 | 59 / 59 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 190,570 / 190,570 | 59 / 59 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 4/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 48 | 22-04-2-00000300-3-0 | 고무링,300mm | 4,403 | 110 / 110 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 50 | 20 / 20 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 484,330 / 484,330 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 40 | 0 / 0 |
| 49 | 22-04-2-00000400-3-0 | 고무링,400mm | 5,900 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 112,100 / 112,100 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 50 | 22-04-2-00000500-3-0 | 고무링,500mm | 9,050 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 45,250 / 45,250 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 51 | 22-04-3-00240085-3-0 | 볼트,24*85 | 1,337 | 2,760 / 2,760 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 400 / 400 | 300 / 300 | 60 / 60 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 3,690,120 / 3,690,120 | 1,000 / 1,000 | 100 / 100 | 0 / 0 | 400 / 400 | 500 / 500 | 0 / 0 |
| 52 | 22-04-3-00240105-3-0 | 볼트,24*105 | 1,630 | 794 / 794 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 300 / 300 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 1,294,220 / 1,294,220 | 494 / 494 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 53 | 22-04-3-00270125-3-0 | 볼트,27*125 | 2,440 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 48,800 / 48,800 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 54 | 22-05-0-00800300-3-0 | 80mm*L300 (2F)(마개포함) | 28,290 | 16 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 452,640 / 452,640 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
| 55 | 22-05-0-00800500-3-0 | 80mm*L500 (2F)(마개포함) | 35,890 | 46 / 46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 10 / 10 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 1,650,940 / 1,650,940 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 10 / 10 | 3 / 3 | 2 / 2 |
| 56 | 22-05-0-01000300-3-0 | 100mm*L300 (2F)(마개포함) | 32,256 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 161,280 / 161,280 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 57 | 22-05-0-01000500-3-0 | 100mm*L500 (2F)(마개포함) | 41,660 | 34 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 1,416,440 / 1,416,440 | 1 / 1 | 10 / 10 | 0 / 0 | 10 / 10 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 58 | 22-05-0-01500300-3-0 | 150mm*L300 (2F)(마개포함) | 51,126 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 102,252 / 102,252 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 59 | 22-05-0-01500500-3-0 | 150mm*L500 (2F)(마개포함) | 63,190 | 33 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 2,085,270 / 2,085,270 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 15 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 60 | 22-05-0-02000500-3-0 | 200mm*L500 (2F)(마개포함) | 85,860 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 1,717,200 / 1,717,200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 61 | 22-05-0-02500500-3-0 | 250mm*L500 (2F)(마개포함) | 121,569 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 121,569 / 121,569 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 62 | 22-05-0-03000500-3-0 | 300mm*L500 (2F)(마개포함) | 158,025 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 316,050 / 316,050 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 63 | 22-05-0-08000500-3-0 | 800mm*500mm | 792,167 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 2F단관(BPF) | | 개 | 792,167 / 792,167 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 5/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 64 | 22-06-0-00000080-3-0 | F 고무링 ,80mm | 880 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 |
| | 닥타일이형관, 플렌지접합부속 | | 개 | 26,400 / 26,400 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 65 | 22-06-0-00000100-3-0 | F 고무링 ,100mm | 1,034 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 |
| | 닥타일이형관, 플렌지접합부속 | | 개 | 20,680 / 20,680 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 66 | 22-06-0-00000200-3-0 | F 고무링 ,200mm | 2,020 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 |
| | 닥타일이형관, 플렌지접합부속 | | 개 | 40,400 / 40,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 67 | 22-06-0-00000400-3-0 | F 고무링 ,400mm | 5,610 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지접합부속 | | 개 | 5,610 / 5,610 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 68 | 22-07-2-00000080-3-0 | 80mm | 20,090 | 338 / 338 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 40 | 100 / 100 | 40 / 40 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 6,790,420 / 6,790,420 | 80 / 80 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 58 / 58 |
| 69 | 22-07-2-00000100-3-0 | 100mm | 20,950 | 294 / 294 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 100 / 100 | 14 / 14 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 6,159,300 / 6,159,300 | 0 / 0 | 30 / 30 | 90 / 90 | 20 / 20 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| 70 | 22-07-2-00000150-3-0 | 150mm | 26,670 | 143 / 143 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 100 / 100 | 20 / 20 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 3,813,810 / 3,813,810 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 13 |
| 71 | 22-07-2-00000200-3-0 | 200mm | 34,140 | 150 / 150 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 100 / 100 | 30 / 30 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 5,121,000 / 5,121,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 72 | 22-07-2-00000300-3-0 | 300mm | 49,510 | 81 / 81 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 50 / 50 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 4,010,310 / 4,010,310 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 1 / 1 |
| 73 | 22-07-2-00000500-3-0 | 500mm | 155,980 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 467,940 / 467,940 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 74 | 22-07-2-00000800-3-0 | 800mm | 366,510 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 이탈방지압륜 | | 개 | 366,510 / 366,510 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 75 | 22-08-0-00000080-3-0 | 이음관80mm(마개포함) | 26,180 | 115 / 115 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.PO이음관(BPF) | | 개 | 3,010,700 / 3,010,700 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 30 / 30 | 5 / 5 | 30 / 30 |
| 76 | 22-08-0-00000100-3-0 | 이음관100mm(마개포함) | 31,810 | 178 / 178 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 25 | 50 / 50 | 10 / 10 |
| | 닥타일이형관,K.PO이음관(BPF) | | 개 | 5,662,180 / 5,662,180 | 38 / 38 | 10 / 10 | 0 / 0 | 25 / 25 | 5 / 5 | 15 / 15 |
| 77 | 22-08-0-00000150-3-0 | 이음관150mm(마개포함) | 48,980 | 157 / 157 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 50 / 50 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.PO이음관(BPF) | | 개 | 7,689,860 / 7,689,860 | 72 / 72 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 78 | 22-08-0-00000200-3-0 | 이음관200mm(마개포함) | 66,150 | 80 / 80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 25 | 50 / 50 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.PO이음관(BPF) | | 개 | 5,292,000 / 5,292,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 79 | 22-08-0-00000250-3-0 | 이음관250mm(마개포함) | 94,080 | 38 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.PO이음관(BPF) | | 개 | 3,575,040 / 3,575,040 | 38 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 7/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|-----|----------------------|------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 96 | 22-11-A-01500080-3-0 | A형, 150*80mm | 45,080 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지편락관 | | 개 | 135,240 / 135,240 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 97 | 22-11-A-01500100-3-0 | A형, 150*100mm | 44,100 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF) | | 개 | 88,200 / 88,200 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 98 | 22-12-A-01500090-3-0 | A형, 150mm *90 | 58,800 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF) | | 개 | 235,200 / 235,200 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 99 | 22-12-A-04000045-3-0 | A형, 400mm *45 | 268,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지곡관 | | 개 | 268,800 / 268,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 100 | 22-12-A-04000090-3-0 | A형, 400mm *90 | 324,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지곡관 | | 개 | 324,800 / 324,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 101 | 22-14-0-00000080-3-0 | 80mm | 2,100 | 70 / 70 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 147,000 / 147,000 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 102 | 22-14-0-00000100-3-0 | 100mm | 2,830 | 111 / 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 11 / 11 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 314,130 / 314,130 | 0 / 0 | 30 / 30 | 0 / 0 | 40 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 103 | 22-14-0-00000150-3-0 | 150mm | 4,700 | 72 / 72 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 338,400 / 338,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 104 | 22-14-0-00000300-3-0 | 300mm | 7,900 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 71,100 / 71,100 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 105 | 22-14-0-00000400-3-0 | 400mm | 11,450 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 34,350 / 34,350 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 106 | 22-15-0-00000080-3-0 | 80mm, 기타형(마개포함) | 24,770 | 23 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF) | | 개 | 569,710 / 569,710 | 2 / 2 | 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 6 / 6 |
| 107 | 22-15-0-00000100-3-0 | 100mm, 기타형(마개포함) | 29,270 | 17 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF) | | 개 | 497,590 / 497,590 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 108 | 22-15-0-00000150-3-0 | 150mm, 기타형(마개포함) | 45,080 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF) | | 개 | 90,160 / 90,160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 109 | 22-15-0-00000200-3-0 | 200mm, 기타형(마개포함) | 63,000 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF) | | 개 | 252,000 / 252,000 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 110 | 22-15-0-00000300-3-0 | 300mm, 기타형(마개포함) | 116,130 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF) | | 개 | 116,130 / 116,130 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 111 | 22-16-0-00000080-3-0 | 80mm | 10,584 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 마개플렌지(BPF) | | 개 | 21,168 / 21,168 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 9/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 128 | 31-01-4-00000080-3-0 | 소프트형(핸들용), 80mm | 137,538 | 41 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 5,639,058 / 5,639,058 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 15 / 15 | 1 / 1 | 15 / 15 |
| 129 | 31-01-4-00000100-3-0 | 소프트형(핸들용), 100mm | 171,219 | 21 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 3,595,599 / 3,595,599 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 12 / 12 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 130 | 31-01-4-00000150-3-0 | 소프트형(핸들용), 150mm | 337,613 | 14 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 4,726,582 / 4,726,582 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 3 |
| 131 | 31-01-4-00000200-3-0 | 소프트형(핸들용), 200mm | 473,040 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 4,730,400 / 4,730,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 / 3 |
| 132 | 31-03-3-00000100-3-0 | 스텐레스형, 100mm | 498,678 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 상수도밸브,가동형밸브 | | 개 | 498,678 / 498,678 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 133 | 31-03-F-00000080-3-0 | 다용도소프트실, 80mm | 675,290 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 675,290 / 675,290 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 134 | 31-03-F-00000100-3-0 | 다용도소프트실, 100mm | 712,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 712,800 / 712,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 135 | 31-03-F-00000150-3-0 | 다용도소프트실, 150mm | 842,836 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 1,685,672 / 1,685,672 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 136 | 31-03-F-00000250-3-0 | 다용도소프트실, 250mm | 1,382,920 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 4,148,760 / 4,148,760 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 137 | 31-04-Z-00100080-3-0 | 소프트실체크밸브, 10K*φ 80 | 330,910 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 6,618,200 / 6,618,200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 138 | 31-04-Z-00100100-3-0 | 소프트실체크밸브, 10K*φ 100 | 480,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 480,000 / 480,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 139 | 31-04-Z-00200100-3-0 | 소프트실체크밸브(캠높이-조절형, 100mm) | 357,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도 밸브 | | 개 | 357,800 / 357,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 140 | 41-01-0-01000648-4-0 | 제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm | 274,775 | 22 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 6,045,050 / 6,045,050 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 4 / 4 |
| 141 | 41-01-0-03180410-4-0 | 318×410, 제수밸브보호통 | 279,400 | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| | 제수밸브보호통 | | 조 | 6,985,000 / 6,985,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 142 | 41-01-0-03180560-4-0 | 318×560, 제수밸브보호통 | 301,046 | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| | 제수밸브보호통 | | 조 | 7,526,150 / 7,526,150 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 143 | 41-01-1-01000648-4-0 | 뒤수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm | 239,210 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 239,210 / 239,210 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 12/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|-----|----------------------|----------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 176 | 81-06-0-00000080-3-0 | 80mm*400mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 양약단관A | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 177 | 81-06-0-00000100-3-0 | 100mm*500mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 양약단관A | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 178 | 81-06-0-00000150-3-0 | 150mm*750mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 양약단관A | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 179 | 81-06-0-00000200-3-0 | 200mm*1000mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 양약단관A | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 180 | 81-07-0-00000080-3-0 | 80mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 드레샤조인트(DR) | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 181 | 81-07-0-00000100-3-0 | 100mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 드레샤조인트(DR) | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 182 | 81-07-0-00000150-3-0 | 150mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 드레샤조인트(DR) | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 183 | 81-07-0-00000200-3-0 | 200mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 드레샤조인트(DR) | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 184 | 81-08-0-00160065-3-0 | M16*60mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 볼트너트 | | 조 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 185 | 81-08-0-00200080-3-0 | M20*80mm | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 볼트너트 | | 조 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 186 | 81-09-6-00250110-4-0 | 구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m | 136,734 | 260 / 260 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 35,550,840 / 35,550,840 | 20 / 20 | 30 / 30 | 30 / 30 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 187 | 81-09-6-00300110-4-0 | 구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m | 177,955 | 303 / 303 | 30 / 30 | 30 / 30 | 20 / 20 | 20 / 20 | 30 / 30 | 20 / 20 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 53,920,365 / 53,920,365 | 20 / 20 | 20 / 20 | 40 / 40 | 20 / 20 | 20 / 20 | 33 / 33 |
| 188 | 81-09-6-00400110-4-0 | 구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m | 269,447 | 190 / 190 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 51,194,930 / 51,194,930 | 30 / 30 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 189 | 81-09-6-00500110-4-0 | 구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m | 299,609 | 100 / 100 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| | 수도계량기보호통 | | 조 | 29,960,900 / 29,960,900 | 5 / 5 | 10 / 10 | 10 / 10 | 5 / 5 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 190 | 81-09-8-00150110-4-0 | 역지번설치, Φ15mm×심도1.1m | 101,545 | 400 / 400 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| | 수도계량기보호통(역류방지밸브설치형) | | 조 | 40,618,000 / 40,618,000 | 30 / 30 | 50 / 50 | 50 / 50 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| 191 | 81-09-8-00200100-4-0 | 역지번설치, Φ20mm×심도1.1m | 141,761 | 325 / 325 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| | 수도계량기보호통(역류방지밸브설치형) | | 조 | 46,072,325 / 46,072,325 | 25 / 25 | 40 / 40 | 35 / 35 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 12일

출력시간: 16시 31분 08초

페이지: 13/13

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|---------|----------------------|---------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 192 | 81-10-0-00000080-3-0 | 스트레이너(80mm) | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 스트레이너 | | 개 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 193 | 81-10-0-00000100-3-0 | 스트레이너(100mm) | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 스트레이너 | | 개 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 194 | 81-10-0-00000150-3-0 | 스트레이너(150mm) | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 스트레이너 | | 개 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 195 | 81-10-0-00000200-3-0 | 스트레이너(200mm) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 스트레이너 | | 개 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 196 | 81-17-8-00000015-3-0 | 15mm 이중식(일자형) | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 역류방지밸브 | | 개 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 합 계 (전) | | | | 9,882 | 120 | 172 | 155 | 1,560 | 1,736 | 500 |
| | | | | 523,560,691 | 2,309 | 610 | 275 | 1,065 | 896 | 484 |
| 합 계 (후) | | | | 9,927 | 120 | 172 | 155 | 1,560 | 1,736 | 500 |
| | | | | 530,818,703 | 2,309 | 655 | 275 | 1,065 | 896 | 484 |