

제 1320 호
1986.10.15

발행인 서울특별시청 정보관리과
편집인 정보관리과
전화 : 731-6111-3
서울특별시 용산구 남산동 1가
전화 : 735-3337

선 길	공보관	간담자 (공안부)	공보계장
집수일시	1986. 10. 15		정보계장
처리과	김기		

시 보

차 례

- ◎ 공문시행
 - 물품관리건환소요조치 3
 - 물품관리건환소요조치 5
 - 현행예규집제 3회추후비부 6
- ◎ 고 시
 - 제 741 호 : 사료성분등록변경처리 7
 - 제 749 호 : 도시계획사업 (도로) 실시계획경정인가 7
- ◎ 공 고
 - 제 562 호 : 공공하수도사용개시및관계도면공람 8

< 이 면 계 속 >

영										
람										

1. 시 공무원은 반드시 읽어야 한다.
2. 시모든 공문서로서의 효력을 갖는다.

서울특별시

제 563 호 : 공공하수도사용개시및관계도면공람	9
제 566 호 : 도시계획사업(시강)시행허가에 따른 공람	14
제 569 호 : KS 표시정지처분	14
제 571 호 : 도시계획(입)공람	15

◎ 사 령

◎ 금지사항

○ 전화번호변경	17
----------	----

공 문 시 행

서울특별시

비상 01717-450

(731-6432)

86.10.15

수신처 참조

(1년)

제 목 : 물품관리 전환 소요조치

1. '86년도 정기 재물조사결과 불용품에 대하여 물품관리법 제 19조의 규정에 의하여 관리전환 소요 여부를 조회하니 소요부서에 있는 '86.10.25일 까지 비상계획과장 참조 관리전환 요청하기 바람.

2. 위 기일까지 요청이 없을시는 소요가 없 것으로 간주 처리할 것임.

첨 부 : 관리전환대상 물품 명세서 1부. 끝.

서울특별시

비상계획과장 전결

수신처 : 서과 1-67, 서구 1-17, 서소 1-10, 서사 1-57, 종합건설본부 (1 - 5부) 소방본부, 지하철공사.

관리 전환 대상 물품 명세서

일련 번호	정 부 물 품 분 류 번 호	품 명	규 격 (제 작 번 호)	단 위	수 량	장 부 가 액	취 년 월 일	특 일	상 태
1	5110-024	뒹 바		개	2	6,600	76.5.4		노후화
2	5110-131	스크류드라이버		개	4	4,000	미	상	"
3	5110-209	십자드라이버		개	3	6,000	"	"	"
4	5130-004	전 거 드릴	3 / 8 "	개	1	19,000	76.5.10		"
5	5805-002	전 화 기	공 전 식	대	1	8,710	미	상	"
6	6230-003	렌 던 등	6 v	개	2	16,000	"	"	"
7	7105-009	옷 창	115 cm × 180 cm	개	1	25,000	75.7.14		"
8	7110-002-1005	캐 비 넷	85 cm × 180 cm	개	1	5,000	미	상	"
9	7110-002-1040	캐 비 넷	115 cm × 180 cm	개	1	7,000	"	"	"
10	7110-003-3004	책 상	철 재 편 수	개	1	15,000	"	"	"
11	7110-003-1004	책 상	목 재 편 수	개	1	5,000	"	"	"
12	7110-005-5003	의 자	철 재 회 전	개	1	23,500	"	"	"
13	7110-005-3005	의 자	4 종	개	1	12,000	"	"	"
14	7110-019	신 문 결 이 대		개	1	1,000	"	"	"
15	7110-021	서 류 함		개	2	68,000	"	"	"
16	7110-032	차 드 결 이 함		개	1	3,000	"	"	"
17	7110-016	칸 락 이	알 미늄	개	2	20,000	"	"	"
18	7290-029	옷 결 이		개	2	9,600	"	"	"
19	7310-025	주 전 자		개	1	10,000	"	"	"
20	7730-001	라 디 오		개	1	6,000	"	"	"

동 작 구

총 무 01752-27721 (813-1895) 1986.10.15

수 신 : 수신처참조

제 목 : 관동관리 전환소요 조회

1. 우리구에서 보유하고 있는 아래 물품에 대하여 관리현황소요
를 조회하오니 회망부서에서는 '86.10.25 현재 관리현황소요(동작구사무소)
하시기 바랍니다.

가. 대상물품명세서

품 명	규 격	단 위	수 량	상
기계식교환기	200 회선	식	1	중고

동 작 구 청 장

수신처: 석과 1-67, 서구 1-17, 서사 1-57

서울특별시

법무 02141-960

(307)

1986.10.15

수신: 수신처 참조

제목: 현행예규집 제 3회 추록배부

1. 서울특별시 현행예규집 제 3회 추록을 다음과 같이 배부하
기간내에 수령하여 가제 정리후 업무에 참고하기 바람.

가. 배부기준: 현행예규집 대본 보유기관

나. 배부기간: 86.10.20 ~ 10.25

다. 배부장소: 법무감관실

라. 수령방법: 물품취급공무원이 인장지찰 수령하되 구청은 동사무
소분, 소방본부는 소방서분, 경찰국은 경찰서분을 포함 수령

2. 이 추록에는 '86.8.31 현재 유효한 예규와 행정지침 및 요령
을 수록하였으나 이후 보완 수록하여야 할 행정지침등과 실효 및 변경
삭제하여야 할 내용이 있을 때에는 그 자료를 법무담당관실에 수시 송부
할 것이며 예규의 각 주관실과에서는 수록된 예규의 효력을 재검토 정
비할것. 문.

* 이 내용에 관한 시행문은 따로 보내지 않음.

서울특별시 장

수신처: 서관 01, 서과 01-68, 서구 01-17, 서사 01-34, 37, 39, 40, 41, 43, 55,

56, 57, 서보 01-17, 서동 01-453

고 시

◎ 서울특별시고시제 741 호

사료성분 등록변경처리
 사료관리법 제22조 제3호의 규정

에 의거 사료성분 등록변경처리 사
 랑을 다음과 같이 고시한다.

1986. 10. 15

서울특별시장

○ 사료성분 등록변경

등록번호	공장 명	소재 지	대표 자	사료의 종류	사 료 의 명 칭 또 는 용 도		비 고
					변 경 전	변 경 후	
4-134	전국배합사료공업 (주)	시양동 277-315	김삼봉	양축용배합사료	착유농축사료1(비유량10kg이하)	착유1호1(비유량10kg이하)	
4-135					" 2(" 13 ")	착유1호2(" 13 ")	
4-136					" 3(" 16 ")	착유2호1(" 16 ")	
4-137					" 4(" 18 ")	착유2호2(" 18 ")	
4-138					" 5(" 20 ")	착유3호1(" 20 ")	
4-139					" 6(" 25 ")	착유4호1(" 25 ")	
4-140					" 7(" 30 ")	착유4호2(" 30 ")	
4-141					" 8(" 35 ")	착유4호3(" 35 ")	
4-142					" 9(" 40 ")	착유4호4(" 40 ")	

◎ 서울특별시고시제 749 호

도시계획사업(도로) 실시계획정정인가

1. 서울특별시고시 제 217 호(86.4.7) 동고시 제 346 호(86.5.27) 로 도시 계획사업(도로) 실시계획인가 고시 한 장위 3 동 105 번지 주변 소방 도로 개설공사의 시설결정 및 지적승인 고시사항이 착오고시되었기

도시계획법 제25조 26조 및 동법 시행령 제26조 27조 및 27 조의 2 에 의거 정정인가하고 이를 고 시한다.

2. 관계도서는 성북구청 토목과에 비치하고 토지건물 소유자와 이해 관계인에게 보인다.

1986. 10. 15

서울특별시장

<p>○ 정정고시내용</p>								
구분	<p>시설 결정 및 지적승인고시</p>							
당초정	<p>서울특별시 고시 제 28 호 (74.3.15) 서울특별시 고시 제 3 호 (69.1.18)</p>							
비고	<p>사원 시행지 및 기타 사항은 변경없음</p>							
<p>공 고</p>								
<p>◎서울특별시공고제 562 호</p> <p>공공하수도사업공고및관계도면공람</p> <p>1. 하수도법 제 6 조에 의거 인가된 공공하수도 설치가 완료되었기 하수도법 제 9 조의 규정에 의거 15 일간 일반인에게 공고 및 공람한다.</p> <p>2. 관계도시는 구로구청토목과에 비치하고 이해관계인에게 보인다.</p> <p>3. 토지소유자 및 이해관계인에게는 별도 통지를 생략하고 이 공고로 갈음한다.</p> <p style="text-align: right;">1986. 10.15 서울특별시 장</p> <p style="text-align: center;">공고 및 공람 개요 별첨 서류 1부</p> <p style="text-align: center;"><u>공공하수도 인가내용</u></p>								
번호	인가일시	건명	주요시설내용	위치 (시점및종점)	사용 재시일	하수관망 도 번호	배수구역	공공 하수 분류
85-9	85.10.29	강동190-55와 1필지 공공하수도 설치공사	D = 600mm L = 120m 맨홀(1.2×1.2) N = 6개소	강동190-55 ~ 190-59	86.2.5	1926	오류2 배수분구	합류식
86-1	86.6.17	고척동234-11호 공공하수도 설치공사	D = 600mm L = 113m D = 450mm L = 29m	고척동234-11 ~ 234-2	86.6.30	1866	고척2 배수분구	"
85-10	85.8.27	강동171-3, 174-1 173-6, 7호 공공하수도 설치공사	D = 900mm L = 125m D = 600mm L = 63m	강동173-6 ~ 174-1	86.7.26	1926	오류2 배수분구	"

◎ 서울특별시공고 제 563 호
공공하수도사용개시공고및관제도면공람

1. 하수도법 제 6 조에 의거 민영주택 건설사업 및 형질변경 행위허가 신청시 허가된 공공하수도 설치가 완료되었기 하수도법 제 9 조의 규정에 의거 15일간 일반인에게 공고 및 공람한다.

2. 관제도서는 구로구청보통과에서 비치하고 이따관제도에 의해 운영한다.

3. 토지소유자 및 기타관계연속자인 별도 통지할 성략하고 이 공고로 갈음한다.

1986. 10. 15
 서울특별시장

공고 및 공람 개요
 별첨 서류 1부

공공하수도 인가 내용

번호	인가일시	진명	주요시설내용	위치 (상점및종점)	사용개시일	하수관망 구분	배수지역	공공하수도 구분
86-1	85. 3. 2	가리봉 2동 87 주변 포장공사	D= 450 mm L= 135 m	가리봉 87-67 ~ 87-189	85. 6. 5	2010	가리봉 배수분구	합류식
2	85. 11. 5	개봉 1.동 132 주변 포장공사	D= 450 mm L= 20 m	개봉동 94-8 ~ 84-7	86. 4. 30	(217)	개봉 배수분구	-
3	85. 11. 1	개봉삼거리~강서로간도로개설 (2차) 공사	D= 600 mm L= 505 m D= 450 mm L= 102.5 m	개봉동 157-13 ~ 고척동 129-10	85. 12. 16	1909 (193)	고척 1 배수분구	-
4	85. 11. 11	신도림 국교 주변 도로정비공사	D= 450 mm L= 315 m D= 900 mm L= 180 m 암거 1.5×1.5~ 1.5×1.2= 330.5 m	신도림동 300-1 ~ 309-2 외 3개소	86. 7. 31	(202)	신도림 배수분구	-

17-10 제 1320 호 시 1986.10.15

번호	인가일시	건명	주요시설내용	위치 (시점 및 종점)	상 개소	인수 원 정 수	배수구역	공공 하수 처리 장
5	85.12.27	영서국교 진입로개설공사	D=600mm L=170m	구로동 173-6 ~ 구로동 179-139	86.9.16	(236)	구로(2) 배수분구	합류식
6	85.12.30	구로3동 145의 17 외 3건 하수포장공사	D=600mm L=200m 암거 1.5×1.5 L=30m	구로동 742-2 ~ 740-1 외 3개소	86.5.8	(235) 236	구로(2)	"
7	86.3.24	시흥본동 852 주변 하수도 포장공사	D=300~600mm L=412.5m	시흥 5동 253-8 ~ 260-19 외 2개소	86.7.21	279 280	시흥교 지(1) 배수분구	"
8	86.2.21	시흥 5동 909 주변 도로정비공사	D=600~900mm L=360m	시흥 92-12 ~ 909-24 외 2개소	86.6.30	279 280	"	"
9	86.3.17	매봉국교 주변 도로정비공사	D=450mm L=161.2m	개봉동 10-20 ~ 8-26, 10-35~10-38	86.6.11	(217)	개봉 배수분구	"
10	86.3.21	고척 2동 218 주변 하수포장공사	D=900mm L=215m D=600mm L=639m D=450mm L=507m	고척동 224-6 ~ 218-6 외 12개소	86.7.10	(217)	고척 2 배수분구	"
11	86.3.6	경인국도 확장공사(5차)	D=450~900mm L=3,629m 암거(1.5×1.5~ 3.5×2.0) L=305m	오류동 81~41 오류동산 17~25	86.5.30	216 217 233	오류 1,2 배수분구	"
12	86.3.10	대림여중 주변 정비공사	D=600mm L=60m	북산동 47-25 ~ 산 6	86.6.9	(202)	대림 배수분구	"
13	86.5.19	구로 4동 744 주변 외 5건 하수 포장공사	D=600mm L=257.5m	구로동 740-52 ~ 749-2 구로동 742-75 ~ 740-36	86.7.17	(236)	구로 2 배수분구	"

번호	연월일	구명	주요시설내용	위치 (서적및종점)	수량 (단위)	배수구역	공공 하수도 구분
14	85. 4. 11	구로동 442주 변 하수도장 공사	D=600mm L=96m D=450mm L=362.5m D=300mm L=180m	구로동 467-29 ~ 466-10 외 4 개소	338, (211)	구로1 배수분구	합류식
15	86. 3. 27	오류동 135-6 주변포장공사	D=450mm L=465m	오류동 80-2 ~ 73-8 오류동 135-19 ~ 135-9	207, 221 (234)	오류1 배수분구	
16	85. 7. 2	가리봉 2 동 83 주변 하 수도공사	D=450mm L=247m	가리봉동 83-2 ~ 83-10 가리봉동 83-6 ~ 83-16	51, 12, 31 (2, 913)	가리봉 배수분구	
17	86. 3. 20	가리봉 1, 2, 3 동 지역하 수도공사	D=300mm L=247m D=450mm L=355m D=600mm L=107m	가리봉 8-1~12 -7, 34-37~ 34-51, 97-1 ~105-5, 132- 53~132-68, 134-66~134 -119, 237-67 ~ 237-99	85, 100 (235, 236, 52)		
18	86. 3. 12	구로 1 동 지역 하수도공사	D=450mm L=125m D=600mm L=20m	구로동 476-13 ~ 476-54 구로동 408-1 ~ 408-9	86, 5, 20 (218, 225)	구로 3 배수분구	
19	86. 3. 20	구로 5 동 지역 하수도공사	D=300mm L=53m D=450mm L=724m D=700mm L=66m	구로동 570-32 ~ 531-103, 121- 1~448-49, 448- 67~446-61외 2개소	87, 7, 17 (218, 219)	구로 1 배수분구	
20	85. 10. 27	개봉동 197 주변 하수도 공사	암거 2.5×2.5×3면 L=165m D=450mm L=130m	개봉동 254-1 248-18	20, 6, 20 (1, 952)	개봉 배수분구	

번호	인가일시	건 명	주요시설내용	위 치 (시정및종점)	사 용 개시일	하수관 망 색 도 호	배수구역	공 공 하수도 구 분
21	86.3.20	오류 2 동 200 주변 하수도 공사	D=300mm L=7.5 m D=600mm L=234.5m D=800mm L=308.5m	오류동 205-4 ~ 217-2 194-1 ~ 203-37	86.7.17	(233)	오류 2 배수분구	합류식
22	86.3.15	구로동 721, 722,723주변 하수도공사	D=300~900mm L=222.5 m	구로동 721-2 ~716-i, 317- 57~317-56, 430-76~730- 85	86.5.21	(235)	구로 2 배수분구	"
23	86.3.17	신도림 430~ 360 주변 하수도공사	D=300~800mm L=392.5 m	신도림 439-10 ~432-1, 422- 4~425-5 사홍 1 동 45- 10~117-3	86.6.11	(202, 279)	신도림 배수분구 독산저지 배수분구	"
24	86.3.17	고척 1 동지역 하수도공사	D=300~900mm L=465 m	고척 1 동 62 ~62-121, 50 ~172, 153-24 ~134-24	86.6.26	(217, 218, 235)	고척 1 배수분구 가리봉동 배수분구	"
25	86.3.10	강동 178 주변 하수도공사	D=700mm L=140 m	강동 177~ 175-7	86.6.19	(216)	오류 2 배수분구	"
26	86.3.17	구로 1동 685- 250주변하수도공사	D=700mm L=322.5 m	구로 1 동 685	86.5.7	(235)	구로 3 배수분구	"
27	86.3.15	한국수출공단 하수도공사	D=450~1,200mm L=837.5m	가리봉 2 동 60-49~219-4	86.7.18	(251, 252)	가리봉 배수분구	"
28	86.3.17	개봉 1 동양종 이 단지 하수도 공사	암거 1.5×1.0 L=58m D=1,000mm L=177.5m D=900mm L=150m	개봉 1 동 51- 17~62-8	86.6.17	(217)	개봉 배수분구	"
29	86.4.6	도림(2)배수펌 프장개량공사	개거 2×0.9~3.7 ×4.6 L=430m 암거 2.5×2×1 ~2.5×2×2 L=109m D=700mm L=170m	신도림동 320	86.7.22	(218, 235)	구로 3 배수분구	"

번호	인가일시	건명	주요시설내용	위치 (시점및종점)	사용 개시일	하수관 망 구 구	배수구역	분류
30	86. 3. 10	고척 2동지역 하수도공사	D= 450 mm L= 405 m	고척 2동 241-148 ~ 253-111	86. 6. 12	(217)	개봉배 수분구	합류식
31	86. 3. 29	구로 2, 3, 4 동지역 하수도 공사	D= 600 mm L= 15 m D= 450 mm L= 735 m	구로 4동 740- 65 ~ 739-54	86. 6. 30	(236)	구로 1, 2 3 배수 분구	
32	86. 3. 17	개봉 2, 3 동 지역 하수도공 사	D= 450 mm L= 382.5 m D= 600 mm L= 95 m	303-46 ~ 303-47 개봉 334-23 ~ 334-27 동 270-1 ~ 270-4 외 2개소	86. 6. 12	(244)	개봉 4 배수분 구	
33	86. 3. 20	신도림동 416 주변 개저정 비공사	암거 1.5×1.5×1면 L= 112 m D= 450 mm L= 140 m D= 700 mm L= 420 m	신도림 309-5 ~ 285- 362-5 ~ 422-7 416-16 ~ 416-4	86. 6. 10	1,854 (1,846) (202)	신도림 배수분 구	
34	86. 4. 11	구로동침수지 역내 하수도공 사	암거 1.5×1.5×1면 = 25m D= 450 mm L= 503 m D= 600 mm L= 147 m	구로동 128 ~ 155	86. 7. 22	1,949 (236)	구로 2 배수분 구	
35	85. 12. 31	시흥 4 동 4 주 변의 1 개소 하수, 포장공 사	D= 450 mm L= 66 m	오류 1 동 18 ~ 74	86. 4. 29	1,937	오류 1 배수분 구	
36	86. 4. 12	구로간이펌프 장 시설 공사	암거 3.0×2.0×1면 L= 128.9 m	구로동 125 ~ 124	86. 8. 9	(236)	구로 2 배수분구	

서울특별시공고제 566 호

도시계획사업(시장)시행
허가에 따른 공람공고

- 1. 서울특별시 도봉구 공릉동 381-1 도시계획시설(시장)에 대하여, 다음과 같이 도시계획사업 실시계획허가를 위하여 도시계획법 제 25 조의 2 및 동법시행령 제 27 조의 2 규정에 의거 관계서류를 공고일로부터 14 일간 이해관계인에게 보인다.
- 2. 관계도서는 서울특별시 도봉구청 산업과에 비치하여 이해관계인에게 보이며, 동 사업에 따른 이해관계인은 공람기간내에 의견서를 제출할 수 있다.

1986.10.15.

서울특별시장

가. 사업시행자: 서울특별시 도봉구
공릉동 581-1

나. 사업의종류: 도시계획사업(시장)

다. 사업규모 및 면적

1) 대지면적: 3,300.5 m²

2) 건축면적: 1,566.0 m²

3) 연·면적: 6,261.0 m²

(지상 3층, 지하 1층)

라. 사업시행자: 도봉구 공릉동 581-1

석진실업주식회사

대표이사 석관성

마. 사업시행기간(예정)

87.2.1~87.12.30

바. 공람기간: 86.10.14~86.10.28

(14 일간)

◎서울특별시공고제 569 호

KS 표시정지처분공고

공업표준규격 제 21 조 제 1 항 및 동
법 시행규칙 제 21 조 규정에 의거
다음과 같이 공고한다.

1986.10.15

서울특별시장

업체명	청우공업(주)	신아공업(주)	동화기세공업(주)
대표자	정영석	유원우	신병선
소재지	서울특별시 영등포구 양형 3가 96-1	서울특별시 구로구 신동 1007-14	서울특별시 구로구 가리봉동 145-8
규격번호	KSB 7501	좌 동	좌 동
규격명	소형볼루우트 컴프	좌 동	좌 동
용량등급	구경 80 mm이하	구경 80 mm이하, 구경 80 mm초과	구경 80 mm 초과
처분사유	KS규격 미달	좌 동	좌 동
처분기간	공고일로부터 3개월 (별도 해체시 까지)	좌 동	좌 동

◎서울특별시공고제 571 호

도시계획(안) 공람공고

1. 서울특별시 도봉구 상계동 372의 2-389의 750번지와 1개소 도시계획시설(도로)입안에 따른 도시계획안(서울 도시계획법 제16조제2 및 동법시행령 제14조의2 규정에 따른다)과 같이 공고하고 아래장소에

일반인에게 보인다.
2. 도시계획안에 대한 의견이 있을때는 공람기간내에 위장소를 공람장소에 제출하기 바람.
가. 공람기간: 86.10.16~86.10.30 (14일간)
나. 공람장소: 도봉구청 도시계획과

1986.10.15.

서울특별시

도 시 계 획 안

시설명	구분	등급	유별	폭원	연장	기 점	비
도 로	폐기	소로	2	8 m	251 m	상계동 372의 2	상계동 389의 750
"	신설	"	"	"	15 m	상계동 373의 31	상계동 373의 43

* 공람기간

사

◎ 1986년 10월 15일자 명제 435호

성명	발령부서	직급	원부서	직급	비고
정영숙	시민과	지방행정조사보	총무과	지방행정조사보시보	
표우현	사회과	"	"	"	
손영화	공원과	"	"	"	
선현규	청소과	"	"	"	

◎ 1986년 10월 11일자 명제 436호

성명	발령사항	원부서	직급
박성덕	대법원판결(85누606호)에 따라 84.3.13자 견책처분을 동일자로 취소함	올림픽설비담당관	지방계획기조사보

◎ 1986년 10월 14일자 명제 437호

성명	발령부서			원부서		
	발령부서	호봉	직급	부서	직급	비고
박세관	올림픽설비담당관	5호봉	지방전기기사	올림픽설비담당관	지방전기기사보	
오준열	올림픽건축담당관	4호봉	지방건축기사	올림픽건축담당관	지방건축기사보	
이용대	도봉구	4호봉	지방토목기사	종합건설본부	지방토목기사보	
한석창	종합건설본부	7호봉	"	"	"	
이봉호	은명구	5호봉	"	"	"	
엄규중	금수과	7호봉	"	암사수원지사무소	"	

서울특별시청

공 지 사 항

행정전화변경내역

동 작 구

1986년 10월 13일 현재

설치장소	전화번호		설치장소	전화번호	
	변경전	변경후		변경전	변경후
노량진 1 동	301, 461	501, 502	구청서관사	300	500
노량진 2 동	302, 462	503, 504	노량진경찰서	401	504
상도 1 동	303, 463	505, 506	평동협의회	377	507
상도 2 동	304, 464	507, 508	선거관리위원회	479	509
상도 3 동	305, 465	509, 510	새마을지회	380, 364	531, 582
상도 4 동	306, 466	511, 512	새마을문고	365	583
본 동	307, 467	513, 514	구정화추진협의회	367	571
혹석 1 동	308, 468	515, 516	청소노조	303	584
혹석 2 동	309, 469	517, 518	혹석유수지	301	587
혹석 3 동	310, 480	519, 520	고용원대기실	406	586
동 작 동	311, 471	521, 522	상업은행시금고	459	589
사당 1 동	312, 472	523, 524	구내이발소	456	585
사당 2 동	313, 473	525, 526	보라매공원	482, 483	561, 562
사당 3 동	314, 474	527, 528	보건소치과실	488	388
사당 4 동	315, 475	529, 530	사당 1 동정화위원회	460	572
대 방 동	316, 476	531, 532	상도 3 동정화위원회	426	573
신대방 1 동	317, 477	533, 534	혹석 1 동정화위원회	427	574
신대방 2 동	318, 478	535, 536	상도터널	378, 447	565, 566
			강남민방위교육장	435	563

※ 구·보건소실과 전화번호는 변경없음