

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0212		접수번호	180102714-001			
검사완료일	2018-09-19		접수연월일	2018-09-11			
제품명	국물용멸치(방사능9-1)						
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	멸치						
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	2019-01-29			
의뢰자	성명	보건위생과		업체명	서대문구보건소		
	소재지					전화번호:	팩스번호:
제조원	업체명	(주)바다원		제조국	국내		
	소재지						
시험 · 검사목적	식품 수거검사						
<h3>시험 · 검사 항목 및 결과</h3>							
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고			
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합				
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합				

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김욱희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0213		접수번호	180102714-002		
검사완료일	2018-09-19		접수연월일	2018-09-11		
제품명	선동오징어(방사능9-2)					
(품목)제조번호			품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	오징어냉동					
제조(수입)일			유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	보건위생과		업체명	서대문구보건소	
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:
제조원	업체명				제조국	국내
	소재지					
시험 · 검사목적	식품 수거검사					
시험 · 검사 항목 및 결과						
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고		
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합			
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합			

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김육희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0215	접수번호	180102714-004	
검사완료일	2018-09-19	접수연월일	2018-09-11	
제품명	도미(방사능9-4)			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	뜸냉동			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	국내
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합	
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김욱희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0216		접수번호	180102714-005	
검사완료일	2018-09-19		접수연월일	2018-09-11	
제품명	생물고등어(방사능9-5)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	고등어신선냉장				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국	국내	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고	
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합		
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김옥희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험·검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험·검사기관

발행번호	R20180919-0218		접수번호	180102714-007	
검사완료일	2018-09-19		접수연월일	2018-09-11	
제품명	주꾸미(방사능9-7)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	주꾸미신선냉장				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국	태국	
	소재지				
시험·검사목적	식품 수거검사				
시험·검사 항목 및 결과					
시험·검사 항목	시험·검사 기준	시험·검사 결과	판정	비고	
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합		
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김육희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0219	접수번호	180102714-008	
검사완료일	2018-09-19	접수연월일	2018-09-11	
제품명	갈치(방사능9-8)			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	갈치신선냉장			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	국내
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합	
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김옥희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0220	접수번호	180102714-009	
검사완료일	2018-09-19	접수연월일	2018-09-11	
제품명	민어(방사능9-9)			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	민어신선냉장			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:
제조원	업체명		제조국	국내
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 수거검사			

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합	
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김육희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0221		접수번호	180102714-010	
검사완료일	2018-09-19		접수연월일	2018-09-11	
제품명	관자(방사능9-10)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	가리비신선냉장				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	국내
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합	
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김육희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0222	접수번호	180102714-011	
검사완료일	2018-09-19	접수연월일	2018-09-11	
제품명	오이(방사능9-11)			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	오이			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	국내
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합	
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김옥희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0223	접수번호	180102714-012	
검사완료일	2018-09-19	접수연월일	2018-09-11	
제품명	팬이버섯(방사능9-12)			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	팬이버섯			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명	대흥농산서부주식회사	제조국	국내
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 수거검사			

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합	
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김옥희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0224	접수번호	180102714-013	
검사완료일	2018-09-19	접수연월일	2018-09-11	
제품명	파프리카(방사능9-13)			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	파프리카			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	국내
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 수거검사			
시험 · 검사 항목 및 결과				
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합	
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김육희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180919-0226		접수번호	180102714-015	
검사완료일	2018-09-19		접수연월일	2018-09-11	
제품명	청경채(방사능9-15)				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	청경채				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	보건위생과	업체명	서대문구보건소	
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조원	업체명	텃밭친환경영농조합		제조국	국내(경기 하남)
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고	
131I(Bq/kg)	300 이하	0	적합		
134Cs + 137Cs(Bq/kg)	100 이하	0	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김욱희(02-570-3246)

시험검사책임자 : 윤은선

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년09월19일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3246

F:02-570-3248