

신림 공영차고지 빗물저류조 설치

1 기본 현황

□ 사업개요

| | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|
| 회 계 | 도시개발특별회계 | | |
| 사업기간 | <input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2017.01 ~ 2021.12 | | |
| 사업내용 | ○ 저류조(지하2층) 용량 35,000m ³ ※ 공영차고지(101면(지상1층, 지하1층)) 조성시 저류조(지하2층) 병행설치 | | |
| 사업위치 | 서울특별시 관악구 신림동 140-2번지 일대 | | |
| 총사업비 | 총 22,255,000천원 | (국비) | (사비)22,255,000천원 |
| | | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |
| 사업비 (당해년도) | 630,000천원 | (국비) | (사비)630,000천원 |
| | | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |

□ 사업 담당자

| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 물순환안전국 | 하천관리과 | 한유석 02)2133-3860 | 정한영 02)2133-3869 | 진관용 02)2133-3871 |

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2019예산액 (A) | 2020예산액(B) | 증감 (B-A) | |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | (B-A)*100/A |
| 계 | (x-) 0 | (x-) 630,000 | (x-) 630,000 | (x-) 0 |
| 시설비 | (x-) 0 | (x-) 600,000 | (x-) 600,000 | (x-) 0 |
| 감리비 | (x-) 0 | (x-) 30,000 | (x-) 30,000 | (x-) 0 |

산출근거

| 과목구분 | 2020년 예산내역 | | |
|------|-----------------------|---|-----------|
| 시설비 | ○ 시설비 600,000,000원 | = | 600,000천원 |
| 감리비 | ○ 감리비 30,000,000원 | = | 30,000천원 |

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 (~2018) | 2019 | 2020 | 2021 이후 | 비고 |
|----------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----|
| 계 | (x22,255) 22,255 | (x-) | (x900) 900 | (x630) 630 | (x20,725) 20,725 | |
| 공사비(저류조) | (x21,000) 21,000 | (x-) | (x870) 870 | (x600) 600 | (x19,530) 19,530 | |
| 감리비 | (x1,207) 1,207 | (x-) | (x30) 30 | (x30) 30 | (x1,147) 1,147 | |
| 시설부대비 | (x48) 48 | (x-) | (x-) 0 | (x-) 0 | (x48) 48 | |

3 사업설명

사업목적

- 신림공영차고지 사업대상지 지하2층에 저류시설을 병행 설치하여 부족한 토지자원을 효율적으로 활용하고, 도림천 일대 침수피해 저감

사업근거

- 법령상 근거
 - 자연재해 대책법
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 『저류조와 주차장 공동활용방안 검토』 (도시안전실장방침)
(하천관리과-6812호(2014.4.23.)제273호, '13.10.10)

사업내용

- 위치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대
- 규모
 - 지상 : 차고지 및 가로공원
 - 지하(1층) : 공영차고지/ 지하(2층) 빗물저류조 35,000m³
 - 진입도로 : 폭 10~12m, 연장 153m

- 사업기간(설계 및 공사) : 2016. 11월 ~ 2019. 12월
- 사업내용 : 공영차고지, 빗물저류조 병행설치
- 총사업비 : 총사업비(빗물저류조) : 22,255백만원
(공사비 21,000, 감리비 1,207,

시설부대비 48)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대
- 사업규모
 - 지상 : 차고지 및 가로공원
 - 지하(1층, 2층) : 공영차고지(지하1층) / 빗물저류조(지하2층)

35,000 m³

- 진입도로 : 폭 10~12m, 연장 153m

- 사업내용 : 공영차고지 지하에 저류조 병행 설치
- 소요예산(안)

-총사업비(빗물저류조) : 22,255백만원

(공사비 21,000, 감리비 1,207, 시설부대비

48)

□ 추진경위

- '14.04.23 빗물저류조와 주차장 공동활용방안 검토
- '14.06.17 서울시도시공원위원회 재자문(조건부 동의)
- '15.09 타당성조사
- '16.02.03 도시관리계획 변경결정(안) 재심의
- '16.02.25 도시계획시설 결정, 고시, 지형도면 작성 고시·열람
- '16.03.14 기술용역타당성심사(기술심사담당관)
- '16.12월 현재신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 기본 및 실시설계 용역시행 중(주차계획과)

□ 2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|--------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 계 | | 630,000 | |
| 공사시행 | 2020.01~2020.12 | 600,000 | 관급자재 구매, 가시설 설치 및 암발파등 공사추진 |
| 감리수행 | 2020.01~2020.12 | 30,000 | 공사감리 수행 |

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

| | |
|--------|--|
| 2017년도 | ○ 서울 신림공영차고지 건설사업 타당성조사 ○ 투자심사(재정관리담당관) |
| 2018년도 | ○ 기본 및 실시설계 발주 및 용역시행 |
| 2019년도 | ○ 공사 추진 및 명도소송 |

향후 기대효과

- 관악권역에 절대적으로 부족한 공영차고지 조성(지상1층, 지하1층)
- 공영차고지 지하에 저류조를 병행 설치(지하2층)하여 수해예방

참 고 자 료


참 고 자 료

위치도 및 단면도

위 치 도



단 면 도



예산서 P. 124