

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 25일

출력시간: 17시 55분 08초

페이지: 3/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	1,810	231 / 231	0 / 0	0 / 0	0 / 0	200 / 200	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K,P접합부속		개	418,110 / 418,110	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,400	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K,P접합부속		개	38,400 / 38,400	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,247	12 / 12	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K,P접합부속		개	38,964 / 38,964	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	3,820	350 / 350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	70 / 70	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K,P접합부속		개	1,337,000 / 1,337,000	200 / 200	75 / 75	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
36	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,931	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K,P접합부속		개	5,931 / 5,931	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,110	1,392 / 1,392	0 / 0	0 / 0	0 / 0	600 / 600	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K,P접합부속		개	1,545,120 / 1,545,120	0 / 0	591 / 591	200 / 200	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,890	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BFF)		개	35,890 / 35,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,660	5 / 5	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BFF)		개	208,300 / 208,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	63,190	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BFF)		개	252,760 / 252,760	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,860	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BFF)		개	85,860 / 85,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-05-0-02500500-3-0	250mm*L500 (2F)(마개포함)	116,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BFF)		개	116,400 / 116,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	151,310	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BFF)		개	151,310 / 151,310	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-07-2-00000080-3-0	80mm	19,410	10 / 10	0 / 0	0 / 0	4 / 4	3 / 3	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	194,100 / 194,100	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-07-2-00000100-3-0	100mm	20,270	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	20,270 / 20,270	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-07-2-00000150-3-0	150mm	25,900	223 / 223	0 / 0	140 / 140	0 / 0	40 / 40	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	5,775,700 / 5,775,700	0 / 0	0 / 0	42 / 42	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-07-2-00000200-3-0	200mm	33,400	42 / 42	0 / 0	7 / 7	0 / 0	4 / 4	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,402,800 / 1,402,800	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 08월 25일

출력시간: 17시 55분 08초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	820,607	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	3,282,428 / 3,282,428	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
81	31-03-4-60000100-3-0	소프트형(공기밸브부착형,100mm)	217,870	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	상수도밸브		개	871,480 / 871,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실,100mm	716,649	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	716,649 / 716,649	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300mm	1,576,628	8 / 8	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	12,613,024 / 12,613,024	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	32-03-D-00000100-3-0	지하식,100mm	281,960	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	1 / 1
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	2,255,680 / 2,255,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	41-01-0-01000648-4-0	세수밸브용,원형반침,D648mm×H250mm	274,775	18 / 18	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	4,945,950 / 4,945,950	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	41-01-2-01000648-4-0	소화전용,원형반침,D648mm×H150mm	244,191	10 / 10	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	8 / 8	1 / 1
	원형철개		조	2,441,910 / 2,441,910	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	41-01-2-10000648-4-0	밸브실 고정형,부식방지,되수밸브용	397,133	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	397,133 / 397,133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	41-01-2-20000648-3-0	밸브실 고정형,부식방지,공기밸브용	397,133	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	397,133 / 397,133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	41-01-3-10000648-3-0	밸브실 고정형(높이조절용),부식방지,세수밸브용	517,500	9 / 9	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,657,500 / 4,657,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	41-01-3-20000648-3-0	밸브실 고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	525,000	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	525,000 / 525,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				3,550	101	367	41	1,249	112	64
				199,416,764	244	742	611	8	0	11
합 계 (후)				3,556	101	367	41	1,249	112	64
				200,482,804	244	742	617	8	0	11